


CALDINI



**MAXIMUM
PERFORMANS**

www.clnkimya.com





TEMİZLEME CLEANING



FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME

Fren sisteminde yer alan kaliper ve balatalar, diskler, kampanalar, fren merkez silindiri, mengeneler, yayar ve debriyaj parçalarını temizler, tutma özelliğini artırır. Özel formülü sayesinde toz ile birleşerek katman oluşturmuş gres, karan ve diğer yağların fazla efor sarfetmeden temizlenmesi sağlanır. Ambalajı 180° baş aşağı çevirerek de kullanabilirsiniz.

NETTOYANT POUR FREINS ET EMBRAYAGES

Il nettoie les étriers et les garnitures de frein, les disques, les tambours, le maître-cylindre de frein, les garnitures, les ressorts situés dans le système de freinage augmentant ainsi la force de freinage, ainsi que les pièces d'embrayage. Grâce à sa formule spéciale, il permet le nettoyage des graisses, goudrons et autres huiles grâce à la formation d'une pellicule se combinant avec la poussière. Vous pouvez l'utiliser en le tournant de 180° vers le bas.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-03026	600 ML FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-00018	500 ML FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-00025	30 LT FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS
	CLN-01596	60 LT FREN BALATA VE PARÇA TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEME

Metal işleme atölyeleri, kazan daireleri, tamir atölyeleri, tersaneler, makina bakım atölyeleri, tank dipleri, sert yüzeyler, işlenmiş yüzeyler, lineer ve dairesel hareketli makina parçaları , makina şasıları, metal parçalar, çeşitli metal parça ve yüzeylerde oluşan; katranlaşmış yağı, gres, zift ve diğer inorganik kalıntıları çözür. Düşük tüketimlerde bile iyi sonuç verir. Tüm metal ve metal合金larında kullanım uygundur. Kalıntı bırakmaz.

NETTOYANT DE PIÈCES INDUSTRIELLES

Utilisé dans les ateliers de traitement des métaux, les chaudières, les ateliers de réparation, les chantiers navals, les ateliers d'entretien de machines, il dissout les huiles bitumineuses, les graisses, les brais et autres résidus inorganiques formés sur les fonds des réservoirs, les surfaces dures, les surfaces usinées, sur les pièces mobiles des machines linéaires et circulaires, les bâties des machines, les pièces métalliques, les diverses pièces et surfaces métalliques. Il donne de bons résultats même à faible dose. Il est adapté à une utilisation sur tous les métaux et les alliages métalliques. Ne laisse aucun résidu.

بخاخ التنظيف الصناعي

يعمل على تنظيف تحجيم الشحوم والزيوت والرالف والبقايا غير العضوية، الأخرى يستخدم في المصانع وورشات صيانة المعادن، وغرف المراحل، ومحابط التصفيح، وأحواض بناء السفن، ورشات صيانة المحركات والمكائن، وقبعات الحدارات، والاسطح الصلبة، والاسطح العمالجة، وقطعات المحركات المتحركة شكل دائري أو مست.Sinuous، وشاشات المحركات، وغيرها من القطع المعدنية، يعطي نتائج جيدة حتى في الاستهلاك المنخفض، أنه مناسب للاستخدام في جميع الأسطح المعدنية والسبائك المعدنية، لا يترك أية مخلفات عقيبة.

INDUSTRIAL PARTS CLEANER

For high performance and best result degreasing at metal production shops, boiler rooms, repair shops, ship yards, maintenance shops, dip tanks, hard surfaces, machine parts, recirculating and agitated parts , metal parts and equipment. Dissolves petroleum oil, grease, tar and other inorganic soils. Does not corrode metals. Good results in reduced consumption and replacement. Low odour. Safe for use on all metals and metal alloys. Fast penetrating action. No residue.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ

Применяется в цехах по обработке металла, котельных, ремонтных мастерских, верфях, в мастерских по обслуживанию станков и машин – для очистки днищ цистерн, твердых поверхностей, механически обработанных поверхностей, элементов линейных станков и станков с круговым движением, рам станков и другие металлические детали от различных остатков смазки, масел, смол и различных неорганических жиров.

Даже использование небольшого количества средства дает отличные результаты. Подходит для очистки всех видов металлов и их сплавов. Не оставляет следов на поверхностях.



BARKOD/BARCODE KOD/CODE ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

	CLN-00032	500 ML ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-00049	5 LT ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEYİCİ	4 ADET/PCS
	CLN-00056	30 LT ENDÜSTRİYEL PARÇA TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS

ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağı ve gres çözücü sprey. Tüm metal ve alaşimlarına uygundur. Tüm kir, yağı ve diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman, kayar yatak, menteşe, motorsiklet ve sanayi zincirleri, hareketli parçalar (Rulman, Dişli vb gibi), enerjisi kesilmiş makinalar üzerindeki parçalar, Cnc torna ve freze tezgahlarının ve diğer ekipmanların yağı, gres ve katranlaşmış kirlerden temizlenmesinde kullanılır.

NETTOYANT POUR CHAINES

Un pulvérisateur dégraissant industriel ayant une action de pénétration rapide, conçu pour dissoudre les huiles, graisses et autres salissures. Convient pour tous les métaux et alliages. Il dissout toutes les salissures, les graisses et autres résidus industriels bitumineux. Ne laisse aucun résidu. Il est utilisé pour le nettoyage des huiles, des graisses et des salissures bitumineuses des roulements, des paliers lisses, des charnières, chaînes de moto et industrielles, des pièces mobiles (roulements, engrenages, etc.), des pièces de machines hors tension, des bancs de fraisage et tours CNC et autres équipements.



CHAIN CLEANING

A fast acting, low residue, industrial strength degreaser designed to penetrate oils, greases and other soils. Safe for use on all metals. Strong flushing action. Removes dust, dirt, oil and other industrial soils. Low residue. For high performance and best result degreasing at roller bearings, slides, hinges, valves and fittings, motors, chain drives/sprockets, dynamic mechanisms (Bearings, Gears etc.), instruments, non energized parts in process and equipment.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЦЕПЕЙ

Быстро действующий, летучий спрей для очистки от промышленных масел и смазок. Подходит для очистки всех видов металлов и их сплавов. Растворяет все виды грязи, жира и прочих промышленных остатков. Не оставляет следов на поверхностях. Применяется для очистки подшипников, шарниров, мотоциклетных и промышленных цепей, подвижных элементов (подшипники, шестерни и т.д.), элементов станков, а также поверхностей токарных станков с ЧПУ, фрезерных станков и прочего оборудования от остатков масел, смазки и слоеў грязи.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00063

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML ZİNCİR TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00070

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

5 LT ZİNCİR TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

4 ADET/PCS

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00087

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

30 LT ZİNCİR TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

1 ADET/PCS

PASLANMAZ BAKIM

Paslanmaz çelik, inoks, krom, aluminyum, pirinç, lamine plastik, emaye ve seramik gibi yıkanabilir tüm yüzeylerde kullanılır. Evin-izdeki, otellerdeki tüm beyaz eşyalar, paslanmaz çelik yüzeyler, ankastre firınlar, buzdolapları, davlumbazlar, gemi ve yatlarında bulunan paslanmaz yüzeyler, trabzanlar, inox asansörler ve bungalow gibi tüm paslanmaz yüzeylerdeki kirler temizler ve parlartır. Yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak çizikleri gizler, tozlamayı azaltır ve parmak izi oluşmasını azaltır.

ENTRETIEN DE L'ACIER INOXYDABLE

Il est utilisé sur toutes les surfaces lavables telles que l'acier inoxydable, l'inox, le chrome, l'aluminium, le laiton, le plastique laminé, l'émail et la céramique. Il nettoie et poli toutes les surfaces inoxydables dans votre maison, y compris tout l'électroménager, les surfaces en acier inoxydable, les fours encastrés, les réfrigérateurs, les hottes, les surfaces en acier inoxydable des navires et des yachts, les balustrades, les ascenseurs en inox etc. Il dissimile les rayures en formant une fine pellicule sur la surface, réduisant ainsi la formation de poussière et les traces de doigts.

كالديني لتنظيف الستانلس ستيل

تستخدم في كافة الأسطح القابلة للغسل كالجلاز المقاوم للصدأ، أبوكس، واللكرو، والألومينيوم، والعناس، ورفاق البلاستيك، والمينا والسيراميك. وتستخدم في تنظيف وتلميع جميع الأسطح في المنازل والفنادق، والصالونات، والصبه المحمدة، والأسطح غير القابلة للنقاء، والآفوان المدمجة، والأدوات المعدنية، وأغطية الأفران، وأسطح السخن والبعث، والدراير، ومصاعد الأبوكس وما شابهها من الأسطح المقاوم للصدأ. يشكل طبقة تحيفنة من العلامة على الأسطح، فيخفى الخدوش ويقلل من العيوب، ومنع حدوث آثار صمات الاصابع عليها.

STAINLESS STEEL CARE

Cleans and polish all stainless steel, inox, chrome, aluminium, brass, laminated plastic, enamel and ceramic surfaces&materials. Suitable for ovens, refrigerators, embedded fixed equipments, aspirators, inox parts of yacht and ships, inox elevators, parapets, simply for all stainless steel surfaces. Cleans the soil and polish the surface. Leaves a transparent protective film layer on the surfaces applied. Hides the scratches, reduces the dust on the surface and reduce the finger print formation on the surfaces.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ И УХОДА ЗА НЕРЖАВЕЮЩИМИ ПОВЕРХНОСТИМИ

Применяется для очистки поверхностей из нержавеющей стали, хрома, алюминия, латуни, ламинированного пластика, и моющихся поверхностей, таких как эмалированная и керамическая поверхности. Очищает и полирует поверхности используемых в отелях и домах бытовых приборов, поверхностей из нержавеющей стали, духовых шкафов, холодильников, вытяжек, а также перил, лифтов из нержавеющей стали и прочих нержавеющих поверхностей, имеющихся на кораблях и яхтах. Образует на поверхности тонкую пленку, скрывающую мелкие царапины и уменьшающую образование пыльного слоя и отпечатков пальцев.




KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS




KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS



KOLİ/BOX PCS

4 ADET/PCS



KOLİ/BOX PCS

1 ADET/PCS



BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME


Boğaz Kelebek ve Karbüratör Temizleyici karbüratör performansını sökmeden artırmak ve sistemi temiz tutmaya yardım eder. Karbüratördeki birkintilerini hızla çözer. Reçine, cila, vernik, zift ve yakıt lekelerini çıkarır. Katalitik konvertör ve oksijen sensörüne zarar vermez. Hidrokarbon emisyonlarını azaltır ve katalitik konvertörlerin aracın kirliliğini kontrol eder. Bakım zamanından tasarruf sağlar. Tel zimpara ihtiyacını ortadan kaldırır, böylece yumuşak metal alaşımına zararı engeller. Aerosol 360° yukarıdan aşağıya sprey valfine ve eklenerek kullanılan iğne delikleri uygulamayı sağlayan uzatma hortumuna sahiptir.

NETTOYANT DE CORPS DE PAPILLON ET CARBURATEUR


Le nettoyant carburateur et papillon améliore la performance du carburateur sans démontage et permet de conserver la propreté du système. Dissout rapidement les dépôts dans le carburateur. Élimine les résines, vernis, suies et tâches de carburants. Sans danger pour le convertisseur catalytique et capteur d'oxygène. Il réduit les émissions d'hydrocarbures et contrôle la pollution des véhicules ne disposant pas de convertisseur catalytique. Gain de temps en termes de maintenance. Plus nécessaire de poncer avec un abrasif; ainsi vous évitez d'endommager les alliages métalliques mous. L'aérosol est fourni avec un tuyau d'extension à installer à 360° du haut vers le bas et qui permet les applications dans les trous d'aiguilles.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

CLN-00124	500 ML BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS
CLN-01459	400 ML BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS
CLN-01152	5 LT BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME	4 ADET/PCS
CLN-001169	30 LT BOĞAZ KELEBEK VE KARBÜRATÖR TEMİZLEME	1 ADET/PCS

KOLİ/BOX PCS

THROTTLE BODY CHOKE AND CARBURATOR CLEANER

Throttle body choke and carburetor cleaner helps increasing carburetor performance without disassembling and keep the system clean. It decomposes residues in the carburetor quickly. It removes resin, varnish, tar and fuel stains. It does not harm catalytic converter and oxygen sensor. It reduces hydrocarbon emissions and controls the pollutants of vehicles without catalytic converters. It saves maintenance time. It eliminates the need for steel wool, avoiding any harmful impact on soft metal alloy. Aerosol 360° has top to bottom spray valve and an extension hose that enables application of needle punch that can be used by attaching.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАРБЮРАТОРА И ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ

Очиститель карбюратора и дроссельной заслонки позволяет поддерживать чистоту системы и увеличивать производительность карбюратора, не демонтируя его. Быстро растворяет различные загрязнения с корпуса и механизмов карбюратора. Удаляет пятна от смолы, лаков, битума и жидкого топлива. Не повреждает катализаторы и кислородные датчики. Обеспечивает снижение выхлопных газов и контроль загрязнения транспортных средств без катализаторов. Способствует экономии времени, затрачиваемого на техническое обслуживание. Устраняет необходимость использования наждачного круга, благодаря чему предотвращает повреждения сплавов мягких металлов. Аэрозольный баллон оснащен аэрозольным клапаном, прокручивающимся сверху вниз на 360°, а также дополнительной удлинительной трубочкой для точного струйного нанесения.

منظف كالديني للكاربوراتر وصمامات التحكم

بعد هذا المنتج أنه محلول يحتوى على خاصية تنظيف المحاليل ذات التركيب العطري وذات التركيب الطفليه ، يساعد على فرقه الكاربوريتر وصمامات التحكم والمحافظة على ظافق نظام العدنة دون الحاجة لهكى، يقوم بتنظيف الوسائل في الكاربوريتر بسفل سريع، وقبل بيعه وآثار الرائحة والروبين وافتقاره وأوقاده، غير ضار للمحول الفغاز وسسات الأوكسجين ، ويساعد على التقليل من انبعاثات الهيدروكربونات وفوق بور تقاضي الإسماخ الذي يحصل في المحركات التي لا تحتوى على محولات الحفارة، ويوفر وقت الصيانة . ولا تستدعي الحاجة إلى استخدام أسلال ومسنودة في التنظيف ولا تسبب الضرر على السباكة المعنية اللينة، ويمكن تطبيقه على الثقوب الصغيرة بكل سهولة من خلال خطوط مطاط ممكي ومجده على عليه سبراي آرسنال 360 درجة من الأعلى باتجاه الأسفل.



MOTOR TEMİZLEME

Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözer. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapatıldıkları sonra temizlenip yapıılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

NETTOYANT POUR MOTEUR

Il dissout les salissures en pénétrant rapidement l'huile, la graisse et les saletés les plus tenaces sur le moteur. Il n'endommage aucune partie du moteur. Il doit être appliquée après avoir recouvert les pièces électriques telles que la batterie, le distributeur, l'alternateur, etc. En plus de la propreté, il donne un aspect brillant et neuf.

نخاع رغوة تنظيف المحركات

يختبر و تزيل الشحوم والزيوت والواسخ الصعبة الموجودة على المحركات، وبخللها بسرعة ويزيلها، لا تضر اي قسم من اقسام المحركات، يتوج تعطية البطاريات، والموزعات، والمكونات الكهربائية قبل التطبيق، بجانب التنظيف، انها تضمن مظهراً جديداً، وساطعة.

ENGINE CLEANER

Powerful emulsifying degreaser that dissolves rapidly into all types of oil, grease and stubborn dirt from parts under the hood. Can be sprayed towards to all engine parts by caring electrical parts.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Быстро растворяет все остатки масел, смазки и въевшейся грязи на поверхности двигателя, легко удаляя с нее всю грязь. Не наносит вреда ни одному из элементов двигателя. Применение средства должно осуществляться только после отключения аккумулятора, дистрибутора питания, генератора переменного тока и прочих электрических частей. Кроме очистки, данное средство обеспечивает поверхностям блеск и новый вид.



BARKOD/BARCODE

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
CLN-00131	500 ML MOTOR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS	
CLN-00148	5 LT MOTOR TEMİZLEYİCİ	4 ADET/PCS	
CLN-00155	30 LT MOTOR TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS	
CLN-00162	500 ML MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK SPREY	12 ADET/PCS	
CLN-01541	500 ML MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK	12 ADET/PCS	
CLN-01176	5 LT MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK	4 ADET/PCS	
CLN-01183	30 LT MOTOR TEMİZLEME KÖPÜK	1 ADET/PCS	



ZİFT TEMİZLEME

Otomobil, kamyon gibi kara araçlarında yol şartlarından dolayı oluşan sinek ve böcek kalıntılarını inatçı kuş pisliklerini temizler. Yeni asfaltlanmış yollardan marş bireye, jantlara bulaşmış asfaltı, yüzeylere zarar vermeden çıkarır. Özellikle uzun yolda ön cama yapışan sinek ve böceklerin temizlenmesi sıkıntılıdır. Zift Çıkarıcı sprey ile güvenli ve hızlı temizlik yapabilirsiniz



NETTOYANT POUR GOUDRON

Il nettoie les fientes des oiseaux, les impacts de mouches et d'insectes dues aux conditions routières, sur les véhicules terrestres tels que les voitures et les camions. Il enlève, sans endommager les surfaces, l'asphalte collé sur les bas de caisse et les jantes issus de routes venant d'être asphaltées. Il est particulièrement difficile de nettoyer les impacts de mouches et d'insectes sur le pare-brise suite à un long trajet. Vous pouvez les nettoyer en toute sécurité et rapidement avec le pulvérisateur décapant à goudron.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00179

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML ZİFT TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS



CLN-01534

500 ML ZİFT TEMİZLEYİCİ

12 ADET/PCS



CLN-00186

5 LT ZİFT TEMİZLEYİCİ

4 ADET/PCS



CLN-00193

30 LT ZİFT TEMİZLEYİCİ

1 ADET/PCS

TAR & BUG CLEANING

Tar Remover quickly penetrates and safely removes road tar, tree sap, and stubborn bug and bird residue from all car finishes. It is ideal for removing tough, sticky road deposits from paint, bumpers, car grills, inox and headlights.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ОТ СМОЛ И ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Предназначено для очистки поверхностей наземного транспорта, такого как автомобиль или грузовик, от образующихся, вследствие дорожных условий, следов от моск и жуков, а также от птичьего помета. Удаляет следы от асфальта, попавшего от свежезакатанных дорог, с поверхностей бамперов, дисков и порогов, не причиняя этим поверхностям никакого вреда. Как известно, следы от моск и жуков, возникающих на дальних дорогах, удалить очень сложно. Спрей для очистки от органических загрязнений легко и надежно справится даже с этим.

كالديني بخاخ مزيل الرفت

تستخدم في تنظيف بقايا الحشرات وفضلات الطيور والسيقان واللطخات العينية الناجمة من أحوال الطريق في وسائل النقل البري كالسيارات والشاحنات، إضافة إلى تنظيف الرفت والأسفلت التي تلقطت على العجلات، والاسطح دون أن يضرها، وخاصة إن السفع والواسع للحشرات التي تلقطت على نافذة السيارة تعبق إزالتها بالطرق العادي، فيمكن إزالتها ببخاخ مزيل الرفت مسحولة وأمان.

ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK

Araç Klima Temizleme Köpük Spreyi, tüm araç klimalarında kullanılabilir. Polen filtresi olan klimalarda polen filtresi uygulama öncesi çıkarılmalıdır.

VEHICLE AIR CONDITION CLEANER FOAM

Vehicle Air Conditioning Cleaning Foam Spray , air conditioner can be used in all vehicles . Pollen , which must be removed prior to application of the pollen filter in air conditioning.

MOUSSE NETTOYANTE POUR CLIMATISATION VEHICULE

La mousse nettoyante pour climatisation peut être utilisée pour toutes les climatisations des véhicules. Avant l'application sur les climatisations munies d'un filtre à pollen, le filtre doit être retiré.

ПЕНА ДЛЯ ОЧИСТКИ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНДИЦИОНЕРА

Пена для очистки автомобильного кондиционера подходит для всех видов автомобильных кондиционеров. Если средство будет использоваться для очистки кондиционера с пыльевым фильтром, то перед применением средства этот фильтр необходимо извлечь.

بخاخ رغوة تنظيف مكيفات السيارات

يمكن من استعمال بخاخ رغوة تنظيف مكيفات السيارات في مكيفات كافة أنواع السيارات. قبل القيام بالتطبيق يجب خلع فلتر الحساسات إن كانت موجودة.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00247

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML ARAÇ KLİMA TEMİZLEME KÖPÜK SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

KONTAK TEMİZLEME

Elektrik ve elektronik parçaları toz, ya g ve diğer kirlerden temizlemek için kullanılır. Hızlı u cucu olduğundan yüzeyde kalıntı bırakmaz. Nem, pas ve korozyon gibi di s etkileri kar s i direnç sağlar. Ev aletleri, bahçe tehzizi, araba kap i ve bagaj kilitleri, araba far tutucuları, fışları ve fermuarları mente seler, kilitler, ve evdeki perde raylarında da ya g temizliğinde de kullanılabilir. Elektrik ve elektronik devrelerde sorunları çözümde yardımcı olur. Yüzey temizlendikten sonra tekrar ya glama gerekebilir. Periyodik uygulamalar parça ömr n n uzamasını sağlayabilir.

NETTOYANT POUR CONTACT

Il est utilis  pour le nettoyage des pi ces  lectriques et  lectroniques des traces de poussiere, d'huile et de toute autre salet . Le produit  tant volatile, il ne laisse aucun r sidu sur la surface. Il est r istant aux facteurs externes tels que l'humidit , la rouille et la corrosion. Il peut  tre employ  pour le nettoyage des appareils m nagers, des  quipements de jardin, des porti res des v hicules et des serrures de coffre, des supports de phares de voiture, des pr ses et des fermetures   glissi re, des charni res, des serrures et des rails pour rideaux. Il aide   r soudre les probl mes dans les circuits  lectriques et  lectroniques. Une deuxi me lubrification peut  tre n cessaire apr s le nettoyage de la surface. Un nettoyage p riodique peut prolonger la dur e de vie.



CONTACT CLEANING

Used as a strong and fast, non smearing cleaner for protects all kinds of mechanical and electrical parts. Imporves electrical conductivity and reduces friction and wear. Moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden, equipment, car locks, car lambholders, plugs and zippers, hinges, locks and curtain rails in the house. It helps to reduce problems in electrical and electronical circuits. Relubrication ma be necessary. Periodic cleaning may prolong life expectancy.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ КОНТАКТОВ

Применяется для очистки электрических и электронных частей от пыли, жира и прочих загрязнений. Благодаря свойству быстрого удачивания, средство не оставляет никаких следов на поверхности. Обеспечивает очищаемой поверхности устойчивость к внешним воздействиям, таких как влага и коррозия.

Возможно применение для очистки от жира и грязи на поверхностях бытовых приборов, садовой техники, автомобильных дверей и замков багажников, держателей автомобильных фар, заглушек и петель молний, а также замков и гардин. Очищает поверхности электрических и электронных схем. После очистки поверхности, может потребоваться ее повторная смазка. Регулярное применение средства может продлить срок службы деталей.

بخاخ تنظيف الإلكترونيات (غير حاوٍ على الشحوم)

تستخدم في تنظيف اللوحة الكهربائية والالكترونية من الغبار والشحوم والادساح الاصري، سريعة الطرد، لا تترك اية آثار ومخلفات عليها، ضمن مقاومة حد التاثيرات الخارجية الاصاراً والسائل والبرطوة، يستخدم في تنظيف الاجهزه الم المنزلية، ومعدات الحدايق، وابواب السيارات، ومقابض الحفاظ، والمصابيح الامامية للسيارات، والمفاسد والسسخانات، والاقفال ورب تنظيف سكك السينا، تساعد في حل المشاكل الموجودة في الدورات الكهربائية والالكترونية، وبعد تنظيف الاسطح، يمكن التشحيم مرة اخرى، فالتطبيقات الدورية بعمل على تطويل عمر المكونات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	�UR�N ADI/PRODUCT NAME	KOLI/BOX PCS
	CLN-00230	400 ML KONTAK TEM�ZLEME SPREY (YA�SIZ)	12 ADET/PCS
	CLN-00230	400 ML KONTAK TEM�ZLEME SPREY (YA�GLI)	12 ADET/PCS
	CLN-01510	200 ML KONTAK TEM�ZLEME SPREY (YA�SIZ)	24 ADET/PCS

KL MA VE ASPIRAT R F LTRE TEM ZLEME

Sanayi ve ev tipi aspirat r ve klimalarin filtrelerinin etkin temizliği için geliştirilmiştir. Suda yüksek oranda parçalama kabiliyetine sahiptir. Yemek artıkları, ya g, is gibi lekelerde etkin temizlik sağlar.

AIR FILTER CLEANING

It is improved for the effective cleaning of filters of industrial and household air-conditioners and aspirators. It is highly soluble in water. It provides an effective cleaning of stains like leftover, oil or soot.

NETTOYANT POUR FILTRES DE CLIMATISATION ET DE HOTTE

Il est con u pour un nettoyage efficace des filtres de hotte et des climatisations industrielles et domestiques. Il a une forte capacit  de se d sint grer dans l'eau. Il permet un nettoyage efficace des tâches telles que les d chets alimentaires, l'huile, la suie, etc.

СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРОВ КОНДИЦИОНЕРОВ И ВЫТЯЖЕК

Разработано для эффективной очистки фильтров промышленных и бытовых вытяжек и кондиционеров. Имеет свойство высокой растворимости в воде. Обеспечивает эффективное очищение поверхностей от следов пищевых отходов, жира, дыма и т.п. загрязнений.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	�UR�N ADI/PRODUCT NAME	KOLI/BOX PCS
	CLN-00209	400 ML KL�MA VE ASPIRAT�R FILTRE TEM�ZLEME SPREYI	12 ADET/PCS
	CLN-00216	5 LT KL�MA VE ASPIRAT�R FILTRE TEM�ZLEME	4 ADET/PCS
	CLN-00223	30 LT KL�MA VE ASPIRAT�R FILTRE TEM�ZLEME	1 ADET/PCS

ENJEKTÖR TEMİZLEME

Karbüratör dâhili ve harici temizliği için özel solden karışımından imal edilmiş çok etkili bir spreydir. Aynı zamanda emiş kapakları, yavaşlatılmış entelleri, gaz kelebeği, dağıticı gibi ağır yağı ve küreleşmiş karbon birikintilerinin temizlenmesinde kullanılır. Oksijen sensörlü ve katalitik konvektöre zarar vermez. Malfazmenin nispi yağlayıcı özelliği olduğundan temizlenmiş hareketli parçaların daha iyi çalışmasını sağlar. Temizleyici olarak sanayı, montaj ve servis-bakım çalışmalarında yağı ve benzin artıklarının giderilmesinde büyük kolaylık sağlar.

NETTOYANT POUR INJECTEUR

C'est un pulvérisateur très efficace fabriqué à partir d'un mélange de solvants spéciaux pour le nettoyage intérieur et extérieur du carburateur. Il est également utilisé pour nettoyer les résidus d'huiles lourdes et de carbones sphériques dans les clapets d'aspiration, les papillons de gaz, les étrangleurs et les prises d'air. Il n'affecte ni le convertisseur catalytique ni la sonde lambda (oxygène). Comme le matériel a une caractéristique lubrifiante relative, il permet aux pièces mobiles nettoyées de mieux fonctionner. En tant que nettoyant, il offre une grande facilité dans l'élimination des résidus d'huile et d'essence dans l'industrie, les travaux de montage et de réparation-maintenance.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01053	500 ML ENJEKTÖR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-01138	5 LT ENJEKTÖR TEMİZLEME	4 ADET/PCS
	CLN-01145	30 LT ENJEKTÖR TEMİZLEME	1 ADET/PCS

INJECTOR CLEANING

Special mixture of solvents to provide internal and outer cleaning for fuel injection system parts. Injection system parts, idling ventiles, choke and air intakes can be cleaned instantly and safely without smearing. Fuel Injection Air-Intake System Cleaner is completely safe for oxygen sensors and catalytic converters. Thanks to its additional special lubricating feature which allows carburator parts to work properly. Available to be used as an oil, gasoline stain cleaner in industry, assembly and maintenance services.

ОЧИСТИТЕЛЬ ИНЖЕКТОРА

Очень эффективный спрей, разработанный из специальной смеси растворителей для очистки внутренних и внешних поверхностей карбюратора. Кроме того, это средство также используется и для очистки всасывающих клапанов, клапанов холостого хода, элементов инжекторной системы, дросселя и воздухозаборников. Не причиняет вреда кислородным датчикам и катализитическим нейтрализаторам. Благодаря смазывающему свойству, средство обеспечивает подвижным элементам лучшую работу после очистки. В качестве очистителя, данное средство значительно облегчает процесс удаления остатков масел и бензина с поверхностей, используемых в промышленности и в работах по монтажу и сервисному обслуживанию

كالدينى بخاخ تنظيف محقنة الوقود

انها بخاخ فعالة جدا تم انتاجها من خليط خاص لاستخدامها في التنظيف الخارجي والداخلي لبعض المحركات، اضافة تستخدم في تنظيف قيعات السفينة، وابنية الطبيعة، ودواسات الوقود، والمغروقات، وتنظيف رواسب الكربون والشحوم الثقيلة، انها لا تضر حساس الاوكسجين، ولا المجلولات الحفازية، واللحام، لها ميزة تنسجم نسبياً سريعاً على تشغيل المقطع المتحركة بشكل افضل، وتستخدم ايضاً كمنظف صناعي والقضاء على بقايا الوقود والزيوت ورواسب الكربون.



PFTE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Ürünümüz partikül filtresine sahip tüm mazotlu araçlarda, filtrene sükümeden, araç üzerinde temizlemesini sağlar. Partikül filtresinin özgün yapısını korur, yüksek tamir masraflarının önüne geçer. İs ve kurum atımlarını azaltır. Kurum tıkanıklığıyla oluşan güç kaybı duman, cambus sistemi arıza kayıtlarını giderir.

NETTOYANT POUR FILTRE A PARTICULES FAP

Sur les véhicules diesel possédant un filtre à particules, notre produit permet le nettoyage du filtre, sans le démonter. Il protège la structure originale du filtre à particules, il prévient les coûts élevés de réparation. Il réduit les rejets de fumée et de calamine. Il élimine les enregistrement de panne du système de bus Can, et les perte de puissance occasionnées par le colmatage dû à la fumée et à la calamine.

بي أف تي إيه بخاخ تنظيف فلتر حبيبات

يوفر منتجنا تنظيف الفلتر لدى جميع مركبات дизيل التي تمتلك فلتر حبيبات وذلك دون هلاك الفلتر وأيضاً أثناء تواجده على المركبة. يحمي التركيبة الخاصة بفلتر الحبيبات، ويمنع مصاريف التصليح الباهظة. يقلل من مخلفات السخام (الشجار) وسجاد الدخان. يتخلص من فقدان القوة الناتج عن انسداد سجاد الدخان، وسجلات عطل نظام كامبوس.

PARTICULATE FILTER CLEANER

Our product an all diesel an all diesel cars with particle filter, providing to clean on the vehicle without removing it. It preserves the original formation of the particle filter, saving from high repair costs. Reduces soot and ash emission. Fixes all cambusa system failure loggings and the power loss as a result of soot coggage and smoke.

ОЧИСТИТЕЛЬ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА PTFE

Применяется для автомобилей с дизельным двигателем, имеющих сажевый фильтр. Обеспечивает очистку фильтра без его извлечения из автомобиля. Сохраняет первоначальную структуру фильтра, что способствует избежанию высоких расходов на его ремонт. Снижает выброс сажи и золы. Устраняет заторы от сажи, благодаря чему предотвращается сокращение мощности и возникновение неисправностей в системе Can-bus.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01626	500 ML PFTE PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME SPREY / NETTOYANT POUR FILTRE A PARTICULES	12 ADET/PCS



BUZDOLABI TEMİZLEME

Sanayi ve ev tipi buzdolabı yüzeylerinin temizlenmesi için geliştirilmiş, antistatik temizleyici. Suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Yemek artıkları vb. lekelerde etkin temizlik sağlar.

NETTOYANT POUR RÉFRIGÉRATEUR

Nettoyant antistatique développé pour le nettoyage des surfaces des réfrigérateurs industriels et domestiques. Il a une forte capacité à se désintégrer dans l'eau. Il permet un nettoyage efficace des tâches telles que les déchets alimentaires, etc.

REFRIGERATOR CLEANING

It is an antistatic cleaner, improved for cleaning of surfaces of the industrial and household refrigerators. It is highly soluble in water. It provides an effective cleaning of stains like leftover, etc.

ОЧИСТИТЕЛЬ ХОЛОДИЛЬНИКА

Антистатический очиститель, разработанный специально для очистки поверхностей бытовых и промышленных холодильников. Обладает свойством высокой растворимости в воде. Обеспечивает эффективную очистку от следов пищевых отходов и прочих загрязнений.

سبراي لتنظيف الثلاجات

تم تطوير المنتج لتنظيف أوجه الثلاجات المنزلية والصناعية، يعطي المنتج الحيوية واللمعان للأوجه. يمتاز بالتحلل في الماء بدرجة كبيرة. يقدم حلول فعالة في إزالة بقع الطعام والبقع المشابهة.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01817

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML BUZDOLABI TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

FIRIN TEMİZLEME

Sanayi ve ev tipi fırınların etkin temizliği için geliştirilmiştir. Yeni nesil formülü ile suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Yemek artıkları, yağ, gibi lekelerde etkin temizlik sağlar.

OVEN CLEANING

It is improved for the effective cleaning of the industrial and household ovens. Through its new generation formula it is highly soluble in water. It provides an effective cleaning of stains like leftover, oil.

NETTOYANT POUR FOUR

Il est développé pour le nettoyage efficace des fours industriels et domestiques. Sa formule nouvelle génération garantit une forte capacité à se désintégrer dans l'eau. Il permet un nettoyage efficace des tâches telles que les déchets alimentaires, l'huile, etc.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДУХОВЫХ ШКАФОВ

Разработан для эффективной очистки поверхностей бытовых и промышленных духовых шкафов. Благодаря формуле нового поколения, обладает свойством высокой растворимости в воде. Обеспечивает эффективную очистку от следов пищевых отходов и прочих загрязнений.

سبراي لتنظيف الأفران

تم تطوير المنتج لتنظيف الأفران المنزلية والصناعية بشكل فعال، وبنكهة جديدة يمتاز بالتحلل في الماء بدرجة كبيرة. يقدم حلول فعالة في إزالة بقع الطعام، وبقع الزيوت ، والبقع المشابهة.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01824

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML FIRIN TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

FAYANS TEMİZLEME



NETTOYANT POUR CARRELAGES

Cila gerektirmeyen veya kendinden cılıtlı, fayans, granit gibi yüzeylerin temizliği için geliştirilmiş yeni nesil formül. Derz dolgularına zarar verecek kimyasallar içiremez. Suda yüksek oranda parçalanma kabiliyetine sahiptir. Alkol katkısı ile hijyen sağlamaya yardımcı olur. Etkin temizlik sağlar.

TILE CLEANING

The new generation formula, improved for cleaning surfaces like tile, granite, which do not need polishing or are already polished (finished). Chemicals, that can damage the joint fillers, are not included. It is highly soluble in water. It helps providing hygiene due to its alcohol additive. It ensures an effective cleaning.

ОЧИСТИТЕЛЬ КАФЕЛЬНОЙ ПЛИТКИ

Формула нового поколения, разработанная для очистки кафеля, гранита и других поверхностей, не требующих полировки либо имеющих свою полировку. Не содержит химических веществ, наносящих вред заполнителю швов. Обладает свойством высокой растворимости в воде. Благодаря содержанию спирта, данное средство способствует дезинфекции очищаемой поверхности. Обеспечивает эффективную очистку.

بخاخ رغوة لتنظيف أسطح الصيني

تركيبة جيل جديد مطورة من أجل تنظيف الأسطح التي تكون لامعاً من ذانها ولا تحتاج إلى تلميع مثل الصيني والغرانيت. لا يحتوي على مواد كيميائية تضر بخشوات الدرزات يمكن قabilية للتلفت بنسبة كبيرة في الماء. يساعد على توفير النظافة بالكحول التي يحتوي عليها. يوفر تنظيفاً فعالاً.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01831	500 ML FAYANS TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS

EKRAN TEMİZLEME

TFT, LCD, LED VE PLAZMA ekranlar, düzüştü bilgisayarlar, PDA ekranları, aynalar, mikrofilm okuma ekranları, camlar, gibi tüm parlak yüzeylerde güvenle kullanılır. Yeni nesil formülü ile hızlı ve kesin temizlik sağlar.

SCREEN CLEANING

It can safely be applied to shiny surfaces like TFT, LCD, LED and PLASMA TV screens, laptops, PDA screens, mirrors, microfilm reading screens, glasses. Its new generation formula provides a fast and definite cleaning.

NETTOYANT POUR ECRAN

Il peut être utilisé en toute sécurité sur toutes les surfaces brillantes telles que les écrans TFT, LCD, LED et PLASMA, les ordinateurs portables, les écrans PDA, les miroirs, les écrans de lecture de microfilms, les vitres. Sa formule nouvelle génération permet un nettoyage rapide et précis.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭКРАНА

Обеспечивает эффективную и надежную очистку блестящих поверхностей, таких как плазменные экраны, экраны TFT, LCD и LED, а также мониторы компьютеров, экраны PDA, зеркала, экраны для чтения микрофильмов и различные стеклянные поверхности. Благодаря формуле нового поколения, обеспечивает быструю и эффективную очистку.

سيراي لتنظيف الشاشات

يستخدم هذا المنتج بأمان لتنظيف معظم-surfaces اللامع مثل شاشات شرائح الترانزistor الرفقة (TFT)، وشاشات الكريستال (LCD)، وشاشات اللد والبلازما، واللاب توب، وشاشات المساعد الرقمي الشخصي (PDA)، والمرأة ، وشاشات القراءة الرفيعة، وأوجه الرجال.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01848	500 ML EKRAN TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-02067	200 ML EKRAN TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS

MOTOSİKLET KASK İÇİ TEMİZLEME

Motosiklet kasklarının iç temizliği için geliştirilmiştir. Yeni nesil formülü ile kask içinde oluşan ter, cilt yağı, kir gibi lekelerin temizliğinde kullanılır. Bakteri kaynaklı kötü kokuları gidermeye yardımcı olur.



NETTOYANT POUR INTÉRIEUR DE CASQUE DE MOTO

Il a été développé pour le nettoyage intérieur des casques de moto. Avec sa formule de nouvelle génération, il est utilisé pour le nettoyage de taches telles que saleté, sueur, graisse de la peau qui se produit à l'intérieur des casques. Il élimine les odeurs désagréables bactériennes.

MOTORCYCLE HELMET CLEANER

It is improved for cleaning of the inner shells of motorcycle helmets. Through its new generation formula, it is used for cleaning of stains of dirt, skin oil, sweat, etc., occurred in the inner shell of the motorcycle helmet. It helps to remove the bad smell originating from bacteria.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МОТОЦИКЛЕТНОГО ШЛЕМА

Разработан специально для очистки внутренних поверхностей мотоциклетных шлемов. Благодаря формуле нового поколения, эффективно очищает поверхности от следов пота, кожного жира и грязи. Способствует устранению неприятных запахов, вызванных скоплением бактерий.

جالديني منظف داخل خوذة الدراجة النارية

تم تطوير من أجل تنظيف داخل خوذ الدراجات النارية. يستخدم في تنظيف البقع المترسبة داخل الخوذة مثل العرق ودهن البشرة والأوساخ بتركيبة الجيل الجديد. ويساعد في التخلص من الروائح السيئة الناتجة عن البكتيريا.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01923	200 ML MOTOSİKLET KASK İÇİ TEMİZLEME	24 ADET/PCS

MOTOSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME

Motor siklet kasklarının temizliği için geliştirilmiştir. Sürüş esnasında kask camına yapışan yağ, is, haşerat lekelerini temizliğinde, iç yüzey temizliğinde camda buğu bırakmadan güvenle kullanılır. Net görüşü temin etmeye yardımcı olur.

MOTORCYCLE HELMET GLASS CLEANER

It is improved for cleaning of motorcycle helmets. It is used to clean the stains like oil, soot, insects stuck to the visor glass while driving and also safely applied to the inner surface of the visor without leaving any mist on the glass. It helps to provide a clear view.

NETTOYANT POUR VISIERE DE CASQUE DE MOTO

Il est développé pour le nettoyage des casques de moto. Il peut être utilisé en toute sécurité pour le nettoyage des tâches de graisse, suie, insectes collés sur la visière du casque de même que pour l'intérieur de la visière sans laisser de buée sur la vitre. Il permet une vue claire.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВИЗОРА МОТОЦИКЛЕНТОГО ШЛЕМА

Разработан специально для очистки визоров мотоциклетных шлемов. Не оставляя разводов, обеспечивает эффективную очистку как внутренней поверхности визора, так и внешней - от остающихся на нем в процессе вождения следов жира, сажи и пятен от насекомых. Способствует восстановлению идеальной прозрачности визора.

جالديني منظف زجاج خوذة الدراجة النارية
تم تطوير من أجل تنظيف خوذ الدراجات النارية. يستخدم بأمان دون أن يترك تكاثفات على الزجاج في تنظيف السطح الداخلي وتتنظف بقع الحشرات والاسخام والزيت الملتصق بزجاج الخوذة أثناء قيادة الدراجة. يساعد في توفير رؤية صافية.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01930	200 ML MOTOSİKLET KASK CAMI TEMİZLEME	24 ADET/PCS

MOBİLYA TEMİZLEME VE PARLATICI

Mobilya parlaklısı mobilya üzerindeki kir, is, leke ve tozları ahşabi çizmeden ve ahşaba zarar vermeden temizler, parlatır. Yüzeyi cıllayarak uzun süreli doğal bir parlaklık sağlar. Ahşap yüzeyini besleyerek yüzey üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve yüzeyi dış etkenlerden korur. Formülündeki özel parfümünden dolayı kullanıldığı yüzeyde ve ortamda hoş ve kalıcı bir koku bırakır.



NETTOYANT ET CIRANT POUR MEUBLES

Le cirant pour meubles nettoie les salissures, la suie, les tâches et les poussières se trouvant sur le mobilier, sans rayer ni endommager le bois et le cire. Il fournit une brillance naturelle à la surface sur une longue période. Il nourrit la surface du bois en formant une pellicule protectrice et la protège ainsi des facteurs externes. Grâce à son parfum spécial intégré dans sa formule, il laisse une odeur agréable et durable sur la surface et sur l'environnement.

FURNITURE CLEANING AND POLISH

It cleans stain, soot, dirt and dust and polishes the furniture without scratching wood. It provides a long-lasting and natural glitter by polishing the surface. It nourishes the wooden surface and creates a film on it to protect it from the external factors. The specific perfume in its formula provides a long-lasting aroma in the surfaces and environments, wherever it is applied.

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Очищает и полирует деревянную мебель от грязи, сажи, пытей и пыли, не оставляя на поверхности царапин и не причиняя ей вреда. Полирая поверхность мебели, обеспечивает ей долгосрочный естественный блеск. Питая деревянную поверхность, образует на ней слой, защищающий ее от воздействия внешних факторов. Содержащиеся в средстве ароматизаторы обеспечивают мебели и пространству вокруг нее стойкий и приятный аромат.

جالديني بخاخ منظف وملمع للاثاث

يقوم بتنظيف الأوساخ والسوخان والبقع والغبار الموجود على الأثاث وتلميع الأثاث دون أن يضر بالخشب ودون أن يخدش الخشب. يوفر لمعاناً طويلاً للأمد عن طريق صقل السطح. يكون طبقة واقية على الخشب عن طريق تغذية الخشب وتحمي السطح من التأثيرات الخارجية. يترك رائحة جميلة ومتبقية على السطح والوسط الموجود الذي استخدم فيه بسبب العطر الخاص الموجود في تركيبته.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01855	500 ML MOBİLYA TEMİZLEME VE PARLATICI SPREY	12 ADET/PCS

MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME

Hızlı etkili, kalıcı olmayan, endüstriyel yağı ve gres çözücü喷霧。Tüm metal ve alaşımına uygundur. Tüm kir ve yağı diğer katranlaşmış endüstriyel kalıntıları çözer. Kalıntı bırakmaz. Rulman kayar yatak, menteşe, motosiklet ve sanayi zincirleri üzerindeki yağı, gres ve katranlaşmış kırılder temizlenmesinde kullanılır.

NETTOYANT POUR CHAÎNES DE MOTO


Un pulvérisateur dégraissant industriel ayant une action de pénétration rapide, conçu pour dissoudre les huiles, graisses et autres salissures. Convient pour tous les métaux et alliages. Il dissout toutes les saletés, les graisses et autres résidus industriels bitumeux. Ne laisse aucun résidu. Il est utilisé pour le nettoyage des graisses, des huiles, des salissures bitumineuses formées sur les roulements, les paliers lisses, les charnières, les chaînes de moto et industrielles.

MOTORCYCLE CHAIN CLEANING

Fast-acting, non-permanent spray, for displacing the lubricating oil and grease. It is suitable for all metals and metallic alloys. It dissolves all the dirt, oil and other tarred residues. It leaves no residues. It is applied to clean the lubricating oil, grease and other tarred residues located on bearing sleeves, hinges, motorcycle and industrial chains.

ОЧИСТИТЕЛЬ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЦЕПЕЙ

Быстро действующий, летучий промышленный спрей- растворитель масел и смазки. Подходит для очистки всех видов металлов и их сплавов. Растворяет все виды грязи, жира и прочих промышленных остатков. Не оставляет следов на поверхностях. Применяется для очистки подшипников, шарниров, мотоциклетных и промышленных цепей от остатков масел, смазки и слоев грязи.



منظف سلسلة الدراجات النارية

بخاخ سريع التأثير، غير دائم، مزيل للدهون والزيوت الصناعية. يطبق على جميع المعادن وسبائكها. يتخلص من جميع الأوساخ والزيوت والبقايا المصنوعة الأخرى التي أصبحت مثل القطران. لا يترك أثراً. يستخدم في تنظيف الأوساخ التي أصبحت مثل القطرات والزيوت والشحوم الموجودة على السلال الصناعية والدراجات النارية والفصائل والأسرة المنزلقة للحملات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01947	500 ML MOTOSİKLET ZİNCİR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS

AKIŞMETRE TEMİZLEME

Modern enjektörülü motorlarda kullanılan hava akış sensörlerinin zamanla düşen performansını iyileştirir ve ilk değerlerine getirir. Çevre koruma kurallarına uygundur. Yüksek saflikta, çabuk kuruyan hassas temizleyici, naftali solventler içerir. İnsan ve çevreye zararlı; klorlu, glikol, eter bileşimleri içermez.



NETTOYANT POUR DEBITMETRE

Il améliore et initialise la performance dégradée avec le temps des capteurs de débit d'air utilisés dans les moteurs modernes à injection. Il est conforme à la réglementation environnementale. Ce nettoyant de haute pureté, à séchage rapide contient du solvant naphta. Il ne contient pas de composants chlorés, de glycol éther nocif pour les humains et pour l'environnement.

AIR SENSOR CLEAN SPRAY

It improves the decreasing performance of the airflow sensors of modern injection engines and sets them back to their defaults. It is appropriate to the environment protection rules. It includes quick-drying, sensitive cleaning naphtalic solvents of high purity. It has no insanitary ingredients like chlorine, glycol, and ether.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАСХОДОМЕРА

Улучшает производительность и возвращает первоначальный вид датчикам расхода воздуха, используемых в современных инжекторных двигателях. Соответствует требованиям по охране окружающей среды. Прозрачное, быстросохнущее средство, содержащее в себе нафталевые растворители. Не содержит вредные для человека и окружающей среды вещества, такие как хлор, гликоль и эфирные соединения.

بخار تنظيف مقياس الجريان

يحسن من الأداء المنخفض مع الوقت لمجسات تدفق الهواء المستخدمة في محركات المفنون الحديثة ويرجعها لوضعها الأول. ينسجم مع قواعد الحفاظ على البيئة. إنه منظف حساس سريع الـ جفاف وشديد النقا، يحتوي على مذيبات النفاثة. لا يحتوي على مركيبات الكلور والجليكول والأثير الضارة بالإنسان والبيئة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01954	200 ML AKIŞMETRE TEMİZLEME SPREY	24 ADET/PCS

SİLAH TEMİZLEME

Silah içerisinde oluşan kayganlığı bozan kurum ve toz taneciklerini bünyesine alarak temizleme işlemi yaparken, Nemî suyu kovduğundan aynı zamanda pas ve korozyona karşı da kullanılan silahı korumış olur. Periyodik bakım süresini uzatır. İçeriğinde mühimmatın kapsülüne bozacak herhangi bir hammadde bulunmaz. Kisacısı, temizleyici ve koruyucu spreydir.

GUN CLEANER

While doing cleaning process by sieging soot and dust particles remaining in the weapon, it protects the weapon against stain and corrosion, as it pushes out the humidity and water. It extends periodical maintenance cycle. No material contains to decompose the capsule of ammunition. It is a detergent and protective spray.

NETTOYANT POUR ARMES

Étant donné qu'il expulse l'humidité et l'eau durant la procédure de nettoyage en incorporant la suie et les particules de poussière présents dans l'arme brisant sa lubrification, il protège en même temps l'arme contre la rouille et la corrosion. L'entretien périodique prolonge sa durée de vie. Il ne contient aucune matière première susceptible d'avoir un effet sur la douille de la munition. En résumé, c'est une pulvériseur nettoyant et protecteur.

ОЧИСТИТЕЛЬ ОРУЖИЯ

Очищает внутреннюю поверхность дула оружия от имеющихся на ней копоти и пылинок, которые препятствуют сохранности ее гладкости. Устраняет влагу, защищая поверхность от коррозии. Регулярное применение средства обеспечивает продление срока службы поверхности. Не содержит веществ, способных навредить патронному капсюлю. Таким образом, спрей обладает не только очищающими, но и защитными свойствами.



تنظيف الأسلحة

المؤسسات وتعطيل نعومة شكلت في عملية تنظيف بندقية مع الأخذ بنية جزيئات الغبار والرطوبة والمياه التي تمر أيضاً وأطلق سنتستخدم السلاح لحماية ضد التآكل. سوف الصيانة الدورية تميد فترة. المحتوى لا يتضمن أي المواد الخام لعرقلة الذخيرة كبسولة. باختصار، بل هو أنظف وحامي الرذاذ.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02029	200 ML SİLAH TEMİZLEME	24 ADET/PCS

EGR TEMİZLEME SPREY



EGR Sistem Temizleyici Sprey, dizel motorların hava emiş sistemini, hava akış sensörünü, emme manifoldunu, EGR ve turbo sistemlerini temizlemek üzere geliştirilmiştir. Dizel motorların emme manifoldunda, emme subaplarında, EGR valfinde ve turbolarında her serviste kullanımı tavsiye edilir. Güçlü sprey özelliği sayesinde temizleme işlemini etkin yapar. Kullanımı kolaydır, parçaları sökmeye gerek kalmadan 5 dk içinde temizleme işlemi gerçekleştirir. Motorun düzensiz çalışmasını teklemeye önlüyor. Yakıt ekonomisi ni ve motor performansını artırır. Dizel Partikül Filtresine (DPF) ve katalitik konvertöre zarar vermez.

PULVERISATEUR NETTOYANT VANNE EGR

Le pulvérisateur nettoyant pour système EGR a été développé pour nettoyer le système d'aspiration d'air des moteurs diesel, le capteur de débit d'air, le collecteur d'admission, les systèmes EGR et turbo. Il est recommandé lors de chaque révision pour le nettoyage du collecteur d'admission des moteurs diesel, les soupapes d'admission, la vanne EGR et turbo. Grâce aux caractéristiques du pulvérisateur puissant, il remplit l'opération de nettoyage avec efficacité. Il est facile à utiliser, il réalise le processus de nettoyage en 5 minutes sans avoir à démonter les pièces. Il empêche le fonctionnement irrégulier du moteur. Il permet une économie de carburant et augmente les performances du moteur. Il n'endommage pas le filtre à particules diesel (FAP) ni le convertisseur catalytique.

EGR CLEANING SPRAY

EGR System Cleaning Spray is developed for cleaning of air suction system of diesel engines, air flow sensor, suction manifold, EGR and turbo systems. Its usage is recommended for suction manifold of diesel engines, intake valves, EGR valve and turbos at every service. With its powerful spray feature, cleaning process is performed efficiently. It is easy to use; cleaning process is realized within 5 minutes without any need to disassemble parts. It prevents irregular running and stalling of the engine. It improves fuel economy and motor performance. It does not harm diesel particle filter (DPF) and catalytic converter.

СПРЕЙ-ОЧИСТИТЕЛЬ СИСТЕМЫ ЕГР

Спрей-очиститель системы ЕГР разработан специально для чистки впускной системы, датчика потока воздуха, впускного коллектора, турбосистем и систем ЕГР в дизельных двигателях. Рекомендуется для использования при каждом обслуживании и чистке впускного коллектора, впускных клапанов, клапана ЕГР и клапанов турбосистем. Мощная функция распыления делает процесс очистки более эффективным. Прост в использовании, процесс очистки происходит в течение 5 минут, без необходимости демонтажа деталей. Предотвращает неправильную работу двигателя и пропуски зажигания. Повышает топливную экономичность и производительность двигателя. Не повреждает катализаторы и дизельные сажевые фильтры (DPF).

سيري لتنظيف صمامات تدوير غازات العادم (صممات EGR)

يستخدم بخاخ منطبق أقطمة تدوير غازات العادم في تنظيف نظام سحب الهواء في محركات الدببل وسسارات تدفق الهواء وشمع السحب ونظام تدوير غازات العادم وأنظمة التوربو. وهي استخدام هذه المثبتة في أعمال الصيانة لتتطهيف منصب السحب وصممات السحب وصممات تدوير غازات العادم (ظامان EGR) وأنظمة التوربو في محركات الدببل، وعموم بالتنطيف بشكل جيد لخاصية المعالجة، بالإضافة إلى أنه سهل الاستخدام، وبخطف المطعع خلال 5 دقائق دون الحاجة لمكوا، ويمنع اختلال عمل المحرك، يرفع من أداء المحرك ويوفر الاستخدام الاقتصادي للوقود، وقىء هنار للانزرا لايز (DPF) والمحجول الحجار.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02388	500 ML EGR TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS

CONTA SÖKÜCÜ SPREY

Conta Sökücü Sprey hızlı ve zahmetzsiz sızdırmazlık malzemelerini ve sertleşmiş yapıştırıcıları, cilalari ve boyaları dik flanşlardan bile çıkarır. Silindir kafaları, yağ havuzları, su pompaları ve egzoz kavisleri, valf kapaklıları ve şanzıman flanslarındaki her türlü sızdırmazlık malzemeleri kalıntılarını çözür. Güvenilir şekilde kurum kalıntılarını, boyalı ve cilalıları temizler. Yağları, reçineleri, gresleri ve katranları temizler. Ahşap restorasyonunda boyalı sökücü olarak kullanılır. Her türlü yapıştırıcı maddeyi çıkarır. Conta Sökücü Sprey metal, ahşap, cam, seramik, polietilen ve polipropilenlerde kullanılır. PVC, sentetik, linolyum vs gibi hassas plastikler için kullanılmamalıdır.

DECAPANT POUR JOINT

Le pulvérisateur décapant pour joint enlève les matériaux d'étanchéité, les résidus de colle dure, les vernis et les peintures d'une manière rapide et sans effort. Il dissout toutes sortes de résidus des matériaux d'étanchéité des culasses, des réservoirs d'huile, des pompes à eau et des courbures du pot d'échappement, des bouchons de valves et des brides de transmission. Il enlève de manière fiable les résidus, les peintures et les vernis. Il nettoie l'huile, la résine, la graisse et le goudron, il est utilisé comme décapant de peinture dans la restauration du bois. Il enlève tous les matériaux adhésifs. Le pulvérisateur décapant pour joint peut être utilisé sur du métal, bois, verre, céramique, polyéthylène et polypropylène. Il ne doit pas être utilisé sur les plastiques sensibles tels que le PVC, les synthétiques, linoléum, etc.

GASKET REMOVER SPRAY

Gasket Remover Spray removes sealing materials and hardened adhesive residues, varnishes and paints even from vertical flanges in a fast and effortless way. Removes the residues of all kinds of sealing materials on cylinder heads, oil pools, water pumps, exhaust curves, valve covers and transmission flanges. Cleans soot residues reliably and also cleans paints and varnishes. Cleans oils, resins, greases and tars. Used as paint remover for wooden restoration. This Gasket Remover Spray removes all kinds of adhesives and can be used for metals, woods, glasses, tiles, polyethylene and polypropylenes. This product should not be used for sensitive plastics such as PVC, synthetics, linoleum etc.

СПРЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРОКЛАДОК

Спрей для удаления прокладок быстро и легко удаляет уплотнительные материалы и отверженные остатки клея, даже с покрытыми лаком и окрашенными вертикальными фланцами. Растворяет остатки герметика любого типа на головках цилиндров, масляных поддонах, водяных насосах, отводах выхлопных труб, крышки клапанов и фланцах коробки передач. Надёжно удаляет остатки сажи, краски и лака. Очищает от масел, смолы, смазки и дёгтя, может использоваться в реставрационных работах для удаления краски с дерева. Удаляет любые виды kleящих материалов, спрей для удаления прокладок может использоваться по металлу, дереву, стеклу, керамике, полиэтилену и полипропилену. Не должен использоваться для таких чувствительных пластмасс, как ПВХ, синтетика, линолеум и т. п.

مزيل كسكينات السلكونية

بخاخ بزيل الكسكينات التي تصلب وتلتقط على المعدات وبزيل حتى الطلاء وأصناف من على كرة الحديد الوعرة بكل سرعة وسهولة بزيل بقايا كل أنواع المواد المصنفة من على رؤوس الأسطوانات وأغطية الصمامات ومسننات كرة الحديد. كما ينفع بقايا الدهان والأصنة شكل أمن وموافق ونطاف بقايا الربوت وإرتنجات والشحوم ويستخدم لإزالة الطلاء من سطح الخشب، وبزيل كل المواد الالامنة، يمكن استخدام بخاخ مزيل الوملات على المعدن والخشب والملوو والرساميك والبوليثن والبولي بروپيلين، ولا يستخدم على المواد البلاستيكية الحساسة مثل المشمع وبولي كوريد، القبيل الاصطناعية.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-02906	500 ML CONTA SÖKÜCÜ SPREY

KOLİ/BOX PCS
12 ADET/PCS



AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ

Yağı ve kiri emüle ederek suyla karışımı sajlayan solvent bazlı alkali (asit) içermeyen yoğunlaştırılmış yağ sökücü. Kullanım alanları: Oto kuaförü, oto yıkama, galeri, servis ve rektifyelerde; Motor, motor boyalı yüzeyleri(sulandırarak), sökülmüş motor parçaları, kuaför öncesi ön leke temizliği, parça yıkama temizliği, parça yıkama solventi olarak ve yağıdan arındırılması gereken her türlü yüzeye kullanılabilir.

NETTOYANT POUR GRAISSE ET SALETES LOURDES

C'est un dégraissant concentré qui ne contient pas d'acide (acide) à base de solvant permettant son mélange avec de l'eau en émulsifiant l'huile et la saleté. Zones d'utilisation : Il peut être utilisé dans les stations de nettoyage de véhicule, lavage de véhicule, stations-service et atelier de rectification, en tant que solvant de lavage de pièces, pour le nettoyage de tous types de surfaces qui doivent être exemptes d'huile, telles que le moteur, sur les surfaces peintes (en le diluant avec de l'eau), les pièces de moteur démontées, les tâches avant le lavage.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-02760

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

5 LT AĞIR YAĞ KİR TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

4 ADET/PCS

DIRTY OIL AND SOIL CLEANER

Oil and dirt with water-based solvent, allowing the mixture by emulating alkaline (acid) contain concentrated degreaser. Usage areas: Auto hairdresser, car wash, galleries, service and reconditioning; Motor with painted surfaces (diluting), dismantled engine parts, prior to pre-stain cleaning hairdresser, parts washer cleaning, washing solvent and used as part of any surface should be free of oil.

РАСТВОРИТЕЛЬ ТРУДНОВЫВОДИМЫХ МАСЕЛ И ГРЯЗИ CALDINI

Растворитель масел на основе растворителя, не содержащий щелочей (кислот), превращающий масло и грязь в эмульсию, обеспечивающую смесь с водой. Области применения: Авто парикмахерская, автомойка, галереи, станции техобслуживания, восстановительный ремонт; предварительное удаление пятен перед парикмахерской с двигателем и окрашенных поверхностей двигателя (разбавив водой), демонтированных деталей двигателя очистки моющихся частей, в качестве растворителя для мойки деталей и любых типов поверхностей, нуждающихся в очистке от масел.

جالديني مزيل وسخ الشمع التفلي

مزيل الشحوم والوساخ من خلال امتصاصها وخلطها بالماء، والذي لا يحتوى على القلوبيات الغائمة على المدنبيات (الحامض)، محلات الدرابي كلين ومقاسيل السيارات والمعارض والوكالات وأماكن التصليح: يستخدم لإزالة الزيوت والشحوم من سطح المحركات ومن سطح المحركات المطلية (مع الخلط بالماء) وقطع المحرك المفقوكة ولازالة البقع قبل درابي كلين ولغسل وتنظيف القطع ، وكل القطع التي تحتاج لإزالة وإزالة الشحوم والزيوت منها

ETİKET SÖKÜCÜ SPREY

Kaçıştan ve plastikten yapılmış kendinden yapışkanlı etiketlerin ve çıkartmaların sökülmесин kolaylaştırır. Etiket kalıntılarını her türlü yüzeyden uzaklaştırır. Etiketlerin çıkartmaların, yapışan bantların ve artıkların sökülmесinde kullanılır. Fiyat etiketlerini zahmetlisice söker. Örnek: hatalı yapıtırlı etiketleri Fıçı veya variller üzerinde bulunan adres ve ürün etiketlerinin sökülmесinde kullanılır. Raflar, avadanlıklar, çekmeceler ve makineler üzerinde bulunan tanımlama etiketlerini söker.

PULVÉRISATEUR DETACHANT POUR AUTOCOLLANT

Il facilite le retrait des étiquettes autocollantes en papier ou en plastique. Il enlève les restes des étiquettes sur toutes les surfaces. Il est utilisé pour enlever les étiquettes, les autocollants, les rubans adhésifs et leurs résidus. Il enlève les étiquettes de prix sans effort (exemple : les étiquettes collées incorrectement). Il peut être utilisé pour le retrait des étiquettes d'adresse et de produit se trouvant sur les tonneaux ou les barils. Il décolle les étiquettes d'identification sur les étagères, les outils, les tiroirs et les machines.

STICKER REMOVER SPRAY

It makes it easy to remove self-adhesive labels and stickers made of paper and plastic. Removes labels from almost all kind of surfaces. It is used to remove labels, stickers, adhesive tapes and residues. Effortlessly disassemble price tags (eg mislabeled labels.) It is used to disassemble address and product labels on barrels or barrels. Disassemble identification labels on shelves, drawers and machines.

СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЭТИКЕТОК CALDINI

Легко удаляет самоклеящиеся этикетки и наклейки из бумаги и пластика. Может удалять остатки этикеток с любой поверхности. Используется для удаления этикеток, наклеек, клейких лент и остатков. Без труда удаляет ценники (например, неправильно приклеенный ценник), адресные этикетки, при克莱енные на бочки или бидоны, применяется для удаления товарных этикеток. Удаляет этикетки с описанием, при克莱енные на полки, инструменты, выдвижные ящики и машины.

جالديني مزيل الملصقات

يسهل عملية إزالة الملصقات الورقية والبلاستيكية ذاتية اللصق ويزيل بقايا اللاصقات من جمجم أنواع الأسطح، يستخدم لإزالة الملصقات والأشترطة بطاقة التسليم وبطاقة العنوان والتسمية التي تم صفعها خطأ، ويستخدم لإزالة اللاصقات التعريفية من الرفوف والأواني والدروع والماكينات



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-02890

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML ETİKET TEMİZLEME SPREY

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

EMME VALFİ TEMİZLEME SPREY

Araçlarda Bulunan Valflerin, Ventillerin Hava Emis Hatında, Emis ve dağıtıcı ventillerde olmuş yaş ve kurum tortularını çok hızlı bir şekilde çözer ve temizler. Motorlardâ oluşan siyah duman atma kirliliğini giderir. Motor hava emisini artırr, performans düşükünü giderir. Cetan sayısını yükseltir, partikül filtresinde olabilecek kirliliği giderir. Egzozdan kırı duman atışını azaltır. Daha çevreci bir atık salınımı sağlar.

Kullanım şekli:
Motorun işinması için 10 dakika çalıştırın. Motoru 2000 devri geçmeyecek şekilde farklı devirlerde çalıştırın. En fazla 3 saniye boyunca kısa mesafeden püskürün. Her püskürme işleminden sonra 10 saniye ara verin.

INTAKE VALVE CLEANING SPRAY

Dissolves and cleans oil and soot deposits that occur on valves, air suction line of valves and diffuser valves of vehicles in a very fast way. Eliminates the dirt of black smoke discharge from engines. Increases engine air suction and removes performance reduction. Increases cetane number and removes dirt that might occur in particle filter. Reduces discharge of dirty smoke from exhaust. Ensures more environment-friendly release of wastes.

Instructions for Use:
Start the engine for 10 minutes to heat the engine. Start the engine at different cycles in a way that will not exceed 2000 cycles. Spray at short distance for maximum 3 seconds. Wait for 10 seconds after you spray each time.

NETTOYANT VALVE D'ASPIRATION

Il dissout et nettoie d'une manière rapide les résidus d'huile et de calamines formés dans la ligne d'aspiration d'air des valves, dans les ventilateurs d'aspiration et de distribution. Il supprime la pollution due à l'émission de fumée noire générée par les moteurs. Il augmente l'aspiration d'air du moteur et réduit la baisse de performance. Il augmente l'indice de cétane, il nettoie les saletés qui peuvent entrer dans le filtre à particules. Il réduit l'émission des gaz d'échappement. Il permet un rejet des déchets plus respectueux de l'environnement.

Mode d'emploi :
Faites démarrer le moteur pendant 10 minutes pour le chauffer. Faites fonctionner le moteur de manière à ne pas dépasser les 2000 tours. Pulvériser durant 3 secondes au maximum à une courte distance. Patientez pendant 10 secondes entre chaque pulvérisation.

ОЧИСТИТЕЛЬ ВПУСКНОГО КЛАПАНА

Очень быстро решает проблемы и очищает от отложений масла и сажи с находящихся в автомобиле клапанов и вентиляй на линии воздухозаборника, впускных и распределительных клапанов. Устраняет загрязнение от чёрного дыма, возникающего в двигателях. Повышает способность воздухозаборника двигателя, устраниет падение производительности. Увеличивает цетановое число, устраняет частицы, могущие привести к загрязнению фильтра. Уменьшает выброс выхлопных газов. Обеспечивает более благоприятный для окружающей среды выброс отходов.

Способ применения:
Для разогрева двигателя проработайте его в течение 10 минут. Запустите двигатель с различной скоростью оборотов, но не превышая 2000 оборотов в минуту. Распылите с короткого расстояния в течение не более 3 секунд. После каждого распыления делайте перерыв на 10 секунд.

حالديني منظف الصمامات الماصة

مبيطف ويزب جمع الزيوت والرواسب المكونة على خطوط الدفع والشفط في المرواح و الصمامات الموجودة في المركبات، وخطوط شفط الهواء للمرواح، كما يخلص من الدخان الأسود العالق في المحركات، ويزب من كمية سحب الهواء في المحرك كما يحسن من أداء المحرك، ويزب من عدد الستباني وينظف القاذورات من فلتر الحسيمات، ويفلل من الدخان الملوث المبعث من عادم المركبات، ويوف إبعاع نفاثات صديقة للبيئة بشكل أكبر.

كيفية الاستعمال:

قم بتشغيل المحرك لتسخينه لمدة عشرة دقائق، ثم قم بتدليل دواں المحرك على دورات مختلفة بحيث لا يتجاوز 2000 دوراً، ثم قم برش المادة من مسافة قريبة لمدة أقصاها ثلات ثواني، وبعد كل عملية رش توقف لمدة عشرة ثواني ثم قم بمتانة عملية الرش.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02890	500 ML ETİKET TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS

MAXIMUM PERFORMANS





OTO KOZMETİK
AUTO COSMETICS



LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

Tüm tekerlekli taşıtların, lastik temizliği ve parlatılması için kullanılır. İnce noktalara nüfuz etmiş kirleri temizler, eskimiş lastiği parlatır ve yeni bir görünüm sağlar. Çelik veya alaşım jantlara zarar vermez. İçeriği sayesinde mükemmel bir bakım sağlar. Sertleşmeyi engeller.

NETTOYANT ET CIRANT POUR PNEU

Il est utilisé pour le nettoyage et le cirage des pneus sur tous les véhicules équipés de roues. Il nettoie les saletés incrustées dans les zones fines, il fait briller les pneus usés et leur offre un nouveau look. Il n'endommage pas les jantes en acier ou en alliage. Grâce à son contenu, il permet un entretien parfait. Il empêche le durcissement.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00254

CLN-01381

CLN-00261

CLN-00278

CLN-01398

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI KÖPÜK SPREY

500 ML LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY

5 LT LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

30 LT LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

500 ML LASTİK TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

12 ADET/PCS

4 ADET/PCS

1 ADET/PCS

12 ADET/PCS

JANT TEMİZLEME

Jant üzerinde birikmiş yağı, balata tozu ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nüfuz ederek, kirleri çözür. Çelik veya alaşım jantlara hiçbir şekilde zarar vermez. Fren disklerini paslanmaya karşı korur. Temizliğin yanında parlaklık sağlar. Asit içermez.

NETTOYANT POUR JANTES

Il dissout les salissures en pénétrant rapidement la graisse, la poussière des garnitures et les saletés les plus tenaces sur les jantes. Il n'endommage en aucune manière les jantes en acier ou en alliage. Il protège contre la corrosion les disques de frein. En plus du nettoyage, il permet une brillance. Ne contient pas d'acide.

كالديني لتنظيف الجنط

يُعمل على تخليل وتنظيف الشحوم، والغبار والأوساخ العبندة المتراكمة على العجلات، وتخليل فيها بسرعة كبيرة. لا يضر على العجلات الفولاذية أو المصنوعة من السبيكة المعدنية فقط، ويحمي أقراص الفنارام من الصدأ. يضمن السطوع بجانب التنظيف الجيد. أنه خالي من المواد الحامضة.

WHEEL CLEANING

Powerful wheel rim cleaner that dissolves rapidly into all types of oil, brake pad dust and stubborn dirt. Can be sprayed towards to all types of steel or alloy wheels, does not harfull to any part of the wheel. It helps to prevent, rust and corrosion onto the brake discs

ОЧИСТИТЕЛЬ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Быстро удаляет с поверхности дисков даже такие стойкие загрязнения, как масло, налет от тормозных колодок, смолу. Не наносит никакого вреда стальным или литым дискам. Защищает тормозные диски от коррозии. Придает очищаемой поверхности блеск. Не содержит кислот.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00285

CLN-01572

CLN-00292

CLN-00308

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

500 ML JANT TEMİZLEME SPREY

500 ML JANT TEMİZLEYİCİ

5 LT JANT TEMİZLEYİCİ

30 LT JANT TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

12 ADET/PCS

4 ADET/PCS

1 ADET/PCS



DÖŞEME TEMİZLEME

Otomobilinizin koltuk döşemeleri, tavan ve taban temizliğinde kullanabileceğiniz aktif temizleme köpüğüdür. Portakal ve turunç kokusu sayesinde kötü kokuları da absorbe eder. Kumaş, kadife ve suni deriye uygun olduğu gibi, araç içi plastik ve alaşım yüzeylerde de kullanılabilir.

NETTOYANT POUR REVETEMENT

C'est une mousse active que vous pouvez utiliser pour le nettoyage des revêtements des sièges, du toit et du plancher de votre véhicule. Il absorbe les mauvaises odeurs grâce à son odeur d'oranges. Il est adapté pour le tissus, le velours et le skaï; il peut également être utilisé sur les surfaces en plastique et en alliage à l'intérieur du véhicule.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00315	500 ML DÖŞEME TEMİZLEME KÖPÜK SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-01558	500 ML DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	12 ADET/PCS
	CLN-00322	5 LT DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	4 ADET/PCS
	CLN-00339	30 LT DÖŞEME TEMİZLEYİCİ	1 ADET/PCS



FLOOR CLEANING FOAM

Suitable to be used on every type of upholstery in the vehicle. Thanks to its active foam to achieve a perfect cleansing. Suitable for every types of textile including velvet and artificial leather. Leaves a refreshing orange scent to stop bad odours inside the vehicle. Safely used on plastic and alloy surfaces.

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Активная пена для чистки обивки кресел, потолка и пола в салоне автомобиля. Устраняет неприятные запахи, оставляя приятный аромат апельсина и цитрусовых. Подходит как для чистки тканей, бархата и искусственной кожи, так и для чистки пластиковых и металлических поверхностей.

كالديني منظف الفرش

هي رغوة نشطة تستخدم في تنظيف فرش السيارات ، واسقف وارضيات السيارات، تعمل على امتصاص الروائح الكريهة عن الاسطح الممراد تطبيقها بفضل رائحة البرتقال او الحمضيات، ويمكن استخدامها على الاغطية القماشية، والمخملية، والجلود الاصطناعية، اضافة الى استخدامها في تنظيف الاسطح البلاستيكية والسيكية في السيارة.

TORPIDO TEMİZLEME VE PARLATICI

Plastik ve lastik aksam, araç kokpitlerinde temizlik ve parlaklık için kullanılır. Tozdan ve uzun süreli kullanımından dolayı renki atmış yüzeylere, yeni bir görüntü verir. Anti statiktir, tozu iter. Plastik yüzeylerin ömrünü uzatır. Kokpit gıcırtılarının önlenmesine yardımcı olur.

NETTOYANT ET CIRANT POUR TABLEAUX DE BORD

Il est utilisé pour le nettoyage et le cirage des parties en plastique et en caoutchouc, les tableaux de bord des véhicules. Il donne un nouveau look aux surfaces décolorées en raison des poussières et d'une longue durée d'utilisation. Il est antistatique, repousse la poussière. Il prolonge la durée de vie des surfaces en plastique. Il aide à empêcher les grincements des tableaux de bord.

كالديني منظف وملمع تابلوه السيارة (داشبورد)

يستخدم في تنظيف وتلميع الاقسام البلاستيكية والمطاطية وقمars القيادة للسيارة، يمتنع صورة حديدة خلانياً للسطح القديمة القاسية لوربها من الاستخدام الطويل والغبار، مضاد للكهربائية الساكنة، طارد للغبار، يطيل عمر سطح البلاستيك، يساعد على منع الصرير في قمرة السيارة.

DASHBOARD CLEANER & POLISH

Anti-static dashboard cleaner and polish. Suitable to be used at plastic and rubber surfaces to achieve a clean and well shine looking. Long lasting for plastic and rubber surfaces. Helps to avoid cockpit squeaks.

ОЧИСТИТЕЛЬ-ПОЛИРОЛЬ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

Предназначен для очистки и полировки пластиковых и резиновых поверхностей салона. Придает свежий вид потускневшим от пыли и длительного использования поверхностям. Антистатическое средство, отталкивает пыль. Продлевает срок службы пластиковых поверхностей. Способствует предотвращению возникновения скрипов внутри салона



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00346	500 ML TORPIDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-01565	500 ML TORPIDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	12 ADET/PCS
	CLN-00353	5 LT TORPIDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	4 ADET/PCS
	CLN-00360	30 LT TORPIDO TEMİZLEYİCİ VE PARLATICI	1 ADET/PCS

ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ

Demotolojik olarak test edilmiş olan ürünümüzün Ph'si nötrdür. Hoş portakal kokusu sayesinde temizlenen istemeyen kokuları da yok eder. Özel formülü sayesinde etkin temizlik sağlar. Zaman ve su tasarrufu sağlar, temizlik maliyetlerini düşürür. Özel pompası her basıta el temizliği için gereklili 3 gr ürün dozajları. Biyolojik indirgeme özelliği sayesinde lavaboları kırletmeden, giderleri yıkamadan, arıtma tesisine çözülmüş olarak gider ve enerji tasarrufu sağlar. Çevre dostudur %80 doğada parçalanır. 5234 sayılı Kozmetik Kanunu Kozmetik Yönetmeliği Hükümlerine göre üretilmiştir.

CREME INDUSTRIELE POUR NETTOYAGE DES MAINS

Notre produit est testé dermatologiquement et son Ph est neutre. Grâce à son odeur agréable d'orange, tout en nettoyant, il élimine les odeurs indésirables. Grâce à sa formule spéciale, il assure un nettoyage efficace. Il permet une économie de temps et d'eau, réduit les coûts de nettoyage. Il délivre un dosage de 3 gr à chaque pression sur sa pompe spéciale nécessaire pour le nettoyage des mains. Grâce à sa fonction de dégradation biologique, il est acheminé vers l'usine de traitement sous forme dissoute, sans salir les lavabos, sans boucher les conduits et permet des économies d'énergie. Il est écologique et se décompose à 80 % dans la nature. Fabriqué conformément aux dispositions de la Loi numéro 5234 relative à la réglementation des produits cosmétiques.

INDUSTRIAL HAND CLEANING CREAM

The pH of our product has been tested dermatologically and is inactive. Thanks to a nice clean smell of oranges gets rid of unpleasant odors. Thanks to its special formula provides effective cleaning. Environmentally friendly 80% fragmented in nature. Manufactured in accordance with the provisions of Regulation on Cosmetics Cosmetic Act No. 5234.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК

pH-нейтральный крем, прошедший дерматологические испытания. Благодаря приятному апельсиновому ароматизатору, содержащемуся в составе крема, с кожи рук устраняются все неприятные запахи. Специальная формула обеспечивает превосходное очищение. Способствует экономии времени и воды, тем самым снижая затраты на чистоту. Специальный дозатор при каждом нажатии выделяет необходимое для очищения рук количество средства - по 3 гр. Благодаря свойству биодеградации, средство уходит в очистные сооружения в растворенном виде, не загрязняя раковины и не забивая сливные трубы, тем самым обеспечивая экономию энергии. Экологически чистый продукт, на 80% разлагается в природе. Производится в соответствии с положениями Косметической директивы Закона о косметических средствах номер 5234.

كريم تنظيف الابيدين الصناعي

منتجنا الذي تم اختياره عضواً محلياً، بفضل رائحة البرتقال العطرة، يعمل على إزالة الروائح غير المرغوبية، وفضل تركيبة الخاص يضم من تطافة حبة مؤثرة، وعمل على توفير الماء والوقت، وتخفيف من تكاليف التنظيف، والمضخة الخاصة له، يعمل على تحرير المقدار المطلوب 3 غم لتنظيف اليد. وبخاصية التخلل البيولوجي يتم صرفها دون أن تلوث المغاسل ودون أن يسبب أنسداد في البالوعات وينهض إلى أحواض مطحاطات المعالجة محللة، ويوفّر الطاقة في المعالجة، وهو مدعى للبيئة، تخلل في الطبيعة بنسبة 80٪، تم الانتاج وفقاً لقانون المستحضرات التجميلية المعرفة بـ 5234، وموافقاً لأحكام لائحة المستحضرات التجميلية.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00810	500 GR ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	24 ADET/PCS
	CLN-00827	3 KG ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	4 ADET/PCS
	CLN-01602	10 KG ENDÜSTRİYEL EL TEMİZLEME KREMİ	1 ADET/PCS

OTO YIKAMA ŞAMPUANI

Bünyesinde bulunan aktif maddeler sayesinde aracınızı fırça kullanmadan temizlemeye yarayan özel karışım. Sudan, elektrikten, zamandan, tasarruf sağlar. Bünyesinde bulunan köpük ile ekstra köpük yapıcı malzemeye ihtiyaç duyulmaz. Cila ile aracı düzenli kullanımda cilalar kirlenmesini geciktirir.

SHAMPOING POUR LAVAGE DE VOITURE

C'est un mélange spécial permettant le nettoyage de votre véhicule sans brosse grâce à ses ingrédients actifs. Il permet d'économiser de l'eau, de l'électricité et du temps. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un agent moussant supplémentaire grâce à sa mousse incorporée. L'utilisation régulière de vernis retarde l'incrustation des salissures.

CAR WASH SHAMPOO

A special mixture, without needing a brush to wash your car through its active substances contained within. It provides electricity, water and time saving . Due to its own foam , any extra foaming materials are not needed. It delays the car pollution if you frequently polish your car.

ШАМПУНЬ ДЛЯ МОЙКИ АВТОМОБИЛЯ

Благодаря активным веществам, содержащимся в составе данного шампуня, мойка автомобиля происходит без применения щеток. Обеспечивает экономию воды, электроэнергии и времени. Благодаря пенообразной консистенции, исчезает необходимость в использовании дополнительных пен для мытья. Регулярное использование шампуня с полиролью замедляет процесс загрязнения полировки автомобиля.

شامبو سيارات بمادة الصقل وبدون فرشاة


إنه خليط خاص يستخدم لتنظيف سيارتكم بدون استخدام الفرشاة يفضل المواد الفعالة الموجودة في كيانها. يوفر توفيراً في الماء والكهرباء والوقت. لا يوجد هناك حاجة لمادة رغوة إضافية بسبب الرغوة الموجودة في تركيبته. عند استخدامه بشكل منتظم ستؤدي مادة الصقل إلى تأثير توسيع السيارة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00834	20 LT FIRÇASIZ OTO YIKAMA	1 ADET/PCS
	CLN-02630	20 LT FIRÇASIZ OTO YIKAMA 2nci KALİTE	1 ADET/PCS
	CLN-00841	20 LT CİLALI FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI	1 ADET/PCS
	CLN-00858	20 LT CİLALI FIRÇALI OTO ŞAMPUANI	1 ADET/PCS
	CLN-02647	20 LT CİLALI FIRÇALI OTO ŞAMPUANI 2 nci KALİTE	1 ADET/PCS
	CLN-02777	5 LT CİLALI FIRÇASIZ OTO ŞAMPUANI	4 ADET/PCS
	CLN-02265	1 LT CİLALI FIRÇALI OTO ŞAMPUANI	12 ADET/PCS



EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME

Epoksi zemin temizliği için geliştirilmiş yoğunlaştırılmış temizlik maddesi. Kontrollü köpüğü ile zemin temizleme makinelерinde kullanılabilir. Biyolojik olarak parçalanabilir.

**BARKOD/BARCODE****KOD/CODE****ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME**

CLN-00865	5 LT EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME	4 ADET/PCS
CLN-00872	30 LT EPOKSİ ZEMİN TEMİZLEME	1 ADET/PCS

KOLİ/BOX PCS**EPOXY SURFACE CLEAN**

The cleaning and concentrated substance, improved for epoxy floor cleaning. Through its controllable foam, it can be applied to floor cleaning machines. It can be disintegrated biologically.

ОЧИСТИТЕЛЬ ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Усовершенствованное концентрированное средство, применяемое для очищения эпоксидных покрытий. Благодаря контролируемой пены, средство может использоваться в поломоющих машинах. Биоразлагаемое вещество.

HIZLI OTO CİLASI

Günlük profesyonel ve amatör kullanımına uygun süper hızlı cila. İçeriğindeki besleyici hammaddeler boyayı cilalar. Antistatik ve anti pürüz yapısı tozlanmayı geciktirir. Temiz boyaya üzerine 15-20 cm mesafeden püskürtünüz. Temiz hav bırakmayan bir bez yardımıyla siliniz.

VERNIS RAPIDE POUR AUTO

Un vernis super rapide adapté pour un usage professionnel et amateur quotidien. Les matières premières qu'il contient verrouillent la peinture. Sa structure antistatique et anti rugosité ralentit la formation des poussières. Pulvériser sur la peinture propre à une distance d'environ 15 à 20 cm. Essuyez à l'aide d'un chiffon qui ne peluche pas.

FAST CAR POLISH


Product is suitable for daily use professional and amateur. Quality ingredients in the product, apply polish the paint surface. Anti static and anti-roughness structure delays dust formation.

БЫСТРАЯ АВТОПОЛИРОЛЬ

Супер быстрая полироль, подходящая как для профессионального, так и для любительского использования. Питательные вещества, содержащиеся в данном средстве, полируют краску. Благодаря антистатической и отшелушивающей структуре, данная полироль замедляет процесс запыления поверхностей. Распылять на чистую поверхность с расстояния 15-20 см от нее, после чего протереть чистой тканью без ворса.

بخاخة جلاء السيارات السريعة الجلي

عبارة من جلاء سريع التطبيق مناسب للإستخدامات المختبرة اليومية والإستخدامات الهاوية. يتم بمحاجها جلاء وتمتع السطح لسبب جيانته على مواد خامة مغذية. يزود السطح بعد جلائه بميزات مضادة لعوامل لستانيات ومانعة ومؤخرة على تراكم الغبارات على السطح المحلي. من المقترن إستعمال المنتج وهو مبخ من مسافة ٢٠-١٥ سم على سطوح المدهونة والنظيفة. يجب مسحه بواسطة قماشة ناعمة لملمس ونظيفة لا ترك أثر غبارها على السطح المحلي بعد المسح.

**BARKOD/BARCODE****KOD/CODE****ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME**

CLN-00889	500 ML HIZLI CILA SPREY	12 ADET/PCS
CLN-01589	500 ML HIZLI CILA	12 ADET/PCS
CLN-02678	5 LT HIZLI CILA	4 ADET/PCS

KOLİ/BOX PCS

YAĞMUR KAYDIRICI

Yağmur kaydırıcı yağlı havalarda yağmur suyunun camda tutummasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüs sağlamağa yardım eder. Cam sileceklerinin daha az çalışmasını sağlayarak çalışma ömrünü uzatır.



DEPERLANT ANTI PLUIE

Il permet une vision plus nette et plus claire, donc une conduite plus sûre, en empêchant l'eau de pluie de se maintenir sur la vitre par temps pluvieux. Il prolonge la durée de vie des essuie-glace dans la mesure où ils fonctionnent moins.

RAIN KAY

It is the spray that avoids raindrops to hold on to the glass on rainy weather. So it assures a sharp and clear view and thus a safer drive. It prolongs the life of the car windshield wipers by providing less work for them.

ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ СПРЕЙ

Водоотталкивающий спрей, препятствуя задержанию дождевой воды на автомобильных стеклах, способствует лучшей видимости и, тем самым, более безопасному движению. Сокращает время работы дворников, продляя срок их службы.

بخاخ مزلق المطر

يساعد مزلق المطر بتوفير رؤية أكثر صفاء وبراقة أكثر وبالتالي سوقة أكثر أماناً عن طريق منع تمسك مياه الأمطار على الزجاج في الأجواء الماطرة. تزيد من عمر عمل مساحات الزجاج عن طريق ضمان تشغيلهم بشكل أقل.

BUĞU ÖNLEYİCİ

Camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uyundur.

MIST INHIBITOR

It prevents the misting on the glass and provides a sharp and clear view. It is suitable for all glasses and mirrors, exposed to steam.

PRODUIT ANTIBUÉE

Il permet une vision nette et claire en empêchant la formation de buée sur les vitres. Il est adapté à toutes les vitres et les miroirs exposés à la vapeur d'eau.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ

Предотвращает запотевание автомобильных стекол, обеспечивая прозрачность и ясный вид. Применяется на все виды стекол и зеркал, подвергающихся запотеванию.

بخاخ مانع للبخار
يوفّر رؤية صافية وبراقة عن طريق منع تكون البخار على الزجاج.
مناسب لجميع الزجاج والمرايا المعرضة للبخار الماء.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01671	250 ML BUGU ÖNLEYİCİ	24 ADET/PCS


BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01671	250 ML BUGU ÖNLEYİCİ	24 ADET/PCS

BUZ ÇÖZÜCÜ

Kışın camlarda oluşan buz ve kıraklı çözü net ve güvenli görüş sağlar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer.

**DEGIVRANT**

Il dissout la glace et le givre formés en hiver sur les vitres, assure une vision nette et sûre et ne laisse pas de tâches. Il empêche la formation de glace sur les serrures des portes.

**BARKOD/BARCODE****KOD/CODE****ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME**

CLN-01688 250 ML BUZ ÇÖZÜCÜ
CLN-01879 400 ML BUZ ÇÖZÜCÜ SPREY

بخاخ مزيل الجليد

يزيل الجليد والصفيق المتكون على الزجاج في الشتاء ويتوفر رؤية صافية وسواقة آمنة، لا يترك يقعاً. يزيل الصفيف المتكون في أقسام الأبواب.

DEFROSTER SPRAY

Melts ice on glasses/in door locks. It prevents glasses and door locks to get icy and frosty.

АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ

Устраняет обледенение стекол в зимнее время, обеспечивая им прозрачность. Не оставляет следов. Устраняет обледенение дверных замков.

SÜT SİLİKON KOKPİT KORUYUCU SPREY

Vinil, kauçuk, plastik ve deri yüzeyleri uzun süre parlاتır, temizler ve korur. UltraViolet ışınlarının yüzeylerdeki çatlama ve matlaşma etkisini önlüyor. Antistatik formülü ile tozlanmayı engeller. Özel parfümü ile ferahlatır.

UYGULAMA:

1. Uygulayacağınız yüzeyi önce temizleyin.
2. İyice çalkalayın.
3. Yüzeye püşkürün ve bez ve ya süngerle hafifçe silin.
4. Etkisini görmek için birkaç dakika bekleyin.

Mükemmel parlaklığını göreceksiniz!

PULVÉRISATEUR DE LAIT EN SILICONE POUR PROTECTION DE TABLEAU DE BORD

Il polit, nettoie et protège les surfaces en vinyle, caoutchouc, plastique et cuir. Il empêche la formation de fissures ainsi que le ternissement des surfaces causés par les rayons ultraviolets. Il empêche la formation des poussières grâce à sa formule antistatique. Il rafraîchit avec son parfum spécial.

APPLICATION :

1. Tout d'abord nettoyer la surface à appliquer.
2. Bien agiter.
3. Vaporiser la surface et essuyer délicatement à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge.
4. Laisser agir quelques minutes.

Vous retrouverez une parfaite brillance !

الحليب سيليكون بخاخ قمرة القيادة

السطوح الفينيل والمطاط والبلاستيك والجلود طويلة تاميع، ينظف، و يحفظ. تكسير وبله السطح من الأشعة فوق البنفسجية منع الآثار، يمنع الغبار وصيغة التحجر. مخصصة بتعش مع المطاط. التطبيق: تطبيق السطح قبل تطبيق. شطف جيداً. رش سطح وبلطف مسح القماش او الاسفنج. انتظر بعض دقائق لمعرفة تأثير سطري سطوع متارة!

AUTO COCKPIT PROTECTANT SPRAY

Shines, protects and cleans the vinyl, rubber, plastic and leather surfaces perfectly for a long time. Protects from Ultra Violet light that can cause cracking. With antistatic formula, reduces dust and dirt. Gives a nice and fresh smell with its specil perfume.

DIRECTIONS:

1. Clean the surface before apply .
2. Shake well.
3. Spray onto the surface and clean Softly wiht a cloth or sponge.
4. Allow to penetrate foe a few minutes. You will see the perfect shining !

ЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО-ПОЛИРОЛЬ ДЛЯ САЛОНА

Применяется для очистки, полировки и защиты виниловых, резиновых, пластиковых и кожаных поверхностей. Предотвращает трещины и потускнение поверхностей, возникающие под воздействием ультрафиолетовых лучей. Антистатическая формула предотвращает запыление. Содержащийся в составе ароматизатор обеспечивает свежесть и приятный аромат.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1. Тщательно очистите обрабатываемую поверхность.
2. Хорошо взболтайте средство.
3. Распылите средство на поверхность и слегка протрите тканью или губкой.
4. Эффект проявится через несколько минут. Вы увидите невероятный блеск !

**BARKOD/BARCODE****KOD/CODE****ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME**

CLN-01350 300 ML SÜT SİLİKON KOKPİT KORUYUCU SPREY

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



KALIN PASTA

DERİN ÇİZİK GİDERİCİ PASTA Maksimum aşındırıcı etki Bu yüksek performanslı bileşik ağır çizik ve zımpara izlerini ortadan kaldırılmasını sağlar. Profesyonel araç bakımı ve boyaların bakımında idealdir. Yüzeye zarar vermeden bitişik alanları kırıltılarından rekor sürede 1200 kum ve zımpara çiziklerini giderir. Son derece hızlı 1200 kum zımpara izlerinin çıkarılması Özel parlama bileşikleri Yüksek verim Prim parlama bileşikleri Toz oluşturmaz Kullanımı kolay

MASTIC EPAIS

MASTIC EFFACEUR POUR RAYURE PROFONDE, Ce composant à haute performance permet l'élimination des rayures importantes et des traces de ponçage. C'est un produit idéal pour l'entretien professionnel des véhicules et de la peinture. Il élimine, en un temps record sans endommager la surface et sans salir les zones adjacentes, 1200 éraflures dues au sable et au ponçage. Suppression de 1200 éraflures dues au sable et au ponçage d'une manière extrêmement rapide. Composants de polissage spéciaux. Haut rendement. Composants de polissage premium. Ne forme pas de poussière. Facile à utiliser.

STEPS



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01961

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

1 LT KALIN PASTA

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

MACRO İNCE PASTA

Daha fazla çizik alma ve parlaklık özelliği ile büyüleyici alternatif bir ürün normal bir orta kesim pastasından daha güçlü aşındırma ile orta kesim sürecinde daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü

MASTIC FIN MACRO

Avec sa capacité d'enlever plus de rayures et de donner un rendu plus brillant, il s'agit d'une alternative fascinante, avec une abrasion plus forte qu'un mastic normal de coupe moyenne, il permet d'obtenir un résultat rapide.

Outil d'application:
Éponge dure, chiffon de polissage en laine d'agneau

CUT MEDIUM POLISH

A product with a feature of removing more scratches and glittering, more abrasiveness than a medium grade wax enabling to achieve a fast result in a medium grade process.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool

ПАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЦАРАПИН СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ

Обладает полирующими свойствами и улучшенной способностью устранять царапины. Благодаря высокой абразивности, эффект данного продукта, по сравнению с обычными пастами для устранения царапин средней глубины, проявляется намного быстрее

Необходимые вспомогательные материалы:
Жесткая губка, овечья шерсть



HIGH PERFORMANCE COMPOUND

WAX REMOVING DEEP SCRATCH, maximal abrasive power. This high performance component enables to remove the traces of heavy scratch and sand paper and it is idealistic for vehicle dye and maintenance. It removes 1200 sand grade and sand paper scratches in a profoundly short time without giving harms and scums to adjacent surfaces. Profoundly fast removal of 1200 sand grade scratches. Special polishing components. High performance. Premium polishing components. No dust constituents. Easy to use.

ВЫСОКОАБРАЗИВНАЯ ПАСТА

ПАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ГЛУБОКИХ ЦАРАПИН, оказывает максимальный абразивный эффект. Это высокоеффективное средство обеспечивает устранение глубоких царапин и следов шлифовки. Паста идеальна для профессионального обслуживания и покраски автотранспортных средств. Не причиняя вреда поверхности и не оставляя следов на окружающих обрабатываемое место областях, паста за рекордно короткое время устраняет даже царапины от наждачной бумаги зернистостью 1200 и следы шлифовки. Сверхбыстро устраняет царапину от наждачной бумаги зернистостью 1200. Содержание полирующих компонентов. Высокая эффективность. Содержание компонентов первичной полировки. Предотвращение запыления. Простота в применении.

المعكرونة السميكة

اعماق الصفر جلخ إزالة مجمع أقصى تأثير وقوف المجمع عالية الأداء القضاء على آثار الخدوش الثقيلة والملبلي. مثالية للالعنة بالسيارات المهنية والحفاظ على الطلاء. إتلاف السطح والمناطق المتاحة في وقت قياسي دون تلويث الرمل ويزيل الخدوش الرملية. إزالة سريعة للغاية من 1200 علامات حصى الرمل. مرتكبات لتلميع الخاصة كفاءة عالية. مرتكبات لتلميع الرئيسية ولكنها لا تخلق الغبار وسهولة الاستخدام.

MİCRO İNCE PASTA

Tek adım uygulama ile parlaklık sağlayan pasta otomotiv yüzeyleri için yenilikçi kesim birleşik şeffaf kat üzerinde göz kamaştıran bir izlenim bırakır. Rekor sürede 1500 kum ve üstü zimpara çizeklerini giderir.

Tek adımla çizik giderir ve parlaklık verir
Zaman tasarrufu sağlar
Yüksek parlaklık seviyesi sağlar.



MASTIC FIN MICRO

Ce mastic, permettant une brillance en une seule étape d'application, laisse une trace éblouissante, transparente sur les carrosseries des automobiles. Il élimine, en un temps record 1500 éraflures dues au sable et au ponçage.

Il élimine en un passage les rayures et rend les surfaces plus brillantes.
Il permet une économie de temps.
Il fournit un niveau de brillance élevé.

STEPS

1 2 3 4



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01985

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

1 LT MİCRO İNCE PASTA

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

HARE GİDERİCİ

Mükemmel derin bir parlaklık için showroom bitirişi
Yüzeydeki pasta izlerini, mikro düzeydeki çizikleri ve hologramları gideren, mükemmel parlaklık performansına sahip bir üründür.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü.

EFFACE HALO


Une finition de salle d'exposition pour une luminosité profonde parfaite
C'est un produit qui élimine les micro rayures et les hologrammes et qui possède une performance de brillance excellente.

Outil d'application :
Éponge dure, chiffon de polissage en laine d'agneau

SHOW CAR FINISH

A showroom finish for a perfect deep brightness
A product having a perfect performance of brightness removing wax traces on the surface, the scratches in micro level and holograms.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool



УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ

Pour un brillant profond parfait un shovroom de finition C'est un produit qui a une performance de brillance parfaite qui élimine les traces de composé, les rayures au micro niveau et les hologrammes.

Outil d'application:
Tampons éponge rigide, laine d'agneau

مزيلات الأربطة

ممتاز اللمعان العميق لصالات العرض
علامات سطح الكعكة، والصور المحسنة والخدوش الصغيرة على
النفقات هي نتاج مع أداء سطوع متزايدة.

أداة التطبيق:
فوم جامدة، صوف الخروف.

STEPS

1 2 3 4



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01992

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

1 LT HARE GİDERİCİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

CİLA

Silikonsuz sizdirmaz koruyucu. Uzun süreli üstün performans: yüzeyi koruyan ince bir tabaka oluşturulmasının yanında kılcal çizikleri ve hologramları gider. Kirbirimesini geciktirir, yüksek derecede parlak bir yüzey oluşumu sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknoloji ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranış gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

VERNIS

Protection étanche sans silicone. Une haute performance de longue durée : en plus de la formation d'une pellicule protégeant la surface, il élimine les craquelures et les hologrammes. Il retarde l'accumulation des saletés, permet la formation d'une surface hautement brillante.

Ses avantages :

Il est doté d'une technologie de revêtement de dernière génération. C'est un produit de très longue durabilité. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement. Il comporte un haut niveau hydrophobe. Il protège la valeur du véhicule.

Outil d'application :

Éponge douce, chiffon de polissage, chiffon microfibre

Utilisation :

Rotatif ou manuel



STEPS

- 1**
- 2**
- 3**
- 4**



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-02005

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

1 LT CİLA

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

BOYA KORUMA

Sizdirmaz polimer koruyucu. Tüm otomobillerin yüzeyleri için sizdirmaz polimer koruyucu. Derin parlaklık veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sizdirmazlık sağlayan bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknoloji ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranış gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

PROTECTION DE PEINTURE

Protection étanche en polymère. Une protection étanche en polymère pour les surfaces de tous les véhicules. C'est un produit d'étanchéité ayant des propriétés hydrofuges grâce à son effet hydrophobe assurant une brillance profonde et sa particularité de ne pas maintenir l'eau. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement.

Ses avantages :

Il est doté d'une technologie de revêtement de dernière génération. C'est un produit de très longue durabilité. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement. Il comporte un haut niveau hydrophobe. Il protège la valeur du véhicule.

Outil d'application :

Éponge douce, chiffon de polissage, chiffon microfibre

Utilisation :

Rotatif ou manuel

حماية الطلاء

Mixtrophe polymère protecteur. Une protection étanche en polymère pour toutes les voitures. C'est un produit étanche à la peinture ayant des propriétés hydrofuges grâce à son effet hydrophobe assurant une brillance profonde et sa particularité de ne pas maintenir l'eau. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement.

Ses avantages :

Il est doté d'une technologie de revêtement de dernière génération. C'est un produit de très longue durabilité. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement. Il comporte un haut niveau hydrophobe. Il protège la valeur du véhicule.

Outil d'application :

Éponge douce, chiffon de polissage, chiffon microfibre

Utilisation :

Rotatif ou manuel

POLYMER SEALING BLEND

Leak-proof polymer protector. It is a leak-proof polymer protector for all surfaces of automobile. A product provides leak-proofness having the feature of impermeability with a hydrophobic power giving deep brightness. Provides effective and long run protection against environmental conditions

Advantages:

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad and microfiber clothe

Use:

Rotatory or manual

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРАСКИ

Зашитный гидрофобный полимер, подходящий для всех автомобилей. Продукт придает поверхности автомобиля глубокий блеск, а его водоотталкивающие свойства обеспечивают защиту поверхности от воздействия влаги. Обеспечивает максимальную и долгосрочную защиту от воздействия внешних факторов.

Преимущества:


Производится с использованием новейших технологий покрытий. Продукт имеет длительный срок действия. Обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешних факторов. Проявляет гидрофобный эффект высокой степени. Способствует сохранению стоимости автомобиля.

Необходимые вспомогательные материалы:

Мягкая губка, ткань, ткань микрофибра

Способ применения:

Ротационное или вручную



SILICONE-FREE PROTECTION SEALANT

Protector leak-proof without silicon. Long run high performance: Removes capillary scratches and holograms apart from constituting a thin layer protecting the surface. Delays the scum residues enable forming a high level bright surface

Advantages:

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad Microfiber cloth

Use:

Rotary or manual

ПОЛИРОЛЬ

Зашитная гидрофобная полироль без силикона. Проявляет высокую эффективность в течение длительного времени: образует на поверхности защитную пленку. Устраняет мелкие царапины и голограммы. Замедляет процесс загрязнения, придает поверхности восхитительный блеск.

Преимущества:

Производится с использованием новейших технологий покрытий. Продукт имеет длительный срок действия. Обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешних факторов. Проявляет гидрофобный эффект высокой степени. Способствует сохранению стоимости автомобиля.

Необходимые вспомогательные материалы:

Мягкая губка, ткань, ткань микрофибра

Способ применения:

Ротационное или вручную

البولندية

ختن سيليكون واقية، الأداء المتفوق على المدى الطويل: طبقة رقيقة الذي يحمي سطح بزيل الخدوش والصور ثلاثية الأبعاد غرامة أشئت جنبا إلى جنب. تأجيل تراكم الأوساخ، فإنه يوفر تشكيل سطح لامع للغاية.

المزايا: أنها مجهرة بأحدث جيل من تقنية الطلاء، غاية المنتج طويلة الأمد.

ويوفر أقصى قدر من الحماية ضد التأثيرات البيئية، فإنه يدل على مستوى عال من السلوك مسحور، فإنه يحافظ على قيمة السيارة.

أداة التطبيق:

الإسفنج لينة، منصات، ستووكات القماش

استخدام:

الدورة أو يدويا



KALIN PASTA

DERİN ÇİZİK GİDERİCİ PASTA Maksimum aşındırıcı etki Bu yüksek performanslı bileşik ağır çizik ve zimpara izlerini ortadan kaldırılmasını sağlar. Profesyonel araç bakımı ve boyası bakımı için idealdir. Yüzeye zarar vermeden ve bitişik alanları kırletmeden rekor sürede 1200 kum ve zimpara çiziklerini giderir. Son derece hızlı 1200 kum zimpara izlerinin çıkarılması Özel parlatma bileşikleri Yüksek verim Prim parlatma bileşikleri Toz oluşturmaz Kullanımı kolay

MASTIC EPAIS

MASTIC EFFACEUR POUR RAYURE PROFONDE, Ce composant à haute performance permet l'élimination des rayures importantes et des traces de ponçage. C'est un produit idéal pour l'entretien professionnel des véhicules et de la peinture. Il élimine, en un temps record sans endommager la surface et sans salir les zones adjacentes, 1200 éraflures dues au sable et au ponçage. Suppression de 1200 éraflures dues au sable et au ponçage d'une manière extrêmement rapide Composants de polissage spéciaux Haut rendement Composants de polissage premium Ne forme pas de poussière Facile à utiliser

HIGH PERFORMANCE COMPOUND
WAX REMOVING DEEP SCRATCH, maximal abrasive power. This high performance component enable to remove the traces of heavy scratch and sand paper and it is idealistic for vehicle dye and maintenance. It removes 1200 sand grade and sand paper scratches in a profoundly short time without giving harms and scums to adjacent surfaces.
Profoundly fast removal of 1200 sand grade scratches
Special polishing components
High performance
Premium polishing components
No dust constituents
Easy to use

ВЫСОКОАБРАЗИВНАЯ ПАСТА
ПАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ГЛУБОКИХ ЦАРАПИН, оказывает максимальный абразивный эффект. Это высокоеффективное средство обеспечивает устранение глубоких царапин и следов шлифовки. Паста идеальна для профессионального обслуживания и покраски автотранспортных средств. Не причиняя вреда поверхности и не оставляя следов на окружающих обрабатываемое место областях, паста за рекордно короткое время Устраняет даже царапины от наждачной бумаги зернистостью 1200 и следы шлифовки.
Сверхбыстро устранение царапин от наждачной бумаги зернистостью 1200
Содержание полирующих компонентов
Высокая эффективность
Содержание компонентов первичной полировки
Предотвращение запыления
Простота в применении

المعكرونة السميكة
اعماق الصفر جلخ إزالة مجمع أقصى تأثير
ويوفر المجمع عالية الأداء للقضاء على آثار الخدوش الثقيلة والرملية.
متالية للالعنة بالسيارات المهنية والمفاظ على الطلاء، إتلاف السطح
والممناطق المتاخمة ١٢٠٠ في وقت قياسي دون تلوث الرمل ويزيل
الخدوش الرملية
إزالة سريعة للغاية من ١٢٠٠ علامات حصى الرملية
مركبات تلميع الخاصة
كفاءة عالية
مركبات تلميع الرئيسية
ولكنها لا تخلق الغبار
سهولة الاستخدام

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-03033	1 LT KALIN PASTA -2 nci kalite	12 ADET/PCS

İNCE PASTA

Daha fazla çizik alma ve parlaklık özelliği ile büyüleyici alternatif bir ürün normal bir orta kesim pastasından daha güçlü aşındırma ile orta kesim sürecinde daha hızlı sonuç alınmasını sağlar.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü

MASTIC FIN MACRO

Avec sa capacité d'enlever plus de rayures et de donner un rendu plus brillant, il s'agit d'une alternative fascinante, avec une abrasion plus forte qu'un mastic normal de coupe moyenne, il permet d'obtenir un résultat rapide.

Outil d'application:
Éponge dure, chiffon de polissage en laine d'agneau

CUT MEDIUM POLISH

A product with a feature of removing more scratches and glittering, more abrasiveness than a medium grade wax enabling to achieve a fast result in a medium grade process.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool

ПАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЦАРАПИН СРЕДНЕЙ ГЛУБИНЫ

Обладает полирующими свойствами и улучшенной способностью устранять царапины. Благодаря высокой абразивности, эффект данного продукта, по сравнению с обычными пастами для устранения царапин средней глубины, проявляется намного быстрее

Необходимые вспомогательные материалы:
Жесткая губка, овечья шерсть



رقيقة الماكرو المعكرونة

الحصول على مزيد من الخدوش وتوفير ميزة سطوع نتائج أسرع مع الجزء المركزي من عملية اتخاذ منتج بديل مع الجزء المركزي الساحرة من الكعكة العادي من الحفر قوي.

أداة التطبيق:
فوم جامدة، صوف الخروف

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-03040	1 LT MACRO İNCE PASTA -2 nci kalite	12 ADET/PCS

İNCE PASTA

Tek adım uygulama ile parlaklık sağlayan pasta otomotiv yüzeyleri için yenilikçi kesim birleşik şeffaf kat üzerinde göz kamaştırır bir izlenim bırakır. Rekor sürede 1500 kum ve üstü zımpara çizeklerini giderir.

Tek adımla çizik giderir ve parlaklık verir
Zaman tasarrufu sağlar
Yüksek parlaklık seviyesi sağlar.



MASTIC FIN MICRO

Ce mastic, permettant une brillance en une seule étape d'application, laisse une trace éblouissante, transparente sur les carrosseries des automobiles. Il élimine, en un temps record 1500 éraflures dues au sable et au ponçage.

Il élimine en un passage les rayures et rend les surfaces plus brillantes.
Il permet une économie de temps.
Il fournit un niveau de brillance élevé.

PERFORMANCE COMPOUND

A wax providing brilliance in one step application impresses a glamorous inspiration on the surfaces of automobiles for innovative sectors. It removes 1500 sand grade and sand paper scratches in a profoundly short time.

Removes scratches in one step and gives brightness.
Saves time
Provide a high brilliance level

ПАСТА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ МЕЛКИХ ЦАРАПИН

Паста, обеспечивающая превосходный блеск всего одним нанесением. Благодаря инновационному составу, паста покрывает поверхность автомобиля прозрачным слоем, придающим этой поверхности невероятный блеск. За рекордно короткое время Устраняет царапины от наждачной бумаги зернистостью 1500 и выше.

За один шаг Устраняет царапины и придает поверхности блеск.
Обеспечивает экономию времени.
Придает блеск высокой степени.

مايكرو اتصال رقيقة

خطوة واحدة يترك ساعة المبهة على قطع مبتكرة موحدة شفافة
كعكة الطبقية السطحية لتطبيقات السيارات التي توفر السطوع.
وقت قياسي ونفقات أكثر من ١٥٠٠ تعادل الرمال الرملية.

خطوة واحدة يزيل الخدوش وتألق
أنه يوفر الوقت وفوارات
أنه يوفر مستوى سطوع عالية.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-03057	1 LT CİLA MİCRO İNCE PASTA -2 nci kalite	12 ADET/PCS

HARE GİDERİCİ

Mükemmel derin bir parlaklık için showroom bitirişi
Yüzeydeki pasta izlerini, mikro düzeydeki çizikleri ve hologramları gideren, mükemmel parlaklık performansına sahip bir üründür.

Uygulama aracı:
Sert sünger ped, kuzu yünü.

SHOW CAR FINISH

A showroom finish for a perfect deep brightness
A product having a perfect performance of brightness
removing wax traces on the surface, the scratches in micro level and holograms.

Application tool:
Solid sponge pad, lamp wool

EFFACE HALO

Une finition de salle d'exposition pour une luminosité profonde parfaite
C'est un produit qui élimine les micro rayures et les hologrammes et qui possède une performance de brillance excellente.

Outil d'application :
Éponge dure, chiffon de polissage en laine d'agneau

УДАЛИТЕЛЬ СЛЕДОВ

Pour un brillant profond parfait un shovroom de finition C'est un produit qui a une performance de brillance parfaite qui élimine les traces de composé, les rayures au micro niveau et les hologrammes.

Outil d'application:
Tampons éponge rigide, laine d'agneau



مزيّلات الأربطة

ممثّل اللمعان العميق لصالات العرض
علامات سطح الكعكة، والصور المجمّدة والخدوش الصغيرة على
النفّاثات هي نتاج مع أداء سطوع ممتازة.

أداة التطبيق:
فوم جامدة، صوف الخروف.

BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS



CİLA

Sizdirmaz koruyucu. Uzun süreli üstün performans: yüzeyi koruyan ince bir tabaka oluşturulmasının yanında kılçal çizikleri ve hologramları giderir. Kir birikmesini geciktirir, yüksek derecede parlak bir yüzey oluşumu sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknoloji ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranış gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

VERNIS

Protection étanche sans silicone. Une haute performance de longue durée : en plus de la formation d'une pellicule protégeant la surface, il élimine les craquelures et les hologrammes. Il retarde l'accumulation des saletés, permet la formation d'une surface hautement brillante.

Ses avantages :

Il est doté d'une technologie de revêtement de dernière génération. C'est un produit de très longue durabilité. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement. Il comporte un haut niveau hydrophobe. Il protège la valeur du véhicule.

Outil d'application :

Éponge douce, chiffon de polissage, chiffon microfibre

Utilisation :

Rotatif ou manuel



SILICONE-FREE PROTECTION SEALANT

Protector leak-proof without silicon. Long run high performance: Removes capillary scratches and holograms apart from constituting a thin layer protecting the surface. Delays the scum residues enable forming a high level bright surface

Advantages:

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad Microfiber cloth

Use:

Rotary or manual

ПОЛИРОЛЬ

Защитная гидрофобная полироль без силикона. Проявляет высокую эффективность в течение длительного времени: образует на поверхности защитную пленку. Устраняет мелкие царапины и голограммы. Замедляет процесс загрязнения, придает поверхности восхитительный блеск.

Преимущества:

Производится с использованием новейших технологий покрытий. Продукт имеет длительный срок действия. Обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешних факторов. Проявляет гидрофобный эффект высокой степени. Способствует сохранению стоимости автомобиля.

Необходимые вспомогательные материалы:

Мягкая губка, ткань, ткань микрофибра

Способ применения:

Ротационное или вручную

البولندية

ختن سيليكون واقية. الأداء المتفوق على المدى الطويل: طبقة رقيقة الذي يحمي سطح بزيل الخدوش والصور ثلاثية الأبعاد غرامة أشتئت جنبا إلى جنب. تأجيل تراكم الأوساخ، فإنه يوفر تشكيل سطح لامع للغاية.

المزايا: أنها مجهرة بأحدث جيل من تقنية الطلاء، غاية المنتج طويلة الأمد.

ويوفر أقصى قدر من الحماية ضد التأثيرات البيئية. فإنه يدخل على مستوى عال من السلوك مسحور. فإنه يحافظ على قيمة السيارة.

أداة التطبيق: الإسفنج لينة، منصات، ستووكات القماش

استخدام: استخدام الدوارة أو يدويا

BOYA KORUMA

Sizdirmaz polimer koruyucu. Tüm otomobillerin yüzeyler için sizdirmaz polimer koruyucu. Derin parlaklık veren hidrofobik etkisi ile su tutmama özelliğine sahip sizdirmazlık sağlayan bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı etkili ve uzun süreli koruma sağlar.

Avantajları:

En son nesil kaplama teknoloji ile donatılmıştır. Son derece uzun ömürlü bir ürünüdür. Çevresel etkilere karşı maksimum koruma sağlar. Yüksek düzeyde hidrofobik davranış gösterir. Aracın değerini korur.

Uygulama aracı:

Yumuşak sünger, Ped, Microfiber bez

Kullanım:

Rotary veya elle

PROTECTION DE PEINTURE

Protection étanche en polymère. Une protection étanche en polymère pour les surfaces de tous les véhicules. C'est un produit d'étanchéité ayant des propriétés hydrofuges grâce à son effet hydrophobe assurant une brillance profonde et sa particularité de ne pas maintenir l'eau. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement.

Ses avantages :

Il est doté d'une technologie de revêtement de dernière génération. C'est un produit de très longue durabilité. Il assure une protection maximale contre les effets sur l'environnement. Il comporte un haut niveau hydrophobe. Il protège la valeur du véhicule.

Outil d'application :

Éponge douce, chiffon de polissage, chiffon microfibre

Utilisation :

Rotatif ou manuel

حماية الطلاء

مختومة البوليمر واقية. ضيق السطوح البوليمر وقائية لجميع السيارات. عميق معان تأثير مسحور هو نتاج ختم مع خصائص مضادة للماء. ويوفر حماية فعالة و طويلة الأمد ضد التأثيرات البيئية.

المزايا:

انها مجهرة بأحدث جيل من تقنية الطلاء، غاية المنتج طويلة الأمد. ويوفر أقصى قدر من الحماية ضد التأثيرات البيئية. فإنه يدخل على مستوى عال من السلوك مسحور. فإنه يحافظ على قيمة السيارة.

أداة التطبيق:

الإسفنج لينة، منصات، ستووكات القماش

استخدام:

الدوارة أو يدويا

POLYMER SEALING BLEND

Leak-proof polymer protector. It is a leak-proof polymer protector for all surfaces of automobile. A product provides leak-proofness having the feature of impermeability with a hydrophobic power giving deep brightness. Provides effective and long run protection against environmental conditions

Advantages:

Equipped with the ultimate generation coating technology. A profoundly long life product. Provides maximal protection against environmental conditions. Shows a high level hydrophobic behaviour. Maintains the value of the vehicles.

Application tool:

Soft sponge pad and microfiber clothe

Use:

Rotatory or manual

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КРАСКИ

Защитный гидрофобный полимер, подходящий для всех автомобилей. Продукт придает поверхности автомобиля глубокий блеск, а его водоотталкивающие свойства обеспечивают защиту поверхности от воздействия влаги. Обеспечивает максимальную и долгосрочную защиту от воздействия внешних факторов.

Преимущества:

Производится с использованием новейших технологий покрытий. Продукт имеет длительный срок действия. Обеспечивает максимальную защиту от воздействия внешних факторов. Проявляет гидрофобный эффект высокой степени. Способствует сохранению стоимости автомобиля.

Необходимые вспомогательные материалы:

Мягкая губка, ткань, ткань микрофибра

Способ применения:

Ротационное или вручную



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-03088	1 LT BOYA KORUMA -2 nci kalite	12 ADET/PCS

ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ

Taşıt aracı klima sistemlerinde ve taşıt araçlarının iç bölgelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış hızlı hijyenik dezenfeksiyon ve temizlik ürünüdür. Bakterilerin, mantarların ve mikropların neden olduğu kokuları giderir. Alerjik reaksiyonları önler ve hoş bir koku bırakır.

DESODORISANT POUR VÉHICULE ET CLIMATISATION

C'est un produit désinfectant et nettoyant conçu pour un usage dans les systèmes de climatisation des véhicules et à l'intérieur des véhicules. Il élimine les odeurs causées par les bactéries, les champignons et les microbes. Il évite les réactions allergiques et laisse une odeur agréable rafraîchissante.

VEHICLE AND AIR CONDITION DEODORIZER

The vehicle is a fast hygienic disinfection and cleaning product designed for use in the interior of the air conditioning system and vehicles. Bacteria, fungi and odors caused by microbes. Prevent allergic reactions and leaves a pleasant smell.

ДЕЗОДОРатор ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА И САЛОНА АВТОМОБИЛЯ

Дезинфицирующее и чистящее средство, разработанное для применения в системе кондиционирования воздуха и салоне автотранспортных средств. Устраняет неприятные запахи, вызванные бактериями, грибками и микробами. Предотвращает возникновение аллергических реакций и оставляет приятный аромат.

منتج متصل على رواج المكيفات وروائح السيارات الكريهة

عبارة عن منظف ومعقم الخواص متعدد على دوره بسرعة تم تصميمه لغاية استخدامه في منظومات مكيفات وسائل النقل وفي الأقسام الأخرى الموجودة في داخل وسائل النقل. يتم بمحو إزالة الروائح الكريهة الناتجة عن تراكم البكتيريات والفطريات وأجراث الميكروبية، كما يزيل على عوامل الحساسيات ويزود المكان بروائح معنثة ومفعمة.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02586	150 ML ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - D-LIMONEN SPREY	50 ADET/PCS
	CLN-02593	150 ML ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - TROPİK MANGO SPREY	50 ADET/PCS
	CLN-02609	150 ML ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - FRUITY FORTE SPREY	50 ADET/PCS
	CLN-02616	150 ML ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - PINE FRESH SPREY	50 ADET/PCS
	CLN-02623	150 ML ARAÇ İÇİ VE KLİMA KOKU GİDERİCİ - AQUA FRES SPREY	50 ADET/PCS

4 LÜ KİŞLIK BAKIM SETİ

Kış şartları için hazırladığımız kişilik bakım seti, sürüs güvenliğinizi artıracak.

KONSANTRE CAM SUYU: Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş saflar, kışın su püskürme sisteminin ve cam suyu deposundaki suyun donmasını önler.

YAĞMUR KAYDIRICI: Yağmur kaydırıcı yağlı havalarda yağmur suyunun camda tutunmasını engelleyerek, daha net ve berrak görüş, dolayısıyla daha güvenli sürüs sağlamağa yardım eder.

BUĞU ÖNLEYİCİ: Camlardaki buğulanmayı önleyerek net ve berrak görüş sağlar. Su buharına maruz kalan bütün camlar ve aynalar için uygundur.

BUZ ÇÖZÜCÜ: Kışın camlarda oluşan buz ve kırığı çözer net ve güvenli görüş saflar, leke bırakmaz. Kapı kilitlerindeki buzlanmayı çözer.

BUZ KAZIYICI: Cam Yüzeyleri Çizmeden Buz Tabakasını Temizler.

MİKROFIBER BEZ: Tek Silişte, Durulamaya Ve Kurulamaya Gerek Birakmadan Temizler.

KIT D'ENTRETIEN POUR L'HIVER 4 PIÈCES

Le kit d'entretien conçu pour les conditions hivernales améliorera votre sécurité de conduite.

LAVE VITRE CONCENTRÉ: Il permet une visibilité plus sûre dans toutes les conditions de roulage, en hiver il empêche le gel du système de pulvérisation d'eau et de l'eau dans le réservoir de lavage vitre.

DEPERLANT ANTI PLUIE: Il permet une vision plus nette et plus claire, donc une conduite plus sûre, en empêchant l'eau de pluie de se maintenir sur la vitre par temps pluvieux.

PRODUIT ANTIBUÉE: Il permet une vision nette et claire en empêchant la formation de buée sur les vitres. Il est adapté à toutes les vitres et les miroirs exposés à la vapeur d'eau.

DEGIVRANT: Il dissout la glace et le givre formés en hiver sur les vitres, assure une vision nette et sûre et ne laisse pas de tâches. Il empêche la formation de glace sur les serrures des portes.

GRATTE-GIVRE: Il nettoie la couche de givre sans rayer la surface des vitres.

CHIFFON MICROFIBRE: Il nettoie en un seul passage sans avoir à rincer ni sécher.

4-WINTER MAINTENANCE SET

The winter maintenance set that we prepared for winter conditions will increase your driving safety.

CONCENTRATED WINDSHIELD LIQUID: Ensures safer vision in all road conditions and prevents freezing of water sprayer system and the liquid in the windshield washer reservoir.

RAINWATER REMOVER: Rain remover prevent accumulation of rainwater on windshields in rainy weather conditions, ensures clearer and brighter vision and therefore, helps to drive safer.

ANTI-FOG: Prevents fog on the windshields and ensures clear and bright vision. Suitable for all windshields and mirrors exposed to water vapor.

DEFROSTER: Defrosts the ice and white frost on the windshields in the winter, ensures clear and safer vision and does not leave any stains. Defrosts the door locks.

ICE SCRAPER: Cleans Ice Layer Without Scratching Windshield Surfaces.

MICROFIBER CLOTH: Cleans with one wiping without need for rinsing and drying.

4-Й КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗИМНЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Зимний комплект для обслуживания, который мы подготовили для зимних условий, улучшит вашу безопасность вождения.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ: Обеспечивает более безопасную видимость при всех видах дорожных условий, предотвращает замерзание системы распыления воды и воды в резервуаре стеклоочистителя.

АНТИДОЖДЬ: В дождливую погоду создаёт на поверхности стекла невидимую скользящую плёнку, которая не позволяет дождевой воде задерживаться, при попадании на которую дождевые капли мгновенно скатываются вниз. Обеспечивает более чёткий и более ясный обзор, что приводит к более безопасному вождению.

АНТИЗАПОТЕВАТЕЛЬ: Предотвращает запотевание стекла в салоне автомобиля и обеспечивает более чёткий и более ясный обзор. Подходит для всех стёкол и зеркал, подвергающихся воздействию водяного пара.

АНТИОБЛЕДЕНЕНИТЕЛЬ: Растворяет лёд и наледь на зимних стёклах, обеспечивает чёткий и безопасный обзор, не оставляет пятен. Может использоваться для растворения льда в дверных замках.

СКРЕБОК ДЛЯ ЛЬДА: Очищает поверхность стекла от слоя льда, не повреждая поверхность.

МИКРОВОЛОКОННАЯ ТКАНЬ: Очищает одним движением, не требуя ополаскивания и просушки.

مجموعة العناية الشتوية "الرابعة"

مجموعة العناية الشتوية التي قمنا بتجهيزها ستزيد من أمان قيادتكم.

صابون الرجاج المركب: صممنا لكم رؤية أفضل مع كل طرق الطريق ويعتمد الشاشات ومواد المستحضرات.

مزيل ماء المطر: يساعد على قيادة آمنة عبر تامين رؤية واضحة وبراقة.

مانع المخاط: يمنع تشكيل البارج على الزجاج ليوفر رؤية واضحة وبراقة ولا يترك أي أثر ويزيل الجليد الموجود على الأفاق.

ذيب الجليد: يذيب الجليد والمقطوع المكتوب على الزجاج في فصل الشتاء ويتوفر رؤيا واضحة وسلامة ولا يترك أي بقع، يذيب الجليد الموجود على أفق الباب.

قاطنط الجليد: ينظف الزجاج من طبقات الجليد من دون ترك أي شطوب؛ خرقة ميكرو فيبر؛ تنظف بمسحة واحدة، دون داعي للانتظار أو التحفيض.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE


CLN-02821

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

4 LÜ KİŞLIK BAKIM SETİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01077	200 ML OTO SİLİKON YENİ ARABA KOKUSU SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-01084	200 ML OTO SİLİKON DAĞ ESİNTİSİ SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-01091	200 ML OTO SİLİKON ORMAN SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-01107	200 ML OTO SİLİKON OKYANUS SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-01114	200 ML OTO SİLİKON TROPİKAL SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-01121	200 ML OTO SİLİKON VANİLYA ÇIKOLATA SPREY	30 ADET/PCS
	CLN-02685	5 LT OTO SİLİKON OKYANUS	5 ADET/PCS
	CLN-02692	5 LT OTO SİLİKON TROPİKAL	5 ADET/PCS



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02708	150 ML OTO PARFÜM SAKIZ PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02715	150 ML OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02722	150 ML OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02739	150 ML OTO PARFÜM ÇAM ORMANI PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02746	150 ML OTO PARFÜM KAVUN PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02753	150 ML OTO PARFÜM VANİLYA PARMAK SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02838	5 LT OTO PARFÜM SAKIZ	4 ADET/PCS
	CLN-02845	5 LT OTO PARFÜM OKYANUS FERAHLIĞI	4 ADET/PCS
	CLN-02852	5 LT OTO PARFÜM YAĞMUR ORMANI	4 ADET/PCS
	CLN-02869	5 LT OTO PARFÜM ÇAM ORMANI	4 ADET/PCS
	CLN-02876	5 LT OTO PARFÜM KAVUN	4 ADET/PCS
	CLN-02883	5 LT OTO PARFÜM VANİLYA	4 ADET/PCS



MAXIMUM PERFORMANS





YAĞLAYICILAR
LUBRICANTS



BAKIRLI GRES MONTAJ PASTASI

Bakırlı Gres Montaj Pastası spreyi, yüksek sıcaklık ve basınçlarda, yağlama gereken yerlerde, ve bu çalışma koşullarına maruz kalan dinamik parçaların kolay montajı ve demontajı için kullanılan yüksek vasıflı Bakırlı Gres ihtiyaç eden montaj pastasıdır. Parçaların yüksek sıcaklıklarda kilitlenmesini ve bibririne kaynamasını engeller. Sıcaklık çalışma aralığı -30 to +1000°C'dir.

MASTIC DE MONTAGE GRAISSE AU CUIVRE

C'est un produit contenant de la graisse au cuivre hautement qualifiée utilisable pour le montage et le démontage des pièces dynamiques exposées à des conditions de travail à haute température et pression dans des zones nécessitant une lubrification. Il empêche que les pièces se bloquent et se soudent entre elles à haute température. La plage de température de fonctionnement est de - 30 à + 1000°C.

COPPER GREASE MONTAGE PASTE

Copper Grease Spray is a copper based anti-seize which provides a shield against high temperature seizing and galling. Studs, bolts, flanges, gaskets—all mated parts remove more easily and in cleaner, better condition, in typical dry service temperatures from -30 to +1000°C.

МОНТАЖНАЯ МАСЛЯНАЯ ПАСТА С МЕДЬЮ

Монтажная масляная паста-спрей с медью применяется для легкого монтажа и демонтажа динамических деталей, работающих в условиях высоких температур и давления, а также в местах, где требуется смазка. Предотвращает блокировку деталей и приваривание их друг к другу, которые могут возникнуть от высоких температур. Рабочий диапазон температур: от -30°C до +100°C.

بخاخة شمع التشحيم الميكانيكي النحاسي

عبارة عن منتج شمعي للتشحيم المستعملة في التركيبات الميكانيكية. الطارفة في تركيبات على شحم ميكانيكي تجاري، والخواص والمواصفات المستعمل في الاماكن المفترضة على ضغوطات وحرارات عالية الواجب تزويدها وتشحيمها حيث أن هذا المنتج سمح أيضاً بالقيام على تركيبات وقف الأجزاء الميكانيكية الموجودة في هذه الأماكن بسهولة، يمنع حزن استعمال هذا المنتج من وقوع التسماسات الجديدة في الأجزاء المفترضة بالحاربات العالية ويمنع من غير ذلك، فوائل الحرارة أثناء العمل بموجتها بين ٢٠ إلى ٤٠٠ درجة منوبة. وقف الصوارات البراغنة ومساميرها وفي الفلاشات والختارات والسامير المبنية والمانيفولدات والصلب، وفي فواب الصب وفي فوهات صمامات المحرفات وفي محارق الغازات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00377	400 ML BAKIRLI GRES MONTAJ PASTASI SPREY	12 ADET/PCS

LİTYUM BEYAZ GRES

Soğuk ve sıcağa dayanıklı bir, ağır dinamik yüklerde çalışabilen, yüksek vasıflı gres yağlayıcıdır. Formülasyonunda bulunan çeşitli solventler sayesinde, derinlemesine penetrasyon sağlar. Çalışan makinalarda da kullanılabilir, iyi sürünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlanması yanı sıra, koruyucu etki yapar. Zincirler, zincir dişleri, kapı menteşeleri, rıylar, bilyalı yataklar, segmanlar, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafşalların içten ve dıştan yağlanmasımda uzun zaman tesirlidir. Damlalama yapmaz, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

GRAISSE BLANCHE AU LITHIUM

C'est un lubrifiant à graisse, résistant au froid et à la chaleur, hautement qualifié pouvant fonctionner sous des charges dynamiques lourdes. Grâce aux différents solvants contenus dans sa formulation, il permet une pénétration en profondeur. Il peut être utilisé sur les machines en fonctionnement. Il possède une bonne propriété de friction. En plus de lubrifier les câbles et les cordages des constructions (comme les ascenseurs), il a également un effet protecteur. Il reste efficace sur la durée pour la lubrification interne et externe des chaînes, des pignons de chaîne, des charnières de porte, des rails, des roulements à billes, des segments, des câbles et de toutes sortes d'articulations dynamiques. Il ne goutte pas, empêche la corrosion, a des propriétés hydrofuge qui repoussent l'eau et l'humidité.

LITHIUM WHITE GREASE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. avoid humidity and rust. Special solvents allow deep penetration. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), chain bowl, chain cylinder, wire rope, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. No dripping, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА

Высокоэффективная смазка, стойкая к низким и высоким температурам и способная выдержать высокие динамические нагрузки. Наличие в составе различных растворителей обеспечивает смазке глубокую проникаемость. Может применяться также для смазки рабочих станков. Обладает свойством хорошего растворения. Кроме того, может использоваться как смазка и защитное средство в конструкциях с проводами и тросами (таких как лифты). Используется для эффективной, долгосрочной внутренней и внешней смазки цепей, цепных шестерен, дверных петель, рельса, шариковых подшипников, поршневых колец, тросов и всех видов динамических соединений. Не капает, предотвращает образование коррозии, имеет водоотталкивающее свойство.



جاليدين منظف فلتر المكيف والشفاط

مزيت شحم مقاوم للبرد والحرارة، قابل للعمل في الأحمال الدينية الثقيلة، على درجة عالية من الكفاءة، بفضل المنيفات المتعددة التي يحتوي عليها في تركيبته، يوفر احتراقاً أقل من الممكن أن تستخدم في الآلات التي تعمل. يمتلك خاصية احتفاظه جيدة إلى جانب التزييت في الانشاءات ذات الأسلاك والحبال (مثل المصاعد) فإنه يقوم بتأخير الحمامة. يوفر مدة طويلة في التزييت الداخلي والخارجي لجميع أنواع المصادفي الديناميكي والخطوط السلكية والحلقات والأسرة ذات الكرات، والزنيبركات، وفصالت الأبواب، ومسننات السلاسل والسلسل. لا يحدث تسرب تقطيع، يمنع التأكل، ويملك خاصية دفع الرطوبة والماء.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-00384	400 ML LİTYUMLU BEYAZ GRES SPREY

KOLİ/BOX PCS
12 ADET/PCS

SENTETİK SPREY GRES

Genel amaçlı, yüksek visifli tam sentetik gres yağlayıcıdır. Formülasyonunda bulunan çeşitli solventler sayesinde, derinlemesine penetrasyon sağlar. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürtünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (asansörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Zincirler, zincir dişleri, kapı menteşeleri, rıylar, bilyalı yataklar, segmanlar, tel halatları ve her çeşit dinamik mafsalların içten ve dıştan yağlanmasından uzun zaman tesislidir. Damlalama yapmaz, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

PULVERISATEUR SYNTHETIQUE

Il s'agit d'un lubrifiant à graisse, entièrement synthétique et hautement qualifié, à usage général. Grâce aux différents solvants contenus dans sa formulation, il permet une pénétration en profondeur. Il peut être utilisé sur les machines en fonctionnement. Il possède une bonne propriété de friction. En plus de lubrifier les câbles et les cordages des constructions (comme les ascenseurs), il a également un effet protecteur. Il reste efficace sur la durée pour la lubrification interne et externe des chaînes, des pignons de chaîne, des charnières de porte, des rails, des roulements à billes, des segments, des câbles et de toutes sortes d'articulations dynamiques. Il ne goutte pas, empêche la corrosion, a des propriétés hydrofuge qui repoussent l'eau et l'humidité.



SPRAY GREASE

General purpose fully synthetic grease lubricant. Special solvents allow deep penetration. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), chain bowl, chain cylinder, wire rope, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. No dripping, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

СИНТЕТИЧЕСКАЯ СПРЕЙ-СМАЗКА

Высокоэффективная синтетическая смазка общего назначения. Наличие в составе различных растворителей обеспечивает смазку глубокой проникновения. Может применяться также для смазки рабочих станков. Обладает свойством хорошего растирания. Кроме того, может использоваться как смазка и защитное средство в конструкциях с проводами и тросами (таких как лифты). Используется для эффективной, долгосрочной внутренней и внешней смазки цепей, цепных шестерен, дверных петель, рельс, шариковых подшипников, поршневых колец, тросов и всех видов динамических соединений. Не капает, предотвращает образование коррозии, имеет водоотталкивающее свойство.

شحوم سائل صناعي

مزبنت شحوم صناعي بالكامل متعدد الأهداف وعلى درجة عالية من الكفاءة، بفضل المذيبات المتعددة التي يحتوي عليها في تركيبته، يوفر اختراقاً من الأعماق. يمكن أن تستخدم في الآلات التي تعمل. يمتلك خاصية احتكاك جيدة. إلى جانب التزييت في الأنسنة ذات الأسلاك والجبل (مثل المصاعد) فإنه يقوم بتأثير الحماية. يوفر مدة طويلة في التزييت الداخلي والخارجي لجميع أنواع المصفافي الديناميكية والخطوط السلكية والحلقات والأسرة ذات الكرات، والزنيبرات، وفصالات الأبواب، ومسننات السلسل والسلالسل. لا يحدث تسرب تنقيط، يمنع التآكل، ويمتلك خاصية دفع الرطوبة والماء.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00391	400 ML SENTETİK SPREY GRES	12 ADET/PCS

ŞEFFAF SIVI GRES

Çok amaçlı yağlama spreyidir. Bileşiminde hızlı penetre olan ve yüzeye tutunan özel yağ ve katkıları mevcuttur. Endüstriyel bir çok alanda, ayrıca evde ve işyerlerinde yağlama gerektiren tüm yüzeylerde güvenle kullanılır.

TRANSPARENT LIQUID GREASE

General purpose lubricant spray with fast penetration, high holding on the surfaces. Widely used in industrial areas as a general lubricant as well as at homes where lubrication needed.

GRAISSE LIQUIDE TRANSPARENTE

C'est un pulvérisateur de lubrification polyvalent. Il est composé d'huile et de ses additifs spéciaux qui pénètrent rapidement et s'accrochent à la surface. Il est utilisé en tout sécurité dans plusieurs domaines industriels, en plus des domiciles et des bureaux, sur toutes les surfaces qui doivent être lubrifiées.

ПРОЗРАЧНАЯ ЖИДКАЯ СМАЗКА

Многофункциональная спрей-смазка. В составе имеется специальное масло и добавки, обеспечивающие быструю проникновение и сцепление с поверхностью. Используется для смазывания различных поверхностей во многих областях промышленности, в быту и на рабочих объектах.

بخاخ شحمة سائل

بخاخ تشحيم سائل بباسيس سيليكوني، يستخدم في زرافل و فصلات أبواب السيارات، وفواصل الابواب، واططية المسنونعات، ومكان المسنونعات (بما في ذلك ابر الحياطة)، ومساقلات، ومحامل المحركات، وكافة الاسطح المناسبة لاستخدام الشحوم السيليكونية فيها.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00414	400 ML ŞEFFAF SIVI GRES SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-00421	200 ML ŞEFFAF SIVI GRES SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-01213	5 LT ŞEFFAF SIVI GRES	4 ADET/PCS
	CLN-01220	30 LT ŞEFFAF SIVI GRES	1 ADET/PCS





ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA


Sıcak ve sicağa dayanıklı, ağır dinamik yüklerde çalışabilen yüksek visifli gres yağılayıcıdır. Zincirli ve sürgülü mekanizmalarda kullanılır. Çalışan makinalarda da kullanılabilir. İyi sürünme özelliğine sahiptir. Ayrıca tel ve halatlı (ansasörler gibi) konstrüksiyonlarda yağlamanın yanı sıra, koruyucu etki yapar. Motosikletlerde kullanılan zincirler içinde uygundur. Zincirler, zincir düşüleri, kapi menteşeleri, rıaylor, bilyalı yataklar, segmanlar, O ve X rıngler, tel halatlar ve her çeşit dinamik mafşaların içten dıştan yağlanmasından uzun zaman tesislidir. -40°C ile +200°C arasında çalışabilir. Damlama yapmaz, yüzeylere tutunma özelliği yüksektir, korozyonu engeller, nem ve suyu itici özelliği vardır.

LUBRIFIANT POUR CHAINES ET CORDAGES


C'est un lubrifiant à graisse, résistant au froid et à la chaleur, hautement qualifié pour fonctionner sous des charges dynamiques lourdes. Il est utilisé sur des mécanismes à chaînes et coulissants. Il peut être utilisé sur des machines en fonctionnement. Il possède une bonne propriété de friction. En plus de lubrifier les câbles et les cordages des constructions (comme les ascenseurs), il a également un effet protecteur. Il est également adapté pour les chaînes utilisées sur les motos. Il reste efficace sur la durée pour la lubrification interne et externe des chaînes, des pignons de chaîne, des charnières de porte, des rails, des roulements à billes, des segments, des bagues O et X, des câbles et toutes sortes d'articulations dynamiques. Il peut fonctionner entre - 40°C et + 200°C. Il ne goutte pas, a une forte adhérence sur les surfaces, empêche la corrosion, a des propriétés hydrofuges qui repoussent l'eau et l'humidité.



BARKOD/BARCODE



K OD/CODE



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

CLN-00445	400 ML ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY	12 ADET/PCS
CLN-01251	200 ML ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA SPREY	24 ADET/PCS
CLN-01237	5 LT ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA	4 ADET/PCS
CLN-01244	30 LT ZİNCİR VE HALAT YAĞLAMA	1 ADET/PCS

KOLİ/BOX PCS

CHAIN & WIRE ROPE LUBE

Heavy duty lubricant against high pressure dynamic force. Used at chain and breech bolt mechanisms. Can be used in rotating machinery parts. Suitable for rope (like in elevators), motorcycle chains, chain bowl, chain cylinder, wire rope, O and X-rings, segment, bearing ball and all kinds of swinging mountings as lubricant and protector from inside and outside. Longlasting staining between the temperatures 40°C and +200°C. No dripping, high holding to the surface, blocks the corrosion, water and humidity repellent.

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ И ТРОСОВ

Высокоеффективная смазка, стойкая к низким и высоким температурам и способная выдержать высокие динамические нагрузки. Применяется для смазывания цепных и выдвижных механизмов. Может применяться также для смазки рабочих станков. Обладает свойством хорошего растирания. Кроме того, может использоваться как смазка и защитное средство в конструкциях с проводами и тросами (таких как лифты). Подходит также и для смазывания мотоциклетных цепей. Используется для эффективной, долгосрочной внутренней и внешней смазки цепей, цепных шестерен, дверных петель, рельса, шариковых подшипников, поршневых колец, О- и Х-образных колец, тросов и всех видов динамических соединений. Выдерживает температуры от -40°C до +200°C. Не капает, предотвращает образование коррозии, имеет водоотталкивающее свойство

كالدينى تشكيم السلاسل والجهاز المعدني

مشحوم جيد مقاوم للحرارة العالية والمنخفضة، التي يمكن ان تعمل في الاحوال الديناميكية القليلة. وتستخدم في الاليات المترددة وذات السلاسل، ويمكن استخدامها في المحركات العالمية، لها احجام احتفظ جديدة، بالإضافة الى استخدامها في اعمال تشكيم المنشآت الفولاذية العاملة بالجهاز والسلاسل (الملمعات)، لها تأثير وقائي لمكان التي تستخدم فيه، وتناسب استخدامها في سلاسل الدرجات التاربة، اضافة الى جمع انواع السلاسل والمسننات، ومقابلات الابواب، السلاسل، ومنصات بربطة، ومقابلات المكبس، حلقات او، X، العجلات المعدنية، وفي تشكيم كافة المنشآت الديناميكية من الخارج والداخل، وتنمّحها تأثير وقايا لها جمع ما بين الدرجات الحرارة 40 حتى 200 + درجة متواهية، انها لا تسرب ولا تقططر، لها قوة التثاقف عالي، تمنع التآكل، ولها خاصية طرد المروطية والمياه.

TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA

Motosiklet ve bisiklet zincirlerini korur. İçerisinde TEFLON içerir. Mükemmel tutuş sağlar. Performans motosikletlerinde dahi kullanılabilir. Aşınmaya dayanıklı Hava şartlarına dayanıklı ve nem atıcıdır. Motosiklet zincirleri, yaprak yayalar, menteşeler, eklemler, yataklar, vs için uzun süreli yağlama sağlar. Silikonuzdur.

LUBRIFIANT POUR CHAINES DE MOTO A BASE DE TEFLON

Il protège les chaînes de moto et de vélo. Il contient du téflon. Il possède une excellente adhérence. Il peut même être utilisé sur les motos performantes. Il est résistant à l'usure, aux conditions climatiques et à l'humidité. Il offre une lubrification de longue durée pour les chaînes de motos, ressorts à lames, charnières, articulations, roulements, etc. Il est sans silicone.

TEFLON MOTORCYCLE CHAIN LUBE

It maintains the motorcycle and bicycle chains. It contains teflon and provides a perfect adhesion. It can even be applied to performance motorcycles. It is corrosion-resistant, weather-resistant and a dehumidifier. It provides a long-lasting lubrication for motorcycle chains, hinges, flat springs, articulations, bearings, etc. It is silicone-free.

ТЕФЛОНОВАЯ СМАЗКА ДЛЯ МОТОЦИКЛЕТНЫХ ЦЕПЕЙ

Защищает мотоциклетные и велосипедные цепи. Содержит в себе ТЕФЛОН. Обеспечивается отличное сцепление. Может использоваться также для цепей перформансных мотоциклов. Устойчива к износу, воздействию окружающей среды, имеет водоотталкивающее свойство. Обеспечивает долгосрочную смазку мотоциклетных цепей, рессор, петель, шарниров, подшипников и т.п. элементов. Не содержит силикона.



BARKOD/BARCODE KOD/CODE ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

CLN-01909	400 ML TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY	12 ADET/PCS
CLN-01916	200 ML TEFLONLU MOTOSİKLET ZİNCİR YAĞLAMA SPREY	24 ADET/PCS

KOLİ/BOX PCS

SİLİKON

Silikon bazlı yağlayıcı sprey. Araç kapı fitilleri, kapı menteşeleri, ambar kapakları, tekstil makinaları (dikiş iğneleri dahil), konveyörlerde, motor yataklarında ve bunun gibi Silikon kullanmaya uygun tüm yüzeylerde kullanılır.

**SILICONE**

Pulvérisateur lubrifiant à base de silicone. Il est utilisé sur toutes les surfaces appropriées pour l'utilisation du silicone telles que les joints de portes de voiture, les charnières de porte, les portes d'entrepôts, les roulements de motos, etc.

SILICONE

Silicone lubricating spray. Car door plastics, door hinges, hull doors, belt conveyors, motor bearings and suitable to use at many other places in industry.

**СИЛИКОН**

Спрей-смазка на основе силикона. Применяется для смазки уплотнителей автомобильных дверей, дверных петель, текстильных станков (в том числе и швейных игл), конвейеров, подшипников двигателя и т.п. Может использоваться на всех поверхностях, позволяющих применение силикона.

بخاخ سيليكوني

بخاخ تشحيم بأساس سيليكوني. يستخدم في اختام أبواب السيارات، وفواصل الالايات، واعطية المسودعات، ومكائن المنسوجات (بما في ذلك ابر الحياطة)، والنقلات، ومحامل المحركات، وكافة الاسطح المناسبة لاستخدام السيليكون فيها.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00452	400 ML SİLİKON SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-00469	5 LT SİLİKON SOLÜSYON	4 ADET/PCS
	CLN-00476	30 LT SİLİKON SOLÜSYON	1 ADET/PCS

TEFLON KATKILI SIVI GRES

Kir ve neme karşı mükemmel sızdırmazlık sağlar. Bu sayede ok-sidasıyoна karşı dayanıklılık sağlar ve yağlama süresini uzatır. Mükemmel korozyon koruması sağlar. Plastik ile uyumludur. Boy-ali yüzeylelere zarar vermez. Gres filmının kaplaması ile PTFE, yağlamayı üstlenir. Beyaz pigmentasyon sayesinde bakım ve teknik kontrollerde yağlama yerleri rahatça görünürlü.

GRAISSE LIQUIDE A ADDITIF TEFLON

Il fournit une excellente étanchéité contre la saleté et l'humidité. De cette façon, il permet une résistance contre l'oxydation et prolonge la durée de lubrification. Il fournit une excellente protection anticorrosion. Il est compatible avec le plastique. Il n'endommage pas les surfaces peintes. Lorsque la pellicule grasse est formée, le PTFE assure la lubrification. Grâce à sa pigmentation blanche, les points de lubrification sont clairement visibles lors des contrôles de maintenance et techniques.

WHITE LITHIUM GREASE + PTFE

It provides a perfect leak-proofness against dirt and humidity. Giving durability against the oxidation in this way, it extends the lubricating life and maintains a perfect corrosion protection, and complies with the plastics. Not harming the surfaces dyed, assumes PTFE lubricating coated with greasy film. The lubricating zones are easily seen at the maintenance and technical check-ups for the sake of white pigmentation.

**ЖИДКАЯ СМАЗКА С ТЕФЛОНОМ**

Обеспечивает великолепную герметизацию от влаги и грязи, благодаря чему достигается устойчивость к окислению и продление срока службы смазки. Обеспечивает хорошую защиту от коррозии. Подходит для пластиковых поверхностей. Не причиняет вреда красеным поверхностям. Покрывает поверхность масляной пленкой, благодаря чему может применяться для смазки PTFE. Белая пигментация обеспечивает легкость обнаружения смазанных областей во время технического осмотра и обслуживания.

تفلون المختلط الشحوم السائل

ويوفر الحفظ الممتاز ضد الأوساخ والرطوبة. وبهذه الطريقة، فإنه يوفر مقاومة للكسدة وتدمير قشرة التشحيم. أنه يوفر حماية ممتازة للتأكل. متوافق مع البلاستيك. لا يؤذ أي سطح مطلي. السليكون فيلم بطيئة من الشحم، يفترض التشتت. تصميم الأبيض بسبب أعمال الصيانة والتغذية الضوابط ويسهولة نقاط التشحيم مرئية.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02036	400 ML TEFLON KATKILI SIVI GRES SPREY	12 ADET/PCS



MONTAJ PASTASI

Gri metal içermeyen iyi yağlama yapan, aşınmayı azaltan, ayırma görevini güvenli olarak yerine getiren ve son derece etkili korozyon koruması sağlayan bir pasta. Yatak yağlaması için uygun değildir. Universal olarak kullanılır, yumuşak ve kuvvetli yapışkanlıdır. Metalik pigmentler içermez bilesiminde küükürt içerikli katkılar bulunmaz silikon içermez. Paslanmaz çelik vida bağlantılarında ideal ayırma maddesi olarak görev yapar. Kullanılışı: Yüzeyleri her türlü atıklardan temizleyiniz mümkünse tel fırça ile gres gibi uygun bir şekilde ince bir film tabakası olacak şekilde püskürtün.

MASTIC DE MONTAGE

C'est un mastic qui ne contient pas de métal gris, il permet une bonne lubrification, réduit l'abrasion, il remplit d'une manière sécurisée sa fonction de séparation et offre une protection très efficace contre la corrosion. Il n'est pas adapté pour la lubrification des roulements. Il est utilisé comme adhésif universel, souple et solide. Il ne contient pas des pigments métalliques, il ne contient ni additif à base de soufre ni à base de silicone. Il fait fonction de matériau de séparation idéal pour les raccords vissés en acier inoxydable. Utilisation : Nettoyez les surfaces de toutes sortes de résidus comme la graisse si possible à l'aide d'une brosse métallique, pulvérisez d'une manière appropriée afin de former une fine couche de pellicule.

METAL FREE PASTA

A wax not containing grey metal and doing good lubrication, diminishing erosion, safely performing the duty of discrimination and providing a profound protection. Not suitable for lubricating bearings and used as universal. It is a strong and soft adhesive and does not include metallic pigments, sulphured-ingredient additives and silicon. It functions as an ideal discriminating material for the fittings of stainless steel bolts Usage:

Clean up all surfaces out of the residues using, if possible wire brushes, and spray it to make a film of grease

МОНТАЖНАЯ ПАСТА

Паста, не содержащая серого металла, обеспечивающая великолепную смазку, уменьшающая износ, прекрасно справляющаяся с функцией разделения и обеспечивающая отличную защиту от коррозии. Не подходит для смазки подшипников. Используется в качестве универсальной смазки, имеет мягкую консистенцию и высокую липкость. Не содержит металлических пигментов, серосодержащих добавок и силикона. В соединениях болтов из нержавеющей стали идеально выполняет роль разделяющего вещества.

Способ применения:

Очистите поверхность от всех видов загрязнений – желательно щеткой с металлической щетиной, распылите смазку на поверхность тонким слоем.

كعكة الجمعية

الرادي يجعل تزييت حالية من معدن جيد، ويقلل من ارتداء، والوفاء بمهامه فضل كعكة توفر الحماية من التآكل آمنة وفعالة للغاية. بـ ليست مناسبة للتزييت. يستخدم العالمي لاصقة لينة وقوية. لا يحتوي على أصباغ المعدنية في تكون لا يحتوي على مواد مضادة للسبيكترون التي تحتوي على الكبريت. يعمل المقاوم للصدأ اتصال الصلب المسمار وكيل الإفراج المتألبي.

استخدام: تنظيف جميع الأسطح من النفايات بطريقة مناسبة ممكن الشحوم مع فرشاة سلك لتكون طبقة رقيقة من رذاذ.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02043	400 ML MONTAJ PASTASI	12 ADET/PCS

SİLAH BAKIM VE YAĞLAMA

Sadece yağlayıcı sprey yağlamayı gerçekleştirebilir. Periyodik bakım süresini uzatır. Nemli ve suyu kovduğundan, pas önlüyor olarak da işlev görür. İçeriğinde mühimmatın kapsülüne bozacak herhangi bir hammande bulunmaz. Kisacasi, temizleyici, yağlayıcı ve koruyucu spreydir.

GUN LUBRICATE & MAINTENANCE

The only lubricating spray does the lubricating. It extends periodical maintenance cycle. Functions as anti-stain since it pushes the humidity and water. No material contains to decompose the capsule of ammunition. Briefly, it is a detergent, lubricating and protective spray.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION D'ARMES

Seul le pulvérisateur lubrifiant peut réaliser la lubrification. L'entretien périodique prolonge sa durée de vie. Dès qu'il expulse l'humidité et l'eau, il fait également fonction en tant qu'anticorrosif. Il ne contient aucune matière première susceptible d'avoir un effet sur la douille de la munition. En résumé, c'est un pulvérisateur nettoyant, lubrifiant et protecteur.

СМАЗКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОРУЖИЯ

Для смазки оружия подходит только спрей-смазка. Продлевает срок регулярного технического обслуживания. Имеет водоотталкивающее и антикоррозийное свойства. Не содержит веществ, способных навредить патронному капсулю. Таким образом, является очистительным, смазывающим и защитным спреем.



الأسلحة الصيانة ولوب

يؤدي فقط التشجيم تشجيم رذاذ. سوف الصيانة الدورية تمديد فترة. بسبب الرطوبة ورصد المياه، وأنها تحمل أيضا بمثابة مثبت الصدا. المحتوى لا يتضمن أي المواد الخام لعرقلة الذخيرة كبسولة. باختصار، عمال النظافة، وزيوت التشجيم والرش الوقائي.


BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-02050	200 ML SILAH BAKIM VE YAĞLAMA SPREY

KOLİ/BOX PCS
24 ADET/PCS



MAXIMUM PERFORMANS





ENDÜSTRİYEL INDUSTRIAL



KALIP AYIRICI

Yanıcı değildir. Polietilen, polipropilen, akrilik, poliüretan, HIPS, bakalit, doğal kauçuk, nitril, neopren, flurosilikon polimer ve bunun gibi ürünlerin kalıplarında ayırıcı ve silikon bazlı bir yağlayıcı olarak kullanılır. Tercihen ince cidarlı, küçük parçalara ait kalıplarda kullanılması uygundur. Yapışma ve tutma yapmayan ince bir film tabakası meydana getirerek, sürtünmeyi azaltır. Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

LUBRIFIANT DE MOULES EN

Il n'est pas inflammable. Il est utilisé en tant que séparateur de moules pour les produits tels que le polyéthylène, le polypropylène, l'acrylique, le polyuréthane, le HIPS, la bakélite, le caoutchouc naturel, le nitrile, le néoprène, le fluorosilicone, etc. Il s'agit d'un lubrifiant à base de silicone. Il est approprié pour une utilisation de préférence dans les moules avec des parois minces, les petites pièces. Il forme une fine couche de pellicule, évite l'adhérence et diminue la friction. Il peut fonctionner dans des plages de température haute et basse.

FREE MOULD RELEASE

Contains non-flammable ingredients and propellant. It is used for moulding polyethylene, Polypropylene, HIPS, Acrylics, Polyurethanes, Bakelite, Polyesters, Cellulose, SBR, Natural Rubber, Nitrile, Neoprene, Fluorosilicone Polymers, etc. Advised to be used at small and thin plastic part's molds. Non sticky, high film forming capacity and excellent flow friction coupled with lubricating quality. High and low temperature tolerance.

СИЛИКОНОВЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ ФОРМ

Негорючее вещество. Используется в качестве разделителя для форм из полистирила, полипропилена, акрила, полиуретана, гипса, бакелита, натурального каучука, нитрила, неопрена, фторсиликонового полимера и т.п. материалов, а также в качестве смазки на силиконовой основе. В особенности, подходит для применения на формах для хрупких и мелких деталей. Образуя нелипкую тонкую пленку, уменьшает трение. Выдерживает высокие и низкие температуры.

بخاخ فارق القوالب

تحتوي على صبغة أساس سيليكوني متالي لجمع أنواع القوالب، توصي باستخدتها في القوالب الأكريليكية، والسليلور، ورانجات ABS ، البوليستيرين، والبوليستير، والقوالب الشمعية والمطاطية، محتويات المنتج، تتوافق مع المعايير الدولية كعاصل القوالب.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00490	500 ML SİLİKON KALIP AYIRICI SPREY (YANMAZ)	12 ADET/PCS
	CLN-00506	500 ML SİLİKONSUZ KALIP AYIRICI SPREY (YANMAZ)	12 ADET/PCS
	CLN-00513	500 ML KALIP AYIRICI SİLİKONLU SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-01503	500 ML KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-02784	500 ML ŞEFFAF KALIP AYIRICI SİLİKONSUZ SPREY	12 ADET/PCS

KONSANTRE CAM SUYU

Her türlü yol şartlarında daha güvenli görüş sahaları, kışın su püskürtme sistemlerinin ve cam suyu deposundaki suyun donmasına önlüyor. Sileceklerin mükemmel bir şekilde kaymasını sağlar, toz, böcek, yağ ve trafik lekelerini yok eder, plastik ve metal aksama zarar vermez. Mevsim kullanım içindir.

ANTI-FREEZE CONCENTRATED GLASS WATER

It ensures a safer view under every kind of driving conditions and prevents the water of water spraying system and water in the water flass tank from freezing. It enables wipers to slide perfectly and wipes off the dust, bugs, oil and traffic stains and doesn't harm the plastic and metal parts. It is for seasonal use.

LAVE VITRE CONCENTRE

Il permet une visibilité plus sûre dans toutes les conditions de roulage, en hiver il empêche le gel du système de pulvérisation d'eau et de l'eau dans le réservoir du lave vitre. Il assure un glissement parfait des essuie-glace, élimine les tâches de poussière, les insectes, l'huile etc., et n'endommage pas les parties en plastique et en métal. Il est utilisable à chaque saison.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ

Обеспечивает великолепную видимость при любых дорожных условиях. В зимнее время предотвращает обледенение системы омывания стекол и замерзание воды в резервуаре омывающей жидкости. Обеспечивает отличное скольжение дворников, устраняет пыль, следы от насекомых и другие дорожные загрязнения со стекол, не причиняет вреда пластиковым и стеклянным деталям. Пригоден для сезонного использования.

ماء زجاج مرتكزة
يوفّر رؤية أكثر أماناً لجميع طروف الطرق، يمنع تجمد نظام بخ الماء والماء الموجود في خزان الماء من التجمد في فصل الشتاء. يوفر ازلاقاً ممتازاً للمساحات، يقضى على بقع الغبار والحشرات والزيوت ويزيل السير. لا يؤذى القطع البلاستيكية والمعدنية. مناسب للاستخدام في المواسم.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00520	250 ML KONSANTRE CAM SUYU	36 ADET/PCS
	CLN-01893	1 LT CAM SUYU-20	12 ADET/PCS

KONSANTRE CAM SABUNU

Aracın camına yapılan böcek kalıntıları egzoz dumanı, is ve tozun meydana getirdiği tabakanın kolayca temizlenmesini sağlayarak berrak bir görüş alanı oluşturur.

NETTOYANT CONCENTRE POUR VITRES

Il assure un champ de vision clair en nettoyant facilement la couche formée par les insectes, les gaz d'échappement, la suie et la poussière collés sur les vitres du véhicule.

CONCENTRATED GLASS SOAP

It ensures easy cleaning of insect residues on windshield of the vehicle as well as the layer caused by exhaust fume, soot and dust and creates a clear field of vision.

КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ МЫЛО ДЛЯ СТЕКОЛ

Позволяет легко очищать стёкла автомобилей от прилипших к ним остатков насекомых, следов выхлопных газов, сажи и пыли, создавая прозрачное поле обзора.



حالديني صابون الزجاج المركّز

ينظف زجاج السيارة من بقايا الحشرات العالقة عليه ومن دخان السيارات والغار وغير ذلك بكل سهولة مما يضمن لكم رؤية صافية وبراقة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02654	30 ML KONSANTRE CAM SABUNU	96 ADET/PCS

PAS SÖKÜCÜ

Su ve rutubetten kaynaklanan, pas yüzünden sıkışan metal yüzeylerin hepsinde kullanılır. Sıkılmış civata somunlar, el aletleri, kara ve deniz malzemeleri, bisiklet, motorsiklet, kapı ve dolap menteşeleri, ve bunun gibi tüm metal parçalar başlıca kullanım alanlarıdır. Pası giderdikten sonra, yüzeyde ince bir film tabakası oluşturarak daha sonraki evrelerdeki paslanmayı geciktir. Plastik yüzeylere bir zarar vermez.

DETACHANT ANTI-ROUILLE

Il est utilisé sur toutes les surfaces métalliques grippées en raison de la rouille causée par l'eau et l'humidité. Les écrous de boulons grippés, les outils à main, les matériaux de chasse terrestres et marines, les vélos, les motocyclettes, les serrures de porte et d'armoire, ainsi que toutes les pièces métalliques sont ses principaux domaines d'application. Après avoir enlevé la rouille, il forme une fine couche de pellicule sur la surface, et ainsi retarde la corrosion. Il n'endommage pas les surfaces en plastique.

RUST REMOVER

Can be used all metal surfaces effected by rust due to water and humidity. The stuck nut, bolt, handtools, hunting equipments, bicycle and motorcycle parts, door and wardrobe hinges and all metal surfaces. Forms a film layer after removes the rust. Helps to delay the rusting. Not harmful any of plastic components.

РАСТВОРИТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ

Предназначен для очищения всех видов металлических поверхностей, заржавевших вследствие повышенной влажности. К областям применения растворителя относятся заблокированные от ржавчины болты и гайки, заржавевшие ручные инструменты, приспособления для наземной и морской охоты, велосипеды, мотоциклы, дверные петли и петли шкафов и т.п. После растворения ржавчины, образует на поверхности защитный слой, замедляющий процесс коррозии в будущем. Не причиняет вреда пластиковым поверхностям.



BARKOD/BARCODE KOD/CODE ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

	CLN-00551	400 ML PAS SÖKÜCÜ SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-00568	200 ML PAS SÖKÜCÜ SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-00575	5 LT PAS SÖKÜCÜ	4 ADET/PCS
	CLN-00582	30 LT PAS SÖKÜCÜ	1 ADET/PCS
	CLN-00599	400 ML MoS ₂ PAS SÖKÜCÜ SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-01190	5 LT MOS ₂ PAS SÖKÜCÜ	4 ADET/PCS
	CLN-01206	30 LT MOS ₂ PAS SÖKÜCÜ	1 ADET/PCS

V - KAYIŞ

V-Kayış Bakım Spreyi, v-kayışların ve diğer kayışların uygun sürütme katsayısıyla yüzeye tutunmasını sağlar. Gıcırtıyı ve sınırlı bozulan sesleri engeller. Kayışın ömrünü uzatır. Klörlu solvent icermediğinden kayşa zarar vermez. Sistemin sağlamlığı dönmesini sağlayarak, yüksek verimli güç aktarımına yardımcı olur. Suyu ve nemi kovar, dolayısıyla açıkta çalışan kayışlarda da kullanılabilir.



COURROIE EN V

Le pulvérisateur d'entretien pour courroie en V et autres courroies assure le maintien sur la surface grâce à son coefficient de frottement approprié. Il empêche les grincements et les bruits gênants. Il prolonge la durée de vie de la courroie. Comme il ne contient pas de solvant chloré, il n'endommage pas la courroie. Il aide à fournir une transmission de puissance à haut rendement en assurant une rotation saine du système. Il chasse l'eau et l'humidité, par conséquent il peut être utilisé pour les courroies fonctionnant à l'air libre.

V - BELT

Prevents belt slippage on flat, round and V-belts. Eliminates squeaks from slipping belts. Ensures optimal power transfer between the rotating parts. Extends belt life and pulley bearing life. Does not contain chlorinated solvents that deteriorate drive belts. May be used in wet, outdoor conditions.

СПРЕЙ ДЛЯ УХОДА ЗА ПРИВОДНЫМИ РЕМНЯМИ

Спрей для ухода за приводными ремнями обеспечивает скрепление (с подходящим коэффициентом трения) приводных и других ремней с поверхностью. Предотвращает возникновение скрипа и других неприятных звуков. Продлевает срок службы ремней. Не причиняет ремням никакого вреда, так как не содержит хлорированного растворителя. Обеспечивая системе естественное движение, способствует высокоеффективной передаче силы. Имеет водоотталкивающие свойства, поэтому может применяться и на открытых ремнях.

بخاخ الحزام

يتوفر بخاخ العلبة بحزام ناتمسك أحزمة V والأحزمة الأخرى على السطح بمعامل الاختلاف المناسب. يمنع الصبرير الأصوات المزعجة. يزيد من عمر الحزام، لا يضر الحزام لعدم احتواه مذيبات بالكلور. يساعد في تقليل طاقة المنتجة عالية عن طريق ضمان الدوران السليم للنظام. يطرد الماء والرطوبة، وبالتالي يمكن أن يتم استخدامه في الأحزمة التي تعمل بالهواء الطلق.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00605	400 ML V-Kayış SPREY	12 ADET/PCS

DELME KESME YAĞI

Özel yüksek kayganlık etkisiyle daha büyük kesim hızı, daha yüksek çalışma süreleri sağlar. Makina parçalarının, işlenmiş ve yarı işlenmiş malzemelerin, koruma yağı olarak da kullanılabılır. Paslanmaz çelikte, alaşımı çelikte, saf metallerde ve ametallerde çok iyi sonuçlar verir. Delme, dış açma, dış düzeltme, frezeleme, oyma ve torna işleri gibi birçok işlem için uygundur. Talaşların birbirine yapışmasını önlüyor ve çok iyi dağılıma özelliği ile rahat çalışma imkanı sağlar. Delme ve torna, Freze ve zımparalaması, Testereyle kesme ve zimbalama Tüm çelik, döküm, paslanmaz çelik, bakır, piring, alüminyum ve bunların合金aları türlerinde dişli kesme ve bu sayede aletin kesim gücüne artırır.

HAULE DE COUPE ET DE PERÇAGE

Elle permet une vitesse de coupe plus rapide et une durée de fonctionnement plus élevée en raison de sa haute capacité lubrifiante spéciale. Elle peut également être utilisée en tant qu'huile de protection pour les pièces de machines, les matériaux finis ou semi-finis. Elle donne de très bons résultats sur l'acier inoxydable, les alliages d'acier, les métaux purs et les non-métaux. Elle convient pour de nombreuses opérations telles que le perçage, le filetage, le taraudage, le forage et le tournage. Elle empêche l'amalgame des copeaux et permet un travail confortable avec sa particularité permettant une bonne dispersion. Perçage et tournage, fraisage et ponçage, sciage et poinçonnage, coupe d'engrangement dans tous les types d'acier, de fonte, d'acier inoxydable, de cuivre, de laiton, d'aluminium et de leurs alliages.

رغوة كشف التسريب

يستخدم لمعرفة أماكن التقوف والشقوق في المواسير المغفولة بشكل سريع ومبين. في أماكن استخدام المواسير الهوائية أو الغاز الطبيعي أو السائل المضغوط، والتجهيزات ووصلات المراغي وفي النقاط التي من الممكن أن توجد بها تسربات، كما يوفر نسبة أمان عالية عند استخدامه مع مواسير الغاز وأقراط الملوانة، يمكن استخدامه في كشف التسربات في توصيلات بعد خطيرة مثل خطوط غاز ثانوي، أكسيد الكربون والبروبان والبوتان والاستيلين والأكسجين وغاز المدينة والغاز الطبيعي.

CUT + COOL CUTTING AND DRILLING OIL

This product ensures greater cutting speed and higher working times thanks to its special high slippery effects. It can be used as conservation oil for machine parts and processed and semi-processed materials. Provides very good results with stainless steel, alloyed steel, pure metals and non-metals. Suitable for many operations such as drilling, screw-cutting, screw-fixing, milling, carving and turning machine works. Prevents adhesion of shavings to each other and ensures comfortable working thanks to its excellent dispersion properties.

МАСЛО ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ И РЕЗКИ

благодаря специальному высокой скользящей способности, увеличивает скорость резки, обеспечивает большую эффективность рабочего времени. Также может использоваться в качестве защитного масла для деталей машин, обработанных и полуобработанных материалов. Показывает очень хорошие результаты в обработке таких материалов, как нержавеющая сталь, легированная сталь, чистые металлы и неметаллы. Подходит для многих типов работ, включая сверление, нарезку резьбы, корректировку резьбы, фрезеровку, гравировку и токарную обработку. Предотвращает слипание опилок и благодаря отличной способности растекания, предоставляет возможность комфортной работы. Сверление и точение, фрезерование и шлифование, резка пилой и сшивание. Дисковая резка всех типов стали, чугуна, нержавеющей стали, меди, латуни, алюминия и их сплавов, что увеличивает режущую мощность инструмента.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02951	400 ML DELME KESME YAĞI	12 ADET/PCS
	CLN-02968	500 ML DELME KESME YAĞI	12 ADET/PCS

GAZALTI KAYNAK

Yanıcı olmayan hammaddeler ve yanıcı olmayan itici gaz ihtiyaç ettiğinden, kaynak işleminde güvenle kullanılır. Kaynak işlemi sırasında oluşan cürüfların torç ve iş parçasına yapışmasını önlemek için kullanılır. Kaynak sonrası boyanacak yüzeylerde kullanılmamalıdır. Geniş sıcaklık aralıklarında yapılan tüm gazaltı kaynaklarda sorunsuz kullanılır.



POSTE A SOUDER SOUS PROTECTION DE GAZ

Comme il contient des matières premières et un gaz propulseur non combustible, il peut être utilisé en toute sécurité pour les opérations de soudage. Il est utilisé pour empêcher que les scories formées durant le processus de soudage ne collent sur la torche et pièce de travail. Il ne doit pas être utilisé sur les surfaces à peindre après le soudage. Il peut être utilisé sans problème pour tous les soudages sous protection de gaz sur une large plage de température.

MAG WELDING

Contains non-flammable ingredients and propellant. It prevents to stuck slags on to the torch and working parts. Do not use on the surfaces that will be painted. Efficient use at all inert gas weldings with high temperature differences.

СПРЕЙ ДЛЯ СВАРКИ MAG

Ввиду того, что данное средство содержит негорючие сырье и негорючий газ-вытеснитель, оно безопасно может использоваться в сварочных работах. Применяется для предотвращения прилипания образующихся в процессе сварки шлаков к горелке и обрабатываемой поверхности. Средство нельзя применять к поверхностям, которые после сварки будут подвергаться покраске. Используется во всех видах сварки в среде защитных газов, выполняемых в широком диапазоне температур.

بخاخ اللحام

نظراً لاحتواها على مواد حام غير قابلة للاشتعال، وغاز غير قابلة للاحتراق، يمكن استخدامها بآمان في عملية اللحام، يعمل على إزالة الاوساخ والجرف في عملية اللحام...
تستخدم في مع التماس الغبار والجرف على الاسطح. يجب عدم استخدامها على الاسطح المراد طلاءها، وفي جميع اللحام الذي يتم اجراءها بمواصل درجات حرارة واسعة، الاستخدام بسلامة

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00698	400 ML GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONLU (YANMAZ)	12 ADET/PCS
	CLN-01497	400 ML GAZALTI KAYNAK SPREY SİLİKONSUZ (YANMAZ)	12 ADET/PCS

2K MDF KİT AKTİVATÖR

İki komponentli hızlı yapıştırıcıdır. Aktivatör, yapıştırıcının yüzey tarafından emilmesini engelleyerek yapışma gücünü artırır ve yapışmayı hızlandırır. Ahşap profillerin yapıştırılmasında, MDF, kauçuk, sinta, plastik ve lastik yapıştırılmasında, ahşap parçaların onarımı ve sabitlenmesinde kullanılır.

2K CYANOACRYLATE ACTIVATOR

Two component rapid adhesive. Activator increases bonding strength by preventing the adhesive to be absorbed by the surface. It accelerates bonding. It is used for gluing wooden profiles, MDF, rubber, chip wood, plastic and rubber, repairing and fixing of wooden parts.

ADHESIF ACTIVATEUR KIT MDF 2P

C'est un adhésif rapide à deux composants : L'activateur augmente sa puissance d'adhérence en empêchant l'absorption de l'adhésif par la surface. Il est utilisé pour coller les profils en bois, les MDF, le caoutchouc, le plastique et pour la réparation et la fixation des pièces en bois.

КЛЕЙ С АКТИВАТОРОМ 2K MDF

Двухкомпонентный быстрый клей. Активатор, предотвращающая впитывание клея в поверхность, усиливает его адгезию и ускоряет процесс склеивания. Применяется для склеивания профилей из дерева, поверхностей из MDF, каучука, пластика и резины, а также для ремонта и крепления деревянных деталей.

كالديني 2K MDF KIT المنشعل الميكابينكي

لاصق سريع نشط بعنصرتين اثنين. يعمل على زيادة الالتصاق بالسطح عن طريق منع الامتصاص من قبل السطح اللاصق، ويسرع من النصافة تستخدم في لاصق القهانات الخشبية، و mdf، والمطاط، والالواح الخشبية لمضبوطة، والالواح البلاستيكية، وفي لاصق وتصليح القطعات الخشبية.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00704	400 ML 2 K MDF KİT AKTİVATÖR	24 ADET/PCS
	CLN-00711	200 ML 2 K MDF KİT AKTİVATÖR	48 ADET/PCS



MUM KORUMA

Metalleri oksidasyona ve paslanmaya karşı üstün koruma sağlayan bir ürünüdür. Metal üzerinde açık renkli ve yumuşak bir mum tabakası oluşturur. Bu koruyucu tabaka istenildiğinde solventler ile kolayca temizlenir.

CIRE DE PROTECTION

C'est un produit fournissant une excellente protection des métaux contre l'oxydation et la corrosion. Il forme une couche de cire de couleur claire et souple sur le métal. Si nécessaire cette couche de protection peut être nettoyée facilement à l'aide d'un solvant.

WAX SHIELD

It is a product which protects metals against oxidation, corrosion and rusting. It creates a light colored thin layer of wax on the metal. This preventative layer can be easily removed with help of solvents.

ЗАЩИТНЫЙ ВОСК

Средство для защиты металлических поверхностей от окисления и коррозии. Образует на металлической поверхности мягкий восковой слой светлого цвета. Этот защитный слой, при необходимости, может легко сниматься растворителем.

كالدينى بخاخ عازل و حماية شمعية

منتج يضم حماية فانقة للمعادن ضد الأكسدة والتأكل، بشكل طبقة شمعية ناتجة ذات لون فاتح على الأسطح المعدنية، ويمكن إزالة هذه الطبقة الواقية عند الطلب باستخدام مذيبات لذلك.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01268	500 ML MUM KORUMA SPREY	12 ADET/PCS

KALIP KORUMA

Metaller için korozyona karşı uzun dönem etkili bir koruma sağlar ve çabuk kurur. Tüm metallere tutunur. Düzenin ve tamamıyla nüfuz eden bir tabaka oluşturur. Zarar görmüş yüzeylerin, deklinmiş ve kesilmiş yerlerin kaplamasında kullanıldığından hava ile teması keserek korozyonu önlüyor. Su ve hava etkilerine karşı metalin korunmasını sağlayan bir tabaka oluşturur.

MOULD SHIELD

It provides a long-lasting protection for metals against the corrosion and dries out quickly. It adheres to all metals. It creates a smooth and completely penetrative layer. If it is used for coating of damaged, drilled and torn surfaces, it cuts off the contact with air and prevents the corrosion. It builds a layer that provides protection of metal against water and weather effects.



ЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ФОРМ

Быстро сохнущий спрей, обеспечивает эффективную и долгосрочную защиту металлических поверхностей от коррозии. Удерживается на всех металлических поверхностях. Образует на поверхности ровный и полностью проникающий слой. Применение спрея на поврежденные поверхности, обломанные и разрезанные места, предотвращает контакт этих поверхностей с воздухом и обеспечивает их защиту от коррозии. Образует на металлических поверхностях слой, защищающий их от воздействия воды и воздуха.

PROTECTION POUR MOULE

Il offre une protection durant une longue période pour les métaux et séche rapidement. Il adhère à tous les métaux. Il forme une couche régulière qui pénètre complètement. Lorsqu'il est utilisé pour le revêtement de surfaces endommagées, d'endroits troués et coupés, il empêche tout contact avec l'air et empêche la corrosion. Il forme une pellicule permettant la protection du métal contre les effets de l'eau et de l'air.

بخاخ حماية القوالب

يوفّر حماية فعالة طولية الأمد تجاه التأكّل للمعادن. يتمسّك على جميع المعادن. يكون طبقة سلسة والمنتشرة بالكامل. يمنع التأكّل عن طريق قطع التواصل مع الهواء عند استخدامه في تغليف الأماكن المقطوعة والمقووّنة والأسطح المتضرّرة. يكون طبقة توفر حماية للمعادن تجاه الماء والهواء.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01756	500 ML KALIP KORUMA SPREY	12 ADET/PCS

İZOLASYON SPREY

Uygulandığı yüzeyleri kaplayarak elektrik ve elektronik cihazların yalıtım direncini artırır. Su geçirmez ve sızdırmaz film kaplaması oluşturarak korozya ve oksitlenmeye karşı koruma sağlar. Bobinler, kablolar, trafik ışıklarında, her türlü elektrik motorlarında, reklam panolarında, park bariyer sistemlerinde, askeri araçlarda, silah bakımlarında ve onarımlarında, deniz taşımacılığında vb. birçok alanda uygulanabilir.



PULVERISATEUR D'ISOLANT

Il augmente la résistance d'isolation des équipements électriques et électroniques en recouvrant les surfaces appliquées. Il assure une protection contre la corrosion et l'oxydation en formant une pellicule imperméable et étanche. Il peut être appliqué sur les bobines, câbles, feux de signalisation, toutes sortes de moteurs électriques, panneaux publicitaires, systèmes de barrières de stationnement, véhicules militaires, entretien et réparations d'armes, transport maritime et beaucoup d'autres espaces.

INSULATING TRANSPARENT

Covers the surfaces it is applied to, and increases the insulation resistance of the electrical and electronic devices. It forms a water proof and impermeable film layer and provides protection against corrosion and oxidization. May be applied in various areas including coils, cables, traffic lights, all types of electrical motors, billboards, parking barrier systems, exterior lighting devices, underwater illumination systems, military vehicles, weapon, maintenance and repair, maritime transportation etc.

ИЗОЛЯЦИОННЫЙ СПРЕЙ

Покрываая поверхности изоляции электрических и электронных устройств, увеличивает их электрическое сопротивление. Образуя на поверхности водо и влагонепроницаемую пленку, защищает ее от коррозии и окисления. Имеет широкий спектр областей применения, таких как катушки, кабели, светофоры, все виды электрических двигателей, рекламные щиты, барьерные системы парков, военные машины, техническое обслуживание и ремонт оружия, морской транспорт и т.д.

سبری عازل

يغطي المنتج الأسطح المطلية بشكل جيد ويزيد من مقاومة العزل في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، المنتج عازل للرطوبة ومانع لتسرب الماء ويوفّر الحماية للأسطح ضد الأكسدة والتأكل مشكّل طبقة شفافة تغطي الأسطح بشكل جيد، حيث له استخدامات عديدة في الملفات والكتابات وإشارات المرور وفي جميع أنواع المحركات الكهربائية ولوحات الدعاية وأنظمة الهواء في الحدائق والمركبات العسكرية وفي إصلاح وصيانة الأسلحة والنقل البحري بالإضافة إلى العديد من الاستخدامات في مجالات مشابهة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02456	400 ML İZALASYON KIRMIZI SPREY	12 ADET/PCS
	CLN-02463	400 ML İZALASYON ŞEFFAF SPREY	12 ADET/PCS

POLİÜRETAN KÖPÜK

Çok amaçlı olup 2-4 saat arasında nem ile sertleşen extra formüllü, montaj ve dolgu köpüğüdür.

KULLANIM ALANLARI ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ: Kapı, Pencere kasaları ve benzeri doğramaların sabitlenmesinde elektrik tesisatları sıcak ve soğuk su borularının izolasyonunda, boşluk delik ve çatlakların kapatılmasında kullanılır. 2 ile 4 saatlik sertleşme sonunda fazla kısımlar traşlanabilir, zımparalanıp, boyanabilir. Silikon, teflon, polietilen ve polipropilen haric her türlü inşaat malzemelerine yapışabilir. Şiddetli hava koşullarına, deniz suyu, buhar ve neme karşı dayanıklıdır.

MOUSSE POLYURÉTHANE

C'est une mousse de montage et de remplissage polyvalente qui se durcit sous l'action de l'humidité entre 2 à 4 heures.

ZONES D'UTILISATION ET PROPRIÉTÉS TECHNIQUES: Elle est utilisée pour la fixation des menuiseries tels que les portes, les encadrements des fenêtres, pour l'isolation des installations électriques, des tuyaux d'eau chaude et d'eau froide, pour le rebouchage des trous et des fissures. A la fin du durcissement d'une durée de 2 à 4 heures, les parties en excès peuvent être rasées, poncées et peintes. Elle peut coller à toutes sortes de matériaux de construction sauf le silicone, le téflon, le polyéthylène et le polypropylène. Elle résiste aux conditions météorologiques extrêmes, à l'eau de mer, à la vapeur et à l'humidité.

رغوة البولي يوريتان من كالديني

هي رغوة حشو وتركيب تُستخدم لأغراض متعددة وينتطلب مع الرطوبة ما بين 2 و 4 ساعات ولها وصفة غنية. يحتوي على مكوناتها التقنية والمحالات التي تُستخدم فيها: يستخدم في تثبيت أنابيب المياه الساخنة والباردة، وأطر النوافذ، وأطارات المساندة، وفي شักات الكهرباء وعزل الأنابيب والأبواب، واطر النوافذ، وأطارات المساندة، وهي تسد الثغرات والشقوق في السقف، ويمكن إزالة أطرافها الرائنة وحذفها وصاغتها كذلك بعد 2 و 4 ساعات من تصلبها، ويمكن تلبيتها مع جميع أنواع مواد البناء بسوى مادة السيلكون والفلون، والبوليپين ومادة البولي بروبيلين، وهي مقاومة ضد الظروف المناخية لقاسية ومتينة ضد الماء والبخار والرطوبة.

MULTI PURPOSE FOAM

Multi Purpose extra formulized installation and filling foam which hardens in 2-4 hours.

APPLICATION AND TECHNICAL PROPERTIES: To install doors and window frames, filling gaps, insulating hot and cold water pipes and electrical equipments, fills up the gaps, holes and cracks. After gets hardened in 2 to 4 hours, it can be shaved, sandpapered and painted. Bonds to any kinds of building materials except silicone, teflon, polyethylene and polypropylene. It resists to severe weather conditions, seawater, steam and moisture.

ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ПЕНА

Монтажная мультифункциональная полиуретановая пена с особой формулой, затвердевающая в течение 2-4 часов под воздействием влажного воздуха.

Применение и технические характеристики: Применяется для фиксации дверей, оконных рам и других подобных конструкций, изоляции электрики и гидротруб, заполнения отверстий и трещин. После затвердевания материала через 2-4 часа можно устранить излишки, обработать поверхность и покрасить. Подходит для любых строительных материалов, кроме силикона, тefлона, полиэтилена и полипропилена. Устойчива к плохим погодным условиям, морской воде, пару и влаге.



BARKOD/BARCODE KOD/CODE ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

	CLN-02340	750 ML PU KÖPÜK	12 ADET/PCS
--	-----------	-----------------	-------------



LASTİK MONTAJ PASTASI

Binek araç, ağır vasıt ve motosiklet lastiklerinin hızlı ve kolay montajı için kullanılır. Yüksek kayganlığı sayesinde güç ve zaman tasarrufu sağlar. İnce kullanım son derece ekonomiktir. Lastik janta yerlesirken etrafı sıçramaz. Bekleme süresi çok kısadır. Lastik ve jant arasında güçlü bir tutum ve sızdırmaşık sağlar, paslanmayı ve yapışmayı önler. Nötr pH değeri sayesinde lastiğe, janta, cilde ve çevreye zarar vermez. Lastiğin gövdesini yaz/kış esnek ve sürekli hazır tutar. Silikon ve çözücü madde içermez.

MASTIC POUR MONTAGE DE PNEU


Il est utilisé pour le montage rapide et facile des pneus de voitures particulières, de poids lourds et de moto. Grâce à son indice de glisse, il permet une économie de force et de temps. En raison de son application en fine couche, il est extrêmement économique. Il n'éclabousse pas lors de l'installation du pneu sur la jante. La durée d'attente est courte. Il permet un maintien et une étanchéité forte entre les pneus et les jantes, empêche la corrosion et que le pneu ne colle à la jante. Grâce à son Ph neutre, il n'endommage pas le pneu, la jante, la peau et l'environnement. Il laisse le flanc du pneu en été et en hiver toujours flexible. Il ne contient ni silicone ni solvant.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

CLN-02920	5 KG LASTİK MONTAJ PASTASI	4 ADET/PCS
CLN-02937	20 KG LASTİK MONTAJ PASTASI	1 ADET/PCS

ممحون تركيب العجلات

يستخدم في تركيب عجلات المركبات العادية والنقلية والدراجات النارية بشكل سريع وسهل، وبخاصية الانزلاق الشديد التي يتمتع فيها بصفتها توقيف الوقت والجهد، وإنما أن عملية التركيب لا تحتاج سوى دهن رقيقة من المادة فإنه بعد اقتماده بالدرجة الأولى، عند تركيب العجلة على الإطار يضمن لكم عدم الفقع، كما أن قدرة الانتظار قليلة جداً، ويضمن تمايسك وقوه بين العجلة والإطار ويمنع ظهور الصدى والالتصاق، لا يضر بالبيئة أو بالجلد أو بالإطارات أو العجلات يفضل قيمة تغادل الاس الهيدروجيني، ويحافظ على العجلات مرنة وجاهزة دائماً للاستعمال صيفاً وشتاءً، لا يحتوي على مواد السليكون أو المذيبات.

LEAK DETECTION FOAM

Used on ruptures or porous points to find leaks in pressurized installations in a rapid, comfortable and reliable way. Used in all areas operated by pressurized air, natural or liquid gas as well as faucets, screw connections and all areas where leakage may occur. Makes high contributions to safety in air breaks and gas lines. This Leak Detection Foam product can be used for dangerous connections with gases such as carbon dioxide (CO2), propane, butane, acetylene, oxygen, city gas or natural gas.



KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ

Basinçlı tesisatlarda hızlı, rahat ve güvenilir olarak kaçakların bulunması için, yırtıklar veya gözenekli noktalarda kullanılır. Basınçlı hava, doğal veya sıvı gaz ile çalışılan her yerde, Armatürlerde, vida bağlantılarında ve bağlantılarında kaçakların oluşabileceği noktalarda kullanılır. Havalı frenlerde ve gaz hatlarında emniyete yüksek katkı sağlar. Kaçak Tespit Köpüğü karbondioksit (CO2), propan, bütan, asetilen, oksijen, şehir gazi veya doğal gaz gibi gazlarda tehlaklı bağlantılarında kullanılabilir.

MOUSSE DE DETECTION DE FUITE

Elle est utilisée sur les fissures ou les zones poreuses pour une détection rapide, et d'une manière pratique et fiable, des fuites dans les installations sous pression. L'air comprimé est utilisé partout où le gaz naturel ou liquide est employé, sur des points où les fuites peuvent se produire, au niveau des armatures, des raccordements vissés et des raccords. Elle fournit une haute contribution aux freins pneumatiques et aux conduites de gaz. La mousse de détection de fuite peut être utilisée pour les raccordements dangereux de gaz tels que le dioxyde de carbone (CO2), le propane, le butane, l'acétylène, l'oxygène, le gaz de ville ou le gaz naturel.

رغوة كشف التسريب

يستخدم لمعرفة أماكن التفوه والتسرب في المواسير المضغوطة بشكل سريع وموثوق وأمن. وفي أماكن استخدام المواسير الهواء أو الغاز الطبيعي أو السائل المضغوطة، والتجهيزات ووصلات البراغي وفي النقاط التي من الممكن أن توجد بها تسربات، كما يوفر نسبة أمان عالية عند استخدامه مع مواسير الغاز والفرامل الهوائية، يمكن استخدامه في كشف التسربات في توصيلات تعد خطيرة مثل خطوط غاز تباعي أكسيد الكربون والبروبان والبوتان والاستيلين والأكسجين وغاز المدينة والغاز الطبيعي.

ПЕНКА ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК

Используется для быстрого, лёгкого и надёжного обнаружения утечки, разрывов или пористых мест в системах, работающих под давлением. Для обнаружения вероятной утечки в местах нахождения фитингов, винтовых и других соединений во всех рабочих системах, где используется скатый воздух, природный или сжиженный газ. Обеспечивает большой вклад в безопасность воздушных тормозных систем и газопроводов. Пенка для обнаружения утечек может использоваться в соединениях таких опасных газов, как углекислый газ (CO2), пропан, бутан, ацетилен, кислород, городской или природный газ.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02944	400 ML KAÇAK TESPİT KÖPÜĞÜ	12 ADET/PCS

TYRE FITTING PASTE

Used for fast and easy mounting of tires of passenger vehicles, heavy vehicles and motorcycles. Ensures saving on power and time thanks to its high slippery properties. It is very easy to use because it is applied on a thin layer. Does not splash around when tires are placed into the rims. Its waiting time is very short. Ensures strong adhesion and sealing between tires and rims and prevents rust and cohesion. Does not damage the tires, rim, skin and environment thanks to its neutral pH value. Keeps the tire body flexible and ready all the time during summer and winter. Does not contain silicone and solvents.

ПАСТА ДЛЯ ШИНОМОНТАЖА

Используется для быстрого и легкого монтажа шин легковых автомобилей, тяжелых транспортных средств и мотоциклов. Благодаря высокой скользящей способности, экономит энергию и время. Средство наносится тонким слоем, поэтому в высшей степени экономичное. Шина при установке на обод не смещается в сторону. Время ожидания очень короткое. Обеспечивает надежное склеивание и герметичность между шиной и ободом, препятствует образованию ржавчины (коррозии) и прилипанию шины к ободу. За счет нейтрального значения pH не наносит вреда шине, ободу, коже и окружающей среде. Зимой/летом поддерживает гибкость корпуса шины и постоянную готовность. Не содержит силикона и растворителей.

C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM

Temizler, yağılar, korur, kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir. Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer. Paslı yüzeylere derinlemesine nüfuz ederek, gevşemelerini sağlar. Kolayca nüfuz eder. Yüzeylere çok iyi bir şekilde yayılır ve tutunur. En dar ve sıkışık yerlere nüfuz ederek yüzeyi dış etmenlere karşı korur. Su ve nem uzaklaştırır. Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır. Korozyona karşı korur. Gıcırtı seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.

C-40 MULTI PURPOSE CARE

Cleans, oils, preserves ruins, adhesives solving extremely difficult to loosen stains Solves the jammed parts by rust. Penetrates deep into rusted surfaces, provides loosen. You can easily penetrate. Spreads and clings to surfaces very well. Penetrates to the surface of the narrow and congested areas protects against external factors. Water and moisture out. Automotive and shipbuilding, electrical contacts, motors, where unwanted water and moisture is used as an excellent water repellent. Protects against corrosion. Eliminating squeaking sounds frustrating, provides work for a long time silent.

C-40 ENTRETIEN POLYVALENT

Il nettoie, lubrifie, protège, assouplie les tâches trop difficile en dégrippant les résidus et les colles. Il dégrippe les pièces grippées à cause de la rouille. Il pénètre en profondeur dans les surfaces rouillées, les assouplie. Il pénètre facilement. Il s'étend très bien sur les surfaces et s'y maintient. En pénétrant dans des zones étroites et serrées, il protège la surface contre les facteurs externes. Il éloigne l'eau et l'humidité. Il est utilisé comme un excellent hydrofuge par les industries de l'automobile et de la construction navale, pour les contacts électriques, les moteurs où l'eau et l'humidité ne sont pas désirés. Il protège contre la corrosion. Il élimine les grincements et permet leur fonctionnement en silence sur une longue durée.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УХАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Обеспечивает очистку, смазку, защиту, растворение прилипших отходов, размягчение въевшихся загрязнений. Способствует разблокированию заржавевших деталей. Легко и глубоко проникая в заржавевшие поверхности, обеспечивает размягчение ржавчины. Хорошо распространяется по поверхности и удерживается на ней. Проникая в узкие и труднодоступные места, защищает поверхность от внешних воздействий. Обладает водоотталкивающим свойством. В автомобильной и судостроительной промышленности используется в качестве вытеснителя влаги в электрических контактах, двигателях и других местах, которые постоянно должны оставаться сухими. Защищает от коррозии. Устраняя скрипы, на долгое время обеспечивает беззвучную работу.

بخاخ الصيانة المتعددة الأغراض

يُعمل على تنظيف الأسطح، وسخّنها، وتحلّ المخلفات والبقايا، وينزع الالطاح المعصية، ويساعد على فتح القطعات الممكّسة من جراء الأصدار، ينفذ في عمق الأسطح الصدنة، ويستريحها، سريعة النّابض وال النفود في القطعات، تنتشر على الأسطح سهولة، وتنشر في الأماكن الضيقه والممكّسة وتحمي الأسطح ضد العناصر الخارجية، تبعد الماء والرطوبة، تطرد الماء والرطوبة، تستخدّم كطارد للمياه والرطوبة في صناعة السيارات والتّأكّل، وتفضي على التّصريح والآلات الكهربائيّة والمحركات، وتحمي الأسطح من التّأكّل، وتهادى لفترة طويلة، صامت وهايّد لفترة طويلة،



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02234	200 ML C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	36 ADET/PCS
	CLN-02241	100 ML C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-02333	400 ML C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	24 ADET/PCS
	CLN-02487	5 L C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	4 ADET/PCS
	CLN-02494	30 L C-40 ÇOK AMAÇLI BAKIM SPREY	1 ADET/PCS

MAXIMUM PERFORMANS







LEKE ÇIKARICI

Endüstriyel leke çıkarıcı sprey. Her türlü kumaş, dokuma üzerindeki lekeleri kuru olarak hızla temizler, hızlı kuru ve iz bırakmaz. Makina ve gres yağı, renkli kozmetik lekeleri, yemek lekeleri ve bunun gibi bir çok lekeyi çıkarır. Yünlü, sentetik, suni ve gerçek ipek ve kadife kumaş yüzeylerde güvenle kullanılır. Kumaş dokusuna zarar vermez.

DÉTACHANT

Pulvériseur détachant industriel. Il nettoie rapidement à sec les tâches sur toutes sortes de tissus, textile, et ne laisse pas de trace. Il enlève tout type de tâches telles que huile de machines et de graisse, cosmétiques colorés, nourritures, etc. Il peut être utilisé en toute sécurité sur les surfaces des tissus en laine, synthétiques, viscose, en soie et velours. Il n'endommage pas la texture du tissu.

SPOT LIFTER

Industrial stain remover spray. Cleans stains&spots apperaed on all kinds of textile. Dry and non smearing, non rim effect on the surface. Can be used against lubricating oil, grease, food and colour cosmetic stains and spots. Safely used on textile products, ties, synthetic textile products, cotton,wool cashmere and carpets. Do not harmfull to the textile.

ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ

Промышленный спрей- пятновыводитель. Наносится на сухую поверхность ткани, обеспечивает быстрое выведение пятен со всех видов тканей и трикотажа, быстро высыхает и не оставляет следов. Выводит пятна от машинного масла и смазочных материалов, косметики, пищевых продуктов и многие другие пятна. Может применяться на шерстяных, синтетических тканях, тканях из натурального и искусственного шелка, бархата. Не причиняет вреда структуре ткани.

سيrai كالدini لازالة البقع

المُنتج مزيل للبقع، يزيل البقع من الأقمشة والمنسوجات بشكل سريع بالتطبيق الحاрак ، يخف سرعة ولا يترك أثر، يزيل البقع الناجمة من الماكينات والشحوم ، والبقع الناتجة من مستحضرات التجميل الملونة، وبقع الطعام وبقع أخرى بشكل فعال، يستخدم بامان في إزالة البقع الموجودة على الأقمشة المصنوعة من الصوف، والمصنوعة من الألياف الصناعية، والمصنوعة من العبر الطبيعى والصناعى ، وأقمشة المخمل ، وإن المنتج لا يضر في المنسوج

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00728	500 ML LEKE ÇIKARICI SPREY	12 ADET/PCS

ÜTÜ KOLASI

Ütü kolası kullanarak sararmayı önleyip kumasınızın ömrünü uzatabilirsiniz. Ütü kolası kullanıldığı kumaşlarda da takılmadan mükemmel bir kayganlık sağlar.

IRONING STARCH

Use ironing starch avoid yellowing, extend fabrics life and provide excellent lubricity.



AMIDON DE REPASSAGE

Vous pouvez prolonger la vie de votre tissu et empêcher son ternissement en utilisant l'amidon de repassage. L'amidon de repassage permet également un excellent glisse sur les tissus sur lesquels il est appliqué.

СПРЕЙ ДЛЯ ГЛАЖКИ БЕЛЬЯ

Применение спрея для гладжки предотвращает пожелтение тканей и способствует продлению их срока службы. Спрей для гладжки белья придает ткани превосходную гладкость.

ماء صودا شوون المكوايات

من الممكن تطوير عمر استعمال الأقمشة ومنع وفوه اصفرار بها حين استعمالكم لمياه الصودا أثناء القيام بعمل الكوى. يزود ماء الصودا حين استعماله على ترلقات مميزة ومتکاملة بدون وقوف عن أثناء كوى الأقمشة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00742	500 ML ÜTÜ KOLASI	12 ADET/PCS

TELA YAPIŞTIRICI TEMİZLEME



Tela yapıştırma makineleri ve ütü preslerin çalışma yüzeylerinde kalan yapışkanları temizler. Yapışkanların teflon kaplama kayış ve plakalara daha fazla yapışmasını önlüyor ve bu durumu azaltır. Yüksek derecede viskoz silikon içerir. Ozon tabakasına zararlı kimyasallar içermez.
Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın. Üzerinden 15-20 cm mesafeden püskürün. En iyi sonucu elde etmek için sıcak bir yüzey üzerinde kullanın. Üzerini tamamen kaplayana kadar püskürün. Temizlik sürecinin başlaması için 1 ila 2 dk. bekleyin. Artıkları yumaşak, emici bir bezle silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

NETTOYANT POUR THERMOCOLLEUSE

Il nettoie les collés sur les surfaces des machines thermocolleuses et des presses à repasser. Il empêche les collés de coller davantage sur les courroies et les plaques de revêtement en téflon et réduit cet état. Il contient une quantité importante de silicone visqueux. Il ne contient pas de composés chimiques destructeurs de la couche d'ozone.
Mode d'emploi : Agitez le flacon avant utilisation. Pulvérisez la surface à une distance d'environ 15 à 20 cm. Pour un meilleur résultat, utilisez sur une surface chaude. Pulvérisez jusqu'à ce que le produit couvre toute la surface. Patientez 1 à 2 minutes pour le commencement du processus de nettoyage. Nettoyez les excédents par un chiffon doux et absorbant. Si nécessaire, répétez l'opération.

TELA ADHESIVE CLEANING

Removes adhesive residue from operating surfaces of interlining fusing machines and irons. Preserves and reduces further sticking of adhesives to Teflon-coated belts and plates. Contains highly viscous silicone. Contains no ozone depleting chemicals. Directions: Shake can before use. Spray 15-20 cm from surface. For best result, use on a warm surface. Spray till surface is completely covered. Allow 1 to 2 minutes for cleaning process to work. Remove residue with soft, absorbent cloth. Repeat procedure if necessary.

РАСТВОРИТЕЛЬ КЛЕЯ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНА

Используется для удаления остатков клея с поверхностей дублирующего пресса и гладильного пресса. Предотвращает прилипание клея к тefлоновым поверхностям, ремням и пластиналам. Содержит очень вязкий силикон. Не содержит химических веществ, наносящих вред озоновому слою.

Инструкция по применению: Перед применением, хорошо встряхните баллон. Распылите на поверхность с расстояния 15-20 см. Для лучшего результата, нанесите на разогретую поверхность. Распылите, пока поверхность полностью не покроется растворителем. Подождите 1-2 минуты, пока пленка не размягчается. Протрите поверхность мягкой и хорошо впитывающей тканью. При необходимости, процедуру можно повторить.

بخاخة تنظيف لاصقة قماش البارم القاسي

يتم بمحاجها تطهيف المواد اللاصقة البارمية على سطوح ملائكة لاصق قماش البارم القاسي
وتطهيف سطوح المكونات البخارية الصادقة الخواص. يمنع ويخفف على حالات التصاق المواد اللاصقة الخواص بالوحوش وحرمات الغليفات الفاقنة، يحتوي على مواد وبيكرونية سيليكونية بمقاييس عالية، لاحتواء على مواد كيميائية مضرة بطبقة الألومنيوم.
احتياطات خاصة بكيفية الاستعمال: يجب خص العبرة قبل الاستعمال. يجب بخ متوج العبوة على السطح بمسافة تبعد 20-15 سم. يقترح استعماله على السطوح الحارة لغاية الحصول على أفضل النتائج. يجب بخ المنتج لحقن كسوته التامة للسطح. يجب الانتظار لمدة 2-3 دقائق لغاية البداية بعمل التنظيف. ثم يتم تنظيف الزوارن بقطعة قماشية ماصة وناعمة الملمس. يكرر نفس العمل حين اقتضاء الضرورة.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00735	500 ML TELA YAPIŞTIRICI TEMİZLEME SPREY	12 ADET/PCS

SOĞUK TELA YAPIŞTIRICISI

Kumasın geçici olarak sabitlenmesinde kullanılan yüksek kaliteli yapışkandır. Dikiş, nakış, aplike ve el sanatları için idealdir. Toksik değil. Kötü koku salmaz, gizli kokusu yoktur. Mikro-noktalı sprey, buğú oluşturmaz. Gereken şekilde uygulanması halinde, yapıştırılan yüzeyi tekrar yerleştirme özelliği nedeniyle geç kuruyan bu ürün, kumaş ve kağıdı islatarak alt tarafa geçmez. Zor yerleştirme ve konumlandırma problemlerini çözer.

ENCOLLEUSE A FROID

C'est une colle de haute qualité utilisée pour la fixation temporaire du tissu. Elle est idéale pour la couture, la broderie, l'appliqué et l'artisanat. Elle n'est pas toxique. Elle ne dégage pas de mauvaise odeur, n'a pas d'odeur cachée. C'est un pulvérisateur micro point, ne produit pas de buée. S'il est appliquée tel que requis, ce produit à séchage tardif, en raison de sa particularité de replacer la surface collée, ne pénètre pas l'arrière des tissus ou du papier en les mouillant. Il résout les problèmes de positionnement et d'orientation difficiles.

SOĞUK TELA YAPIŞTIRICISI

A high quality adhesive for temporary fabric bonds. Ideal for use on sewing, quilting, embroidery, applique and craft projects. Non-Toxic. No unpleasant odors, no masking scents. Micro point spray, no misting. Its repositioning feature will not soak through fabric or paper if applied properly. Solves difficult assembly and positioning problems.

ХОЛОДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ФЛИЗЕЛИНА

Высококачественный клей, используемый для временного приклеивания тканей. Идеален для шитья, вышивки, аппликаций и прикладного искусства. Не токсичен. Не имеет неприятных запахов и не выделяет паров. Микроточечный клей, не образует размытостей. Клей имеет свойство позднего высыхания, что позволяет переместить материал, которые были неправильно приклешены. При намокании приклешенной ткани или бумаги, клей не проходит на изнаночную сторону. Решает проблему сложной сборки.



منتج لاصق قماش البارم القاسي بالأسلوب البارد

عبارة عن مادة لاصقة عالية الأوصاف مستعملة في تثبيت الأقمشة المؤقتة. لها مواصفات ممتازة حين استعمالها في شؤون الطباعة والنقش والتزيينات وفي شؤون الفنون اليدوية. لا يجوز على ماد مسممه. لا يوجد لها أي رواج كرهة أو غير مرغوبة. عبارة عن بخاخة تحمل محتواها بشكل سيريري — نفطي، لا تسبب بوقوع أي ضباب بخاري. قابل للتحف المتأخر بسبب حيازته على خواص التمكّن من إعادة تثبيت السطح بعد اللاصق حين تطبيقه كما هو موضح في إرشادات استعماله ولاليال القماش والورق ولا يتسرّب إلى القسم السفلي. يحل كافة مسائل عن التثبيتات والتركيبات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-00759	500 ML SOĞUK TELA YAPIŞTIRICISI

KOLİ/BOX PCS
12 ADET/PCS

SICAK PALET YAPIŞTIRICI



Kumaşın geçici olarak sabitlenmesinde kullanılan yüksek kalitelili yapışkanıdır. Dikiş, nakış, aplike ve el sanatları için idealdir. Toksik değildir. Kötü koku salmaz, gizli kokusu yoktur. Mikro-noktalı sprej, buğu oluşturmaz. Gereken şekilde uygulanması halinde, yapıştırılan yüzeyi tekrar yerleştirme Özelliği nedeniyle geç kuruyan bu ürün, kumaş ve kağıdı islatarak alt tarafa geçmez. Zor yerleştirme ve konumlandırma problemlerini çözer.

COLLE CHAUE POUR TISSUS

C'est une colle de haute qualité utilisée pour la fixation temporaire des tissus. Elle est idéale pour la couture, la broderie, l'appliquée et l'artisanat. Elle n'est pas toxique. Elle ne dégage pas de mauvaise odeur, n'a pas d'odeur cachée. C'est un pulvérisateur micro point, ne produit pas de buée. S'il est appliqué tel que requis, ce produit a séchage tardif, en raison de sa particularité de replacer la surface collée, ne pénètre pas à l'arrière des tissus ou du papier en les mouillant. Il résout les problèmes de positionnement et d'orientation difficiles.

PALETTE WARM ADHESIVE

A high quality adhesive for temporary fabric bonds. Ideal for use on sewing, quilting, embroidery, applique and craft projects. Non-Toxic. No unpleasant odors, no masking scents. Micro point spray, no misting. Its repositioning feature will not soak through fabric or paper if applied properly. Solves difficult assembly and positioning problems.

ГОРЯЧИЙ ПАЛЛЕТНЫЙ КЛЕЙ

Высококачественный клей, используемый для временного приклеивания тканей. Идеален для шитья, вышивки, аппликаций и прикладного искусства. Не токсичен. Не имеет неприятных запахов и не выделяет паров. Микроточечный клей, не образует размытостей. Клей имеет свойство позднего высыхания, что позволяет переместить материалы, которые были неправильно приклеены. При намокании приклеенной ткани или бумаги, клей не проходит на изнаночную сторону. Решает проблему сложной сборки.

منتج لاصق مستعمل في البالباتن الحرارة

عبارة عن منتج عالي الجودة مستعمل في أعمال تثبيت الأقمشة مؤقتاً. وهي منتج مثالى ومميز للغاية لاستعماله في شفون الخياطة والنقش والتزيينات وفي شفون النون الدببة. لا يحوز على مواد مسممة. لابنى بعد وضعيه على أي رواج كريهه. لا يوجد له رواج غير مرغوبية مخففة منتشرة طوال استعمالها. عبارة عن بخاخة بخ محتواها بأسلوب ميكروي - نقط. لا يسبب على حدود ضباب بخاري. في حالة تطبيقه بالأسكال المطلوبة. قابل للجفاف المتأخر لسبب حيائه على خواص التمك من إعادة تثبيت السطوح بعد اللصق حين تطبيقه كما هو موضح في ارشادات استعماله ولابيل القماش والورق ولا يتسرّب إلى القسم الماء بل بحل كافة مسائل عن الشيبات والتراكبات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00766	500 ML SICAK PALET YAPIŞTIRICI	12 ADET/PCS

FOLK VE YAPIŞTIRICI TEMİZLEME

Tela yapıştırma makineleri ve ütü preslerin çalışma yüzeylerinde kalan yapışkanları temizler. Yapışkanların teflon kaplama kayış ve plakalara daha fazla yapışmasını önter ve bu durumu azaltır. Yüksek derecede viskoz silikon içerir. Ozon tabakasına zararlı kimyasallar içermez.

Kullanma Talimatı: Kullanmadan önce kutuyu çalkalayınız. Üçten yediden 15-20 cm mesafeden püskürün. En iyi sonucu elde etmek için sıcak bir yüzey üzerinde kullanın. Yüzeyi tamamen kaplayana kadar püskürün. Temizlik sürecinin başlaması için 1 ila 2 dk. bekleyin. Artıkları yumuşak, emici bir bezle silin. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

FORK ET NETTOYANT ADHESIF

Il nettoie les colles sur les surfaces des machines thermocollantes et des presses à repasser. Il empêche les colles de coller davantage sur les courroies et les plaques de revêtement en téflon et réduit cet état. Il contient une quantité importante de silicone viscosé. Il ne contient pas de composés chimiques destructeurs de la couche d'ozone.

Mode d'emploi : Agiter le flacon avant utilisation. Pulvériser la surface à une distance d'environ 15 à 20 cm. Pour un meilleur résultat, utilisez sur une surface chaude. Pulvérisez jusqu'à ce que le produit couvre toute la surface. Patientez 1 à 2 minutes pour le commencement du processus de nettoyage. Nettoyez les excédents par un chiffon doux et absorbant. Si nécessaire, répétez l'opération.

منتج فولك وعنصره اللاصقة شفون الاصقة

يتم بموجتها تنظيف المواد اللاصقة البالية على سطوح مانعات لاصق فماش القدم القاسي وتنظيف سطوح المكوايات البخارية المتساقطة الخامات. يمتع ويختف على حالات التماقق المواد اللاصقة الخامات ببلوات وحرمات التقليفات الفقاوة، حتى على مواد ويسكونينة سليكونية بمغایر عالية. لا يحوي على مواد كيميائية ضارة بطبقة الأرضون.

احتذارات خاصة بيكيفية الاستعمال: يجب خصم العبء قبل الاستعمال. يجب بغ منتج العبوة على السطح بمسافة تبعد 15-20 سم. يقترح استخدامه على السطوح الحادة لغاية الحصول على أفضل النتائج. يجب بخ المنتج لحين كسوته الشامة للسطح. يجب الانتظار لمدة 2-3 دقيقة لغاية البداية بعمل التنظيف. ثم يتم تنظيف الزوايا بقطعة قماشة ماء وناعمة الملمس. يذكر نفس العمل حين اقتضاء الضرورة.

FOLK AND ADHESIVE CLEANING

Removes adhesive residue from operating surfaces of interlining fusing machines and irons. Preserves and reduces further sticking of adhesives to Teflon-coated belts and plates. Contains highly viscous silicone. Contains no ozone depleting chemicals.

Directions: Shake can before use. Spray 15-20 cm from surface. For best result, use on a warm surface. Spray till surface is completely covered. Allow 1 to 2 minutes for cleaning process to work. Remove residue with soft, absorbent cloth. Repeat procedure if necessary.

РАСТВОРИТЕЛЬ КЛЕЯ

Используется для удаления остатков клея с поверхностей дублирующего пресса и гладильного пресса. Предотвращает прилипание клея к тefлоновым поверхностям, ремням и пластинам. Содержит очень вязкий силикон. Не содержит химических веществ, наносящих вред озоновому слою.

Инструкция по применению: Перед применением, хорошо встряхните баллон. Распылите на поверхность с расстояния 15-20 см. Для лучшего результата, нанесите на разогретую поверхность. Распылите, пока поверхность полностью не покроется растворителем. Подождите 1-2 минуты, пока пятна не размягчатся. Протрите поверхность мягкой и хорошо впитывающей тканью. При необходимости, процедуру можно повторить.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-00780	500 ML FOLK VE YAPIŞTIRICI TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS
12 ADET/PCS



MAXIMUM PERFORMANS





MEKANİK
MECHANIC



RTV SİYAH SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarının doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir.
ÖZELLİKLER - 60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahanra, güneşin UV etkilerini ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

RTV BLACK LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material.

PROPERTIES - 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects.

JOINT LIQUIDE NOIR RTV

Pour que toutes les surfaces et les trous de corrosion (également les compositions de montage des pièces) soient rebouchés et pour assurer l'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES - 60 ° C à + 300 ° C (avec une tolérance thermique aux chocs soudains) Il est très résistant au gazole, au pétrole et aux carburants, aux effets de l'eau de mer, du gaz, des rayons UV et à l'ozone.

ЧЕРНЫЙ ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК RTV

Однокомпонентное вещество, быстро заполняющее образованные коррозией пустоты, а также поверхности, требующие герметизации (кроме того, используется при сборке деталей).

СВОЙСТВА: Выдерживает температуры от -60°C до +300°C (обладает свойством тепловой ударопрочности). Имеет высокую стойкость к воздействию мазута, нефти, жидкого топлива, масел, морской воды, газа и пара, ультрафиолетовых лучей.

صوف RTV الأسود المانع من تسربات السوائل

عبارة عن لوازم مجتمعة الخواص تقوم بدورها المجمع بسرعة لغایة توفير منع تسربات النزيف في كافة السطوح الوجب تصويفها بالصوف وملاء الفراغات الموجودة بسطوحيها وكما هومستعمل في لصق وجمع الأجزاء بسرعة.

الخواص - يحوز هنا المنتج على جهد المقاومات ضد المواد الديزيلية والنفطية وضد المحرقوفات وضد النزيف وضد مياه الأبحار وضد الغازات والبخار وأشعاع الشمس الفوق البنفسجية.

BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

	CLN-0896	80 ML RTV SİYAH SIVI CONTA	12 ADET/PCS
	CLN-2210	80 ML RTV GRİ SIVI CONTA	12 ADET/PCS

RTV SİYAH SIVI CONTA

Tüm contalanması gereken yüzeyler ve korozyon boşluklarıN doldurulup, sızdırmazlığın temini için (ayrıca parça montaj bileşimlerinde) hızlı birleşen tek bileşenli bir malzemedir.

ÖZELLİKLER - 60°C ile +300°C (ani şok termal toleransa sahip) Dizel, petrol ve akaryakıtlara, yağlara, deniz suyuna gaz ve bahanra, güneşin UV etkilerini ve ozona karşı yüksek dayanım gücüne sahiptir.

JOINT LIQUIDE NOIR RTV

Pour que toutes les surfaces et les trous de corrosion (également les compositions de montage des pièces) soient rebouchés et pour assurer l'étanchéité.

CARACTÉRISTIQUES - 60 ° C à + 300 ° C (avec une tolérance thermique aux chocs soudains) Il est très résistant au gazole, au pétrole et aux carburants, aux effets de l'eau de mer, du gaz, des rayons UV et à l'ozone.

RTV BLACK LIQUID GASKET

All surfaces to be sealed and corrosion cavities filled, for the supply of sealing (also parts assembly components) fast-curing one component material.

PROPERTIES - 60°C to +300°C (with the sudden shock of thermal tolerance). It has the power of high resistance against to diesel, oil and fuel oil, sea water, gases and vapors, the sun UV rays and ozone effects.

ЧЕРНЫЙ ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК RTV

Однокомпонентное вещество, быстро заполняющее образованные коррозией пустоты, а также поверхности, требующие герметизации (кроме того, используется при сборке деталей).

СВОЙСТВА: Выдерживает температуры от -60°C до +300°C (обладает свойством тепловой ударопрочности). Имеет высокую стойкость к воздействию мазута, нефти, жидкого топлива, масел, морской воды, газа и пара, ультрафиолетовых лучей.

صوف RTV الأسود المانع من تسربات السوائل

عبارة عن لوازم مجتمعة الخواص تقوم بدورها المجمع بسرعة لغایة توفير منع تسربات النزيف في كافة السطوح الوجب تصويفها بالصوف وملاء الفراغات الموجودة بسطوحيها وكما هومستعمل في لصق وجمع الأجزاء بسرعة.

الخواص - يحوز هنا المنتج على جهد المقاومات ضد المواد الديزيلية والنفطية وضد المحرقوفات وضد النزيف وضد مياه الأبحار وضد الغازات والبخار وأشعاع الشمس الفوق البنفسجية.

BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

	CLN-01763	200 ML OTOMATİK RTV SİYAH SIVI CONTA	12 ADET/PCS
	CLN-02395	200 ML OTOMATİK RTV GRİ SIVI CONTA	12 ADET/PCS
	CLN-02401	200 ML OTOMATİK RTV KIRMIZI SIVI CONTA	12 ADET/PCS



CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET

Yüksek - orta kuvvet Anaerobik sabitleyici Yüksek mukavemetle sökülmeye resit civata, vida saplama sabitleyicisidir. Sökülmemesi ve gevşememesi istenen civata motor bloklar' titreşimli konveyör bantları ve genel tüm ekipmanlarının montajında 1" (25mm) ye kadar civata, vida ve saplamaları sabitleme için kullanılır.

BOLT STABILIZER

High - medium strength, anaerobic stabilization can not be removed in high strength bolts, the bolts screw fixings. Removing engine failure and loosening bolts desired blocks' in the installation of all equipment vibrating conveyors and general 1" (25mm) up bolts used for fixing screws and studs.

COLLE DE FIXATION DE BOULON HAUTE PUISSANCE

Colle anaérobie de fixation à haute et moyenne puissance. Elle permet de fixer les boulons, les vis à haute résistance. Elle est utilisée pour fixer les boulons, les vis et les goupilles allant jusqu'à une épaisseur de 1" (25 mm) lors de l'assemblage des convoyeurs à bandes vibrants, des blocs de moteurs et de tous les équipements en général.

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ

Анаэробный фиксатор резьбы высокой-средней прочности. Надежно фиксирует резьбовые соединения болтов и винтов. Применяется для всех резьбовых соединений, которые не должны будут откручиваться и ослабляться, таких как соединения двигателевых блоков, вибрирующих конвейерных лент и многом другом другом оборудовании; рассчитан для болтов размером до 1"(25 mm).



الجهد العالي المشتبt بتحكم على المسامير البرغية الغليظة
عبارة عن منج المفت والمرور بالمسامير البرغية الغليظة والمسامير المفتنة الغليظة
على خواص التثبيت المتجدد الغير الممكنا بعدها القاتل إلا بمقاومة مجده.
يسعى هذا المنتج في شبات المسامير العادي والبرغية الغليظة المفتوحة بنواصيل
١" إلى (٢٥ ملم) والمستعملة في تركيبات بلوكات المحركات المفتوحة بنواصيل
والمطلوب بها عدم وقوع تحاصل في رض وتشياط براعتها وفي شرات ماكينات النقل
المفتوحة بنواصيل وفي كافة المعدات الأخرى.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-0902	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ YÜKSEK KUVVET	12 ADET/PCS
	CLN-0926	50 ML CİVATA SABİTLEYİCİ ORTA KUVVET	12 ADET/PCS

PORAKAL SIVI CONTA

Kaplamasız ve sert flanş bağlantılarının yalıtımı için uygundur. 0,25 mm'ye kadar boşlukları doldurmaktadır. Conta yüzeylerindeki kılcal çatlak, deformasyonları ve boşlukları doldurur. 0,25 mm'ye kadar dar conta alanlarında -55°C / +200 °C'ye kadar termal toleransa sahip üstün mühendislik contasıdır. Mevcut katı contaların yerini tutmaktadır. Çıkartılması kolaydır. Çok üstün kimyasal dayanıklılığı sahiptir.

JOINT LIQUIDE ORANGE

Il convient pour l'isolation des branchements à brides sans revêtement et durs. Il rebouche des ouvertures allant jusqu'à 0,25 mm. Le joint remplit les craquelures, les déformations et les espaces sur les surfaces. C'est un joint d'ingénierie supérieur ayant une tolérance thermique allant de -55°C à +200 °C sur les zones de joint jusqu'à 0,25 mm. Il remplace les joints durs existants. Il est facile à enlever. Il possède une haute résistance chimique.

ORANGE LIQUID GASKET

They are suitable for insulation of uncoated and hard flange connections. It fills holes up to 0,25 mm. It fills hair cracks, deformations and holes on the surfaces of gaskets. It is an outstanding engineering gasket having thermal tolerance in the range of -55°C / +200 °C at narrow gasket area up to 0,25 mm. It is a substitute for existing solid gaskets. It is easily removable and has extraordinary chemical resistance.

АНАЭРОБНЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ ЖИДКИЙ ГЕРМЕТИК

Подходит для изоляции соединений без покрытия и жестких фланцевых соединений. Заполняет полости до 0,25 мм. Заполняет мелкие трещины, деформации и полости на поверхности прокладок. Превосходный инженерный герметик, проявляющий термоустойчивость от -55°C до +200 °C в узких зонах до 0,25 мм. Заменяет обычную прокладку. Легко удаляется. Обладает очень высокой устойчивостью к химическому воздействию.

سائل مانع التسرب البرتقالي كالدين

يستخدم المنتج لعزل توصيلات الشفافات (الفلاشة) الفاسية وغير المطلبة، بمنطقة الفراغات حتى 0,25 ملم، يصل إلى التشققات الشعيرية والتسلوفات في أسطح المانعات السريعة. يستخدم لملء الفراغات حتى 0,25 ملم في أماكن تركيب المانعات بشكل تناوب دقيق، ويتم بمجال الحراري -55 + 200 °C وتعتبر مانعات التقنية العالمية، يمكن استخدامه بدلاً من مانعات التسرب العادي، سهل التزوير وذات مقاومة كيميائية عالية.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02418	PORTAKAL SIVI CONTA	12 ADET/PCS


KARTUŞ SİLİKON




SILICONE EN CARTOUCHE

Il est utilisé dans les zones d'application telles que la salle de bain, la cuisine et la plomberie, sur les fenêtres, les portes et les menuiseries. Il convient pour coller particulièrement le PVC, les vitres, le métal et la céramique et remplir les jointolements. Il est utilisé dans le but d'étanchéité et de collage lors des travaux de réparation et d'entretien dans le secteur d'automobile, maritime et chantier naval.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME



KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS
24 ADET/PCS

CARTRIDGE SILICONE

Used for bathroom, kitchen and sanitary, door, window and glazing application fields. Specialy suited to seal rigid PVC, glass, metal, ceramic etc.

КАРТРИДЖ СИЛИКОН

Применяется для различных работ при отделке ванных комнат, кухонь и при водопроводных работах, для оконных рам и дверей. Подходит для проклеивания ПВХ, стекла, металла, керамики и т.д., заполнения швов. Также применяется для изоляции и проклеивания в автомобильной сфере, судо-ремонтных работах, обслуживании и т.д.

كلديني (RTV) CALDINI السيليكون الشفاف
أماكن الاستعمال:

تستخدم في إطارات النوافذ والأبواب وكذلك في مجال تراكيب الحمامات والمطابخ والتجهيزات الصحية، وهو مناسب بشكل خاص في تلصيق المواد الخشنة مثل "بولي كلوريد الفينيل" PVC ، والزجاج والمعدن، والخزفيات وملء المفاصل (الدرز) وما شابه ذلك، وتستخدم في محلات صناعة السفن والسيارات وفي مجال البحر لغرض إغلاق النسرب والتلصيق في أعمال الصيانة.

ÇOK AMAÇLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI

Çok çabuk sertleşen (oda sıcaklığında 25-30°C'de 5-6 dakikada) basıta demir, çelik ve diğer metal alaşımaları olmak üzere, cam, porselen, fayans, ahşap, seramikler, ebonit, bakalit ve benzeri malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır. Ayrıca CALDINI ÇOK AMAÇLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI oto fan, stop camı, oto camları, radyatör, akaryakıt depo delikleri, kablo izolasyonu ile motor çatılarının tamirinde başarıyla kullanılır. ISI MUKAVEMETİ: 121- max. 160 °C'dır. Elektriksel izolasyon değerleri çok yüksektir. CALDINI ÇOK AMAÇLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI sertleştirilen sonra; akaryakıtlara, alkaliyalere, hafif asitlere, yağılara ve suya dayanır. Sertleşen CALDINI ÇOK AMAÇLI EPOKSİ YAPIŞTIRICI zimpara, eje, freze ve delme işlemleri yapılabilir.

ADHÉSIF ÉPOXY MULTI-USAGES

C'est un produit qui durci très vite et est utilisé pour le collage et la réparation des matériaux tels que les vitres, la porcelaine, la faïence, le bois, les plastiques durs, l'ébonite, la bakélite et similaire, y compris le fer, l'acier et les autres alliages métalliques. De plus, l'ADHÉSIF ÉPOXY MULTI-USAGES CALDINI est utilisé avec succès pour les trous des ventilateurs auto, les cabochons vitre de feu arrière, les vitres de voiture, les radiateurs, les réservoirs de carburant, l'isolation des câbles ainsi que les fissures du moteur. RÉSISTANCE À LA CHALEUR : Entre 121 à 160°C maximum. La valeur de l'isolation électrique est très élevée. ADHÉSIF ÉPOXY MULTI-USAGES CALDINI une fois durci est résistant aux carburants, alcalis, acides légers, huiles et eau. Avec ADHÉSIF ÉPOXY MULTI-USAGES CALDINI durci, il est possible d'effectuer les opérations de ponçage, limage, fraisage et perçage.

لاصق إبيوكسي الشفاف متعدد الاستخدامات

يستخدم المنتج بالدرجة الأولى في لاصق وترميم الحديد والفالود والأسنان والمعدنية الأخرى بالإضافة لاستعمالاته متعددة في لاصق وترميم الزجاج والرسولسان والبلاط والخرف والجحش والبلاستيك الفاسلي والمطاط القاسي والماليكليت والماء الآخر المتشابهة، ومتبار المنتج أنه سريعة التصلب (حال 5-6 دقائق في درجة حرارة الغرفة 25-30°C)، بالإضافة إلى ذلك يتم استعمال المنتج لاصق كالدیني إبيوكسي شفاف متعدد الاستخدامات بخاخ في ترميم مراوح السيارات وبيانات السيارات والمبرد وشققات حربات الوفود وعزل الكواول والتشققات في المحركات، مقاومة المنتج للحرارة 121-160°C كحد أعلى ، قيمة العزل الكهربائي عالية جداً، ومتبار لاصق كالدیني إبيوكسي شفاف متعدد الاستخدامات بأنه مقاوم للوقود والفلوولات والاحماظ متعدد الاستخدامات لاصق كالدیني إبيوكسي شفاف.

MULTI PURPOSE EPOXY ADHESIVE


It hardens very fast (at room temperature, 25-30°C, in 5-6 minutes) and is mainly used for bonding and repairing of materials such as iron, steel and other metal alloys and also materials made of glass, porcelain, tile, wood, hard plastics, ebonite, Bakelite etc. CALDINI STRONG EPOXY ADHESIVE is also successfully used for repairing of automotive fans, stop light glasses, auto glasses, holes on radiators and gasoline tanks, isolations on cables and fractures on engines. HEAT RESISTANCE: 121-160 °C (max). Electrical insulation value is very high. After hardening of CALDINI STRONG EPOXY ADHESIVE, it is resistant to fuel oils, light acids, oils and water. Rubbing, filing, milling and drilling works can be made on hardened CALDINI STRONG EPOXY ADHESIVE.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ

Быстроотверждающий (в течение 5-6 минут при комнатной температуре (25-30°C) клей, используемый для ремонта и склейивания железных, стальных и прочих металлических материалов, а также материалов из стекла, фарфора, фаянса, дерева, твердой пластины, эбонита, бакелита и т.п. Кроме того, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭПОКСИДНЫЙ КЛЕЙ может успешно применяться при ремонте автомобильных вентиляторов, ламп стоп-сигналов, автомобильных стекол, радиаторов, для заделывания пробоин в топливных баках, а также в качестве изоляции кабелей и для заделывания трещин в двигателе. ТЕРМОСТОЙКОСТЬ: 121-макс. 160°C. Имеет высокие электроизоляционные свойства. Затвердевший слой МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ проявляет устойчивость к воздействию жидкого топлива, щелочи, слабых кислот, масел и воды. Высокий и затвердевший слой МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЭПОКСИДНОГО КЛЕЯ можно шлифовать наждачной бумагой и напильником, просверливать и фрезеровать.




BARKOD/BARCODE



KOD/CODE



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME



KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS
12 ADET/PCS


TAMİR MACUNU

Her türlü metal, döküm, seramik, cam, ahşap, beton, sert plastik ve benzeri malzemelerin tamir işlerinde güvenle kullanılabilir. Sert yüzeylerde kullanıldığından istenilen sonuçlar elde edilir. 15 dakikada sertleşme gerçekleşir. Uygulaması kolaydır ve profesyonellik gerektirmez. Kuruduktan sonra; Matkapla delinebilir, testere ile kesilebilir, diş açılabilir, zımpara ve eşe ile tesviye edilebilir, cila ve boyaya yapılabılır.

MASTIC DE RÉPARATION

Il peut être utilisé en toute sécurité pour les opérations de réparation de toutes sortes de métaux, fonte, céramique, verre, bois, béton, plastique dur et matériaux similaires. Utilisé sur des surfaces dures, il peut donner des très bons résultats. Il durci en 15 minutes. Il est facile à appliquer et ne nécessite pas de professionnalisme. Une fois sec, il peut être percé par une perceuse, coupé par une scie, fileté, nivelé par uneponceuse ou lime peint et vernis.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02470	TAMİR MACUNU	12 ADET/PCS

LASTİK TAMİR KİTİ

Lastik Tamir Edici ve Sıricılı Sprey tüm binek otomobil, motosiklet, bisiklet, hafif ticari araç veya karavanları kullanımlıdır. Lastik Tamir Spreyi acil durumlar için lastik patlamalarını tamir edici ve sıricılı özellikleri ertelemiştir. Genellikle araç lastiklerini, tahmin edilmeyen en olmazda anlarda patlat. Zâhmetli ve torucu olan lastik değiştirme sorununu, bu sprey sayesinde pratik bir şekilde çözebilmenizdir. Lastik Tamir Spreyi, içerisinde bulunan ve havai ile temas ettiğinde kauçuklanan özel formülü ile lastik larının lastiği tamir eder ve 20 psi 'a kadar sıyrılmaz. Latik Tamir Spreyi patlamış lastiklerin sökümen onarı, hizli ve güvenilir bir yöntemdir. Lastik ların yolda kalmaña son verir. Lastik Tamir Edici ve Sıricılı Sprey, zorlu yol koşulları dikkate alındığında tüm aracılarda mit utakla bulunmayı gerekene bir jüriindir.

KIT DE RÉPARATION DE PNEU

Le pulvérisateur pour réparation et gonflage des pneus peut être utilisé sur tous les véhicules, les motos, les véhicules utilitaires légers ou bien sur les caravanes. Le pulvérisateur de réparation de pneu est conçu pour la réparation et le gonflement des pneus en cas d'urgence. Les pneus des véhicules crévent en général au moment le plus inattendu. Vous pouvez résoudre le problème de changement de pneu qui est pénible et fatigant d'une manière pratique à l'aide de ce pulvérisateur. Le pulvérisateur de réparation de pneu avec sa formule qui devient caoutchouté en contact avec l'air répare votre pneu crevé et peut gonfler jusqu'à 20 bars. Le pulvérisateur de réparation de pneu répare vos pneus sans avoir à les démonter. C'est un produit pratique, rapide et fiable, il n'endommage pas le pneu. Vous n'aurez plus à rester sur le bord de la route avec un pneu crevé. Le pulvérisateur de réparation et gonflage de pneu est un produit qui doit absolument se trouver dans le véhicule lorsque l'on prend en considération les conditions des routes.

طقم تصليح الإطارات

REPAIR PASTE

Caldini Repair Paste is safely used in repair works of materials including all types of metals, casting, ceramics, glass, wood, concrete, hard plastics and similar materials. Desired results can be achieved when used in hard surfaces. Hardening will be realized in 15 minutes. Its application is easy and it does not require professionalism. After its dried, it can be drilled, cut with a saw, cut a screw thread, graded with sandpaper or file, can be painted or waxed.

РЕМОНТНАЯ ПАСТА

Используется для ремонта всех видов металлических, литьевых, керамических, стеклянных, деревянных, бетонных материалов, а также материалов из твердого пластика и т.п. Желаемые результаты достигаются при использовании пасты на твердых поверхностях. Отверждение происходит в течение 15 минут. Проста в применении и не требует профессионализма. Высохший слой пасты можно просверливать сверлом, резать пилой, шлифовать нааждачной бумагой и напильником, а также покрывать краской и лаком.

معجون كالدینى للصيانة

يستخدم المنتج في أعمال صيانة كافة أنواع المعادن والصلب والخرف والرخام والأخشاب والخرسانة والبلاستيك القياسي بشكل، ويتمكن الحصول على لفات المروحة عند استخدامه في الأسطوانة القياسية. وبشكل تسلسلي حلول 15 دقيقة، سهل استخدامه ولا يحتاج إلى المهنية. ويعود أن يخفيف نفقة التغليف، وفمه بالمتناهٍ وفتح مستنتات يمكن تسويته بالصفرة والسفن، كما يمكن تدويره وإعادة تدويره.


TIRE REPAIR

Tire Repair and Inflating Spray can be utilized on all kinds of passenger cars, motorcycles, bicycles, light commercial vehicles or caravans. Tire repair Spray has been produced with the property of repairing the flat at the most unexpected times. You can resolve the cumbersome and tiring tire changing problem in a practical way with this spray. The Tire Repair Spray, containing a special formula that becomes vulcanized upon the contact with the air, mends your flat tire and can inflate it up to 20 psi. Tire Repair Spray mends the tires without removing them from the vehicle. It is a practical, fast and reliable product and does not cause any harm to the tire. It ends the problem of to be detained on the road by a flat tire. Tire Repair and Inflating Spray is a product to be absolutely available on every vehicle when considering the difficult road conditions.

АВАРИЙНЫЙ ГЕРМЕТИК КОЛЕСНЫХ ШИН

Спрей для задельивания проколов и повышения давления в шинах всех видов пассажирского транспорта, мотоциклов, велосипедов, легких коммерческих машин и прицепов. Герметик колесных шин разработан для аварийного задельивания пробоев в покрышках и повышения давления внутри них. Обычно, автомобильные шины прокалываются в самый неожиданный момент. Посредством данного спрея, решается проблема трудоемкой замены проколотых шин. Благодаря особой формуле, аварийный герметик шин, соприкасаясь с воздухом, заклеивает прокол изнутри и способствует повышению давления внутри шины до 20 psi. Герметик колесных шин обеспечивает задельивание проколов без съема колеса. Этот практичный, быстroredействующий и надежный продукт не причиняет вреда резине. С ним вы забудете, что значит оставаться на трассе с проколотой шиной. Читаясь трудные дорожные условия, можно уверенно заявить, что аварийный герметик колесных шин должен иметься во всех автотранспортных средствах.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01770	300 ML LASTİK TAMİR KİTİ	12 ADET/PCS
	CLN-01886	200 ML LASTİK TAMİR KİTİ	24 ADET/PCS

PRO MIX MINI

Motorlu araçların delinen benzin, motorin depoları ile her tür radyatör deliklerinin tamirinde, kaporta çırıklerinin onarımında, motor çatlaklarının tamirinde, su tesisatları, kalorifer petekleri ve delinen her türlü su ve akaryakıt tanklarının tamirinde ve daha akla gelebilecek binlerce onarımında başarıyla kullanılır.

PROMIX MINI

This product can be used for the successful repair of punctured gasoline and diesel oil tanks of motor vehicles, repair of all kinds of radiator holes, repair of bonnet cracks, repair of engine cracks, repair of water installations, heater cores and all kinds of punctured water and fuel tanks as well as thousands of other possible repair operations.

CALDINI PRO MIX MINI

Il peut être utilisé avec succès pour la réparation des réservoir d'essence, de gazole percés et de toutes sortes de radiateur percé, la réparation des carrosseries dégradées, des fissures du moteur, du circuit d'eau, des éléments des radiateurs et toutes sortes de réservoirs d'eau et de carburant percés et encore de milliers de réparations.

CALDINI ПРО МИКС МИНИ

Успешно используется для ремонта пробитых топливных бензиновых и дизельных баков автотранспортных средств, заделки отверстий в радиаторах любого типа, ремонта дыр в облицовке автомобиля, заделки трещин в двигателе, в водопроводной системе, батареях отопительной системы, для заделки отверстий в пробитых баках для воды и топлива любого типа, в любых других тысячах случаев ремонта, какие только могут прийти на ум.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02449	40 GR PRO MIX MINI	36 ADET/PCS

KİMYASAL DÜBEL

Beton, taş, tuğla vb. sert ya da boşluklu yüzeyler için geliştirilmiş kimyasal dübel.

CHEVILLE CHIMIQUE

Cheville chimique améliorée pour les surfaces dures ou creuses telles que le béton, la pierre, la brique.

SCELLEMENT CHIMIQUE

C'est un scellement chimique conçu pour les surfaces dures ou poreuses telles que le béton, la pierre, la brique, etc.

ХИМИЧЕСКИЙ ДЮБЕЛЬ




Химический дюбель предназначен для использования на бетонных, каменных, кирпичных и др. твёрдых или пористых поверхностях.

مسامير تثبيت كيميائية

مسامير تثبيت كيميائية مطورة من أجل السطوح القاسية مثل الاسمنت والأحجار والطوب أو الأسطح ذات فراغات.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME
	CLN-02975	410 ML KİMYASAL DÜBEL
	CLN-02982	345 ML KİMYASAL DÜBEL



MAXIMUM PERFORMANS





KATKI ADDITIVE

RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ

Üretim materyali ne olursa olsun her türlü soğutma radyatöründen güvenle kullanılır. Korozyon önleyici özelliği ile ekstra koruma sağlar.

Kullanım Alanları: Su soğutma sistemine sahip içten yanmalı tüm motorların delik veya çatlaklı soğutma ve iç mekan ısıtma radyatörlerinde sızıntı önleyici olarak kullanılır.

ANTI FISSURE POUR RADIATEURS

Il peut être utilisé en toute sécurité pour toutes sortes de radiateurs de refroidissement quel que soit le matériel. Il assure une protection supplémentaire avec sa particularité anticorrosive.

Zones d'utilisation : Il est utilisé comme anti fuite pour les trous des moteur à combustion interne à refroidissement liquide ou les radiateurs de refroidissement et radiateurs de chauffage d'intérieur.



BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

CLN-00940

300 ML RADYATÖR ÇATLAK GİDERİCİ

12 ADET/PCS

STOP LEAK RADIATOR

Whatever the production material can be used safely in all types of cooling radiator. Provides extra protection with anti-corrosion properties.

Uses: with a water cooling system is used as a combustion leak prevention in all the holes or cracked engine cooling and indoor heating radiator.

РАДИАТОРНЫЙ ГЕРМЕТИК

Применяется для всех видов охладительных радиаторов, вне зависимости от того, из каких материалов они произведены. Благодаря свойству предотвращения образования коррозии, обеспечивает поверхностную дополнительную защиту.

Области применения: применяется для герметизации трещин и пробоин в блоках всех видов двигателей внутреннего сгорания, оснащенных охладительной системой, а также для предотвращения возможных протечек в охладительных радиаторах и нагревательных системах автотранспортных средств.

منتج مزيل على التشغقات الواقعه في المبرد المائي

يتم استخدام هذا المنتج في كافة حل مسائل المبردات المائية، مما ينبع من وقوع تآكلات في المبردات.

ساحات الاستعمال: يستعمل هذا المنتج في سد ثقوب كافية في المبردات المحركات المائية العاملة بأسلوب الحرق الداخلي، أو في من التسربات الواقعه في المشعاعات الحرارية والمبردة المستعملة في الأماكن الداخلية.

KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI

Yakıttaki jelleşmeyi ve donmayı engeller. Soğukta motorun daha kolay çalışmasını temin eder. Yakıtta daha iyi yanma sağlar. Motor gücünü artırır ve tasarruf sağlar. Kalıntıları temizler, motordaki gütük kaybını azaltır. Bakım giderlerini azaltır. Ekzos dumandanı ve kirliliği azaltır.

Kullanım Alanları: Mazotla çalışan turbo, comonrail, t comonrail ve atmosferik tüm araçlarda kullanılabilir.

Uygulama: 45-60 lt yakıt için (320 ml.) Bir şşe kullanınız. Yakıt miktarına göre ilave edeceğiniz katkı miktarını yukarıda orana göre ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

ADDITIF POUR MOTEUR DIESEL ELIMINATEUR DE CALAMINE

Il empêche la gélification et gelure dans le carburant. Il assure le mieux fonctionnement du moteur dans le froid. Il fournit la meilleure combustion dans le carburant. Il augmente la puissance du moteur et l'assure des économies de coûts. Il nettoie les restes, il réduit la perte de puissance motrice. Il réduit les coûts de maintenance. Il réduit la fumée du gaz d'échappement et la pollution. Lieu d'utilisation : peut être utilisé dans tous les véhicules atmosphériques, injection directe à haute pression et t injection directe à haute pression fonctionnant avec diesel .

Application : Pour un carburant de 45-60 L (320 ml.) Utilisez une bouteille. Selon la quantité du carburant, réglez le montant de l'additif que vous devrez ajouter selon le pourcentage ci-dessus. Il ne donne pas dommage au catalyseur.

مضادات التقطيفات الكربونية والمحروقات الديزيلية

يمنع من وقوع غلاظة وسممات في سولة المحروقات وكما تمنع من حدوث جفونات بها. يزود بامكانيات تشغيل المحرك بسهولة في الاجواء الباردة. كما يزود بعامل الحرق الاصلبي في جهود المحروقات. له دور تنظيف الشوائب ومخفض على ضياعات جود المحركات. كما يزود بخواص التيوفان التي توفر من مصاريف الميسفات. وخفف عن الثباتات الناتجة من دخانات عادم المحركات.

ساحات الاستعمال: قابل للإستعمال في كافة وسائل النقل المزودة بمحركات ديزل مشغلة بمحروقات المازوت بأساليب التوربو والكومبرابل العادي وكومبرابل ت وجوية.

كيفية التطبيق: يتم إستعمال محتوى القارورة الواحدة (٣٢٠ مل) في كل مقاس ٤٥ - ٦٠ لتر من المحروقات. يتم وضع المقابض المستعملة بمقاسات أخرى حسب التفاصيل الموضحة أعلاه. لا يضر المنتج على محفز عادم المحرك.

CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF DIESEL FUEL

Prevents gelation of the fuel and freezing. Simplifies operation of the engine in the cold. Provides good combustion of fuel. Increases engine power and fuel saving. Cleans the remains. Reduces power loss in the motor and maintenance costs. Also reduces exhaust fumes and pollution.

Usage Areas: Can be used in all diesel vehicles which are running on turbo, common rail, tcommon rail and atmospheric.

Application: Use one bottle product (300 ml) for 45-60 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.

ПРИСАДКА-АНТИГЕЛЬ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Предотвращает загустение и замерзание топлива. Способствует более легкой работе двигателя в зимний период. Обеспечивает лучшее сгорание топлива. Усиливает мощность двигателя и обеспечивает экономию расхода топлива. Устраняет осадок, снижает потерю мощности в двигателе. Снижает расходы на техническое обслуживание. Снижает количество выхлопных газов и уровень загрязнения.

Области применения: Все виды автотранспортных средств, работающих на дизельном топливе, с системой Turbo, on rail, T on rail и атмосферным двигателем.

Способ применения: На 45-60 литров топлива используется 1 бутылка продукта (300 мл). Исходя из данной пропорции, рассчитывается необходимое количество продукта на имеющийся объем топлива. Ни причиняет вреда катализатору.



BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

CLN-00971

300 ML KARBON TEMİZLEME DİZEL YAKIT KATKISI

12 ADET/PCS

KARBON TEMİZLEME BENZİN YAKIT KATKISI

Yakıtın iyi yanmasını sağlar. Oktanı artırır. Röllütyi düzenler. Motorun soğukta çalışmasını kolaylaştırır. Yakıt tüketimini düşürür. Egzoz dumânını ve kirliliği azaltır.
Kullanım Alanları: Benzinle çalışan enjeksiyonlu ve karburatörlü tüm araçlarda kullanılabilir.
Uygulama: 45–60 lt yakıt için (300 ml). Bir şşe kullanınız. Daha fazla katık kullanmak istediğinizde yakıt miktarına göre katık miktarını ayarlayınız. Katalizatöre zarar vermez.

ADDITIF POUR MOTEUR ESSENCE ELIMINATEUR DE CALAMINE

Il permet une meilleure combustion du carburant. Il augmente l'indice d'octane du carburant. Il régule le ralenti. Il facilite le démarrage par temps froid. Il réduit la consommation de carburant. Il réduit les émissions de gaz d'échappement et la pollution. Zones d'utilisation : Il peut être utilisé pour tout véhicule fonctionnant à l'essence, à injection et carburetor. Application : Pour 45 à 60 litres de carburant (300 ml) Utiliser un flacon. Lorsque vous souhaitez utiliser plus d'additif, ajustez la quantité d'additif selon la quantité de carburant. Il n'endomme pas la catalyseur.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00988

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML KARBON TEMİZLEME BENZİNLİ YAKIT KATKISI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

CARBON CLEAR CONTRIBUTION OF GASOLINE FUEL

Provides good combustion of fuel. Increases octane. Regulates idle. Simplifies operation of the engine in the cold. Decreases fuel consumption. Reduces exhaust fumes and pollution. Usage Areas: Can be used in all gasoline vehicles with injected and carbureted.

Application: Use one bottle product (300 ml) for 45-60 L gasoline. If you want to use more additive, set the additive amount according to fuel amount. Will not damage the catalyst.

ПРИСАДКА ДЛЯ БЕНЗИНА

Обеспечивает лучшее сгорание топлива. Способствует повышению октан. Регулирует холостой ход. Способствует более легкой работе двигателя в зимний период. Снижает расход топлива. Снижает количество выхлопных газов и уровень загрязнения. Области применения: Все виды автотранспортных средств с карбюраторным или инжекторным двигателем, работающих на бензине. Способ применения: На 45-60 литров топлива используется 1 бутылка продукта (300 мл). Исходя из данной пропорции, рассчитывается необходимое количество продукта на имеющийся объем топлива. Ни причиняет вреда катализатору

مضادات التلطيفات الكربونية والمحروقات البنزينية

يزود بامكانيات حرق المحروقات بكفاءات. مزيد على نسب الاوكتان. معدل عمل المحرك الراکد. سهل على عمل المحرك في الاجواء الباردة. مخفض على استهلاكات المحروقات. مقلل على طرد الدخانات من عادم المحرك. ساحات استعمالاته: قابل للاستعمال في كافة وسائل النقل المزودة بمحركات بنزينية عالمية، بأسلوب الحقن أو بأسلوب الكاربوريتور. كيفية التطبيق: يتم استخدام محتوى الفارورة الواحدة (٣٠٠ مل) في كل مقاس ٤٥ - ٦٠ لتر من المحروقات. يتم وضع المقاييس المستعملة بمقاسات أخرى حسب التنااسب الموضع أعلى، لا يضر المنتج بمغذى عادم المحرك.

DİZEL YAKIT ANTİFİRİZİ

Yakıtın donmasını ve jelleşmesini engeller. Soğuk havalar da motorun daha kolay çalışmasını sağlar. Yakıt setanını ve vizesitesini (akişkanlığını) düzenler, sağlıklı yanma sağlar. Antiparafin (parafinleşmeyi engelleyen) katkıdır. Mazottan kaynaklanan titresimli çalışma, kurumlu duman atma gibi problemleri çözmeye yardımcı olur.

ANTIGEL POUR CARBURANT DIESEL

Il empêche le gel et la gélification du carburant. Il permet un démarrage plus facile du moteur par temps froid. Il régule la cétane et la viscosité (fluidité) du carburant, assure une combustion saine. C'est un additif anti paraffine (empêche le paraffinage). Il aide à résoudre les problèmes tels que le fonctionnement vibrant des moteurs à gazole, rejet de fumée contenant de la suie.

DIESEL FUEL ANTIFREEZE

It prevents the fuel from freezing and gelling. It makes the engine to work easier in cold weather. It regulates the fuel cetane and the viscosity (fluidity), and provides healthy burning. It has antiparaffin (which prevents paraffinization) additive. Vibratory operation caused by diesel heps solve problems such as fuliginous smoke.

АНТИФРИЗ ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА

Предотвращает замерзание и загустение топлива. Упрощает работу двигателя в холодную погоду. Регулирует содержание цетана и вязкости топлива, обеспечивает хорошее горение. Содержит антипарафиновую добавку (предотвращает парафинизацию). Помогает решить такие проблемы, как вибрация во время работы, выделение закопченного дыма и т.д.



مانع تجمد وقود дизيل

يقوم بدور مانع تجمد وبنيلور وقود дизيل ويسهل من عملية تشغيل المحرك في الطقس البارد، ويقوم بدور منظم للرقم السبيتان (الاحتراق الذاتي) والذروحة (الحالة السائلة) في وقود дизيل ويوفر الاحتراق المثالي للوقود. مضادة بمواد خاصة لمعامل الاحتراك (يمنع حدوث الاحتراك)، ويساعد في حل مشاكل الاحتراك الغير المنظم الناتجة من وقود дизيل كما يساعد في التخلص من مشاكل انبعاث الدخان الاسود من العادم.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00995

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML DİZEL YAKIT ANTİFİRİZİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

RADYATÖR TEMİZLEME

Diğer muadillerinin aksine asit içermediği için, aracınızdaki kauçuk hortum veya alüminyum parçalara zarar vermez. Yağı ve kırı çözerek temizler.

Uygulama: Su sistemi yağı kaçağı onarılmış araç çalışmaya hazır hale getirilir. Araç içerisinde antifrizi yağı su standart yahiliye deliğinden olabildiğince tahlile edilir. 1 ambalaj radyatör içi temizleyici depoya (2 ila 6 lt sıvı deposu olan araçlar için) boşaltılır. Kalan hacime istismış duru su konarak, araç termostat açıldıktan 20 dakika sonra kadar çalıştırılır. Gerekli görülsüze işlem tekrarlanır. Daha sonra kırı su tahlile edilerek aynı işlem duru su ile yapılp sistemin durulanması için tekrarlanır. Artık soğutma sisteminiz kullanıma hazır.

NETTOYAGE DE RADIATEUR

Comme il ne contient pas d'acide contrairement à ses autres homologues, il n'endommage pas les tuyaux en caoutchouc et les pièces en aluminium. Il nettoie en dissolvant la graisse et la saleté.

Application : Mettre le véhicule dont la fuite d'huile, le système d'eau sont réparés, en état de fonctionnement. L'eau huileuse contenant de l'antigel dans le véhicule est évacuée, autant que possible, par l'orifice de vidange standard. 1 sachet de nettoyant pour radiateur est versé dans le réservoir d'eau (pour les véhicules avec réservoir d'eau de 2 à 6 l). De l'eau chaude doit être versée dans le volume restant, le véhicule peut rouler 20 minutes après l'ouverture du thermostat. Si nécessaire, vous pouvez répéter l'opération. Ensuite l'eau sale est évacuée et la même opération est répétée avec de l'eau limpide pour le rinçage du système. Dorénavant votre système de refroidissement est prêt à fonctionner.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01046

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML RADYATÖR TEMİZLEME

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

RADIATOR CLEANER

It does not contain acid unlike other counterparts, will not damage the rubber hose or aluminum parts in your vehicle. Solving cleans oil and dirt.

Application: Water system made oil leak repaired vehicle is ready for operation. As antifreeze, oily water is drained from the standard yahli holes in the vehicle. 1 package radiator cleaner inside the tank (2 to 6 liters of fluid reservoir for vehicles with) is discharged. The remaining volume of water heated by placing stops, run until the thermostat is switched on after 20 minutes by car. Repeat the process if necessary. Then, after draining the dirty water to rinse the system repeats the same process performed with clean water. Now you are ready to use your cooling system.

ОЧИСТИТЕЛЬ РАДИАТОРА

По сравнению с другими имеющимися на рынке очистителями, не содержит кислот, благодаря чему не причиняет вреда резиновым шлангам и алюминиевым деталям. Растворяет грязь и жир.

Способ применения: Автомобиль, после устранения вероятности утечки масла в систему охлаждения, приводится в готовое к работе состояние. Слейте старый загрязненный антифриз стандартным способом, через специальное отверстие. Вылейте все содержимое 1 упаковки радиаторного очистителя в резервуар (для машин, имеющих резервуар от 2 до 6 литров). Заполните оставшийся объем резервуара нагретой водой, и после того, как терmostat откроется, оставьте двигатель работать на холостом ходу 20 минут. При необходимости, действия можно повторить. После, слить из радиатора всю грязную воду, залить его чистой водой и повторить все действия, чтобы промыть всю систему охлаждения. Теперь система охлаждения готова к эксплуатации.

متح تطيف مبرد المحرك

لا يضر هذا المنتج بالاجزاء الامنيومية أو بالخرطوم المطاطي الموجود في سيارتك لسبب عدم احتوائه على عناصر الأسد اللاذعة الموجودة في المنتجات الأخرى.

كيفية التطبيق: يتم تشغيل محرك السيارة المصلحة منظومها المائية وتسريانها الربيبة وتم تفريغ كامل المياه الموجودة داخل المحرك من ثقب التفريغ. ثم يتم تفريغ عبوة واحدة داخل الماء الماء لنر، ثم يضاف عليها 0الماينز الذي يسع سوالن مقاسها بين 2 و 6 ملليلتر. وتم تشغيل المحرك طوال 20 دقيقة حتى اتفاق حوار الترمومسان. وحين اتفاقه الصورة من الممكن تكرار اجراء هذا العمل. وبالنهاية يتم تفريغ المياه المتكونة من المبرد المائي ثم يتم تنفسن ماء السطاف. يعتبر الان مبردكم جاهزاً للاستعمال بكفاءات عالية.

DUMAN KESİCI EKONOMİZER YAĞ KATKISI

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katki. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vuruntuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumani ve yağ yakmayı azaltır.

SMOKE STOP LEAK

It is the new generation additive, which balances the oil viscosity of the engine at high temperatures to help preventing the oil burning. It tunes the coefficient of oil friction, reduces knocking and abrasion. It also reduces exhaust smoke and oil burning.

ADDITIF POUR HUILE ÉCONOMISEUR ANTI FUMEE

Un additif de nouvelle génération qui empêche le véhicule de brûler de l'huile en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à des températures élevées. Il améliore le coefficient de friction de l'huile et réduit les détonations et l'usure. Il diminue les émissions des gaz d'échappement et le combustion de l'huile.

ПРИСАДКА ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Добавка нового поколения, обеспечивающая сбалансированность вязкости моторного масла при высоких температурах и предотвращающая горение этого масла. Снижает коэффициент трения деталей, что приводит к их меньшему износу. Снижает количество выхлопных газов и уровень загрязнения.



جالديني مانع الزيوت والدخان

إنه اضافة من الجيل الجديد التي تساعد على منع حرق المركبة للزيت عن طريق توفير توازن لزوجة الزيت للمحرك في درجات الحرارة. يحسن من معامل احتكاك الزيت ويقلل من الضربات والتآكل. يقلل من دخان العادم وحرق الزيت.

BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS



CLN-02081

400 ML DUMAN KESİCI EKONOMİZER YAĞ KATKISI

12 ADET/PCS

YAĞ KATKISI

Benzin ve Dizel Motorlar İçin Aşınma ve sürtünme azaltıcı yağı katkısı. Standart yağ katkısı içeriğine ek olarak katkısı içeren üstün formül. Mineral ve Yarı sentetik yağınlarda kullanıma uygundur. Kullanım Faydalari

- Yağın yüksek sıcaklık mukavemetini arttırır.
- Yağın tutunma katsayısı artır.
- Aşınmaları gidermede, yakıt tüketimini düşürmede, yardımcı üründür.
- Katalitik Konverter ve Dizel Partikül Filtresi (DPF) içeren araçlarda kullanılabılır.

ADDITIF POUR HUILE

Additif pour huile qui réduit l'usure et friction des moteurs à essence et diesel. Une formule supérieure en complément de l'additif standard. Il convient pour une utilisation pour des huiles minérales et semi-synthétiques. Avantages de l'utilisation

- Il augmente la résistance de l'huile à haute température.
- Il augmente le coefficient d'adhérence de l'huile.
- C'est un produit auxiliaire éliminant l'usure et réduisant la consommation de carburant.
- Il peut être utilisé pour les véhicules dotés de convertisseur catalytique et de filtre à particules diesel (FAP)



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01022

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML YAĞ KATKISI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

DUMAN KESİCİ

Yüksek sıcaklıklarda motorun yağ viskozitesini dengeleyerek aracın yağ yakmasını engellemeye yardımcı yeni nesil katkı. Yağın sürtünme katsayısını iyileştirir vurutuyu ve aşınmayı azaltır. Egzoz dumanı ve yağ yakmayı azaltır.

ANTI FUMEE

Un additif de nouvelle génération qui empêche le véhicule de brûler de l'huile en équilibrant la viscosité de l'huile du moteur à des températures élevées. Il améliore le coefficient de friction de l'huile et réduit les détonations et l'usure. Il diminue les émissions des gaz d'échappement et la combustion de l'huile.

جالديني مانع الزيوت والدخان

إنه اضافة من الجيل الجديد التي تساعده على منع حرق المركبة للزيت عن طريق توفير توازن لزوجة الزيت للمحرك في درجات الحرارة. يحسن من معامل احتكاك الزيت ويقلل من الضربات والتأكل. يقلل من دخان العادم وحرق الزيت.

OIL AND FUMES CUTTER

It is the new generation additive, which balances the oil viscosity of the engine at high temperatures to help preventing the oil burning. It tunes the coefficient of oil friction, reduces knocking and abrasion. It also reduces exhaust smoke and oil burning.

ПРИСАДКА ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА

Добавка нового поколения, обеспечивающая сбалансированность вязкости моторного масла при высоких температурах и предотвращающая горение этого масла. Снижает коэффициент трения деталей, что приводит к их меньшему износу. Снижает количество выхлопных газов и уровень загрязнения.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-01008

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML DUMAN KESİCI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS



OIL ADDITIVE

Wear and friction lubricant additives for gasoline and diesel engines. In addition to standard lubricant additive comprising the additive of content is suitable for use in high formül[mineral and semi- synthetic oils].

User Benefits

- Increases the high temperature strength of the oil.
- Oil increases the friction coefficient .
- Wear of the removal , in reducing the fuel consumption is ancillary products .
- Catalytic Converters and Diesel Particulate Filter (DPF) which can be used in vehicles.

МАСЛЯНАЯ ДОБАВКА

Снижающая трение и замедляющая износ масляная добавка для двигателей, работающих на бензине и дизельном топливе. Обладает превосходной формулой, по сравнению со стандартными масляными добавками. Походит для использования в минеральных и полусинтетических маслах.

Преимущества использования:

- Повышает устойчивость масла к высоким температурам.
- Увеличивает коэффициент трения масла.
- Способствует устранению износа, снижению потребления топлива.
- Может использоваться в автомобилях, оснащенных каталитическим конвертером и сажевым фильтром (DPF).

مضادات الزيوت

عبارة من منتج مستعمل في المحركات البنزينية والمدبلية مضاد على

زيوت المحرك ومخفض على وقع حوادث التآكل والاحتکاکات.

يُحوز هذا المنتج على تركيب خاص بحتوي تركيبه على مادة الذي

يمزّه عن منتجات مضادات الزيوت الأخرىقياسية . قابل

للإستعمال في الزيوت المنزالية والنصف الاصطناعية.

قواعد إستعمال المنتج

مزيد على جهود مقاومات الزيوت ضد الحرارات العالية.

مزيد على نسب تماشك الزيوت.

منتج مساعد على إزالة التآكلات ومساعد على تخفيفات إستهلاكات المحروقات.

قابل للاستخدام في محولات مغذيات عادم المحركات وفي الوسائل العامة

بأسلوب فلترة الديزل الدقيقة

PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerlerini, yanma değerlerini normale getirir. Tikanıkten kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. Dpf arıza ve problemlerini çözme yardımcı olur. Rejenarasyon işlemi normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştirmeyecek kadar tıkanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.

ADDITIF POUR CARBURANT NETTOYANT DE FILTRE A PARTICULES

Il est développé pour le nettoyage des filtres à particules sales. Les valeurs de NOx normalisent les valeurs de combustion. Il aide à éliminer la perte de puissance résultant de l'obstruction du filtre. Il aide à résoudre les pannes et les problèmes du FAP. Il normalise le processus de régénération. Il aide à nettoyer les filtres à particules complètement bouchés qui ne peuvent plus s'auto-nettoyer (ré-génération) et aide à le garder propre.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-0237

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEYİCİ YAKIT KATKISI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

DPF CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА PDF

Предназначен для очистки грязных сажевых фильтров. Нормализует значения NOx и значения горения. Способствует устранению потери мощности, возникающей вследствие забивания фильтра. Помогает устранять проблемы и неисправности, возникающие в сажевом фильтре PDF. Нормализует процесс регенерации.

منظف فلتر جسيمات الديزل

تم تطوير المنتج لتنظيف فلتر جسيمات الديزل، يقوم بتعديل قيم الاختبار وقيم اكسيد الستروجين إلى الحدود العادلة، يعالج فقدان الطاقة الناتجة من الايسيدات، يعالج أخطاء ومشاكل فلتر جسيمات الديزل (DPF). تم تطوير المنتج لتنظيف فلاتر جسيمات الديزل المتسخة جداً والغير القادرة على تنظيف نفسها(التنظيف الذاتي) وذلك دون الحاجة إلى فك هذه الفلاتر.

MOTOR İÇİ TEMİZLEME

Yağ filtresinin engelleyemediği motor içinde birikmiş karbon, kum ve kirlerin eski yağ ile motordan atılması sağlanır. Motorun sağlıklı çalışmasını sağlar. Yeni yağın kirlenmesini engeller. Yeni yağın performansını artırarak, yağı ve motor ömrünü uzatır. Uygulama: Yağ değişiminden önce kirli yağı eklenir. Motor rölati devrinde 10 dakika kadar çalıştırılır. Yağfiltresi ile birlikte yağ değiştirilir. Uyarılar ve likyardım: Yağ kilometresi geçmiş araçlarında kirlilik fazla olduğu için, kartel yağ süzgeci tıkanma ihtimali yüksektir. Yağ değişimi esnasında süzgecin kontrol edilmesi önerilir.

NETTOYANT POUR L'INTERIEUR DU MOTEUR

Il permet l'évacuation avec les huiles usées, de la calamine, de la suie accumulées dans le moteur, non bloquées par le filtre à huile. Il permet un fonctionnement sain du moteur. Il empêche la nouvelle huile de se souiller. Il augmente la performance de la nouvelle huile, la durée de vie de l'huile et du moteur. Application : Ajouter dans l'huile usée avant le changement de l'huile. Mettez le moteur en marche pendant 10 minutes au ralenti. Changer l'huile avec le filtre à huile. Avertissements et premiers soins : Comme la pollution est très importante dans les véhicules dont le kilométrage d'huile est dépassé, la probabilité d'obstruction du filtre à huile est très élevée. Il est recommandé de contrôler le filtre durant le changement d'huile.

مُنْتَجْ مُنْظَفْ عَلَى دَاخِلِ الْمُهَرَّبِ

يزود هذا المنتج حين استعماله بإمكانيات طرد الكربون والشحارات والأقمار والنزيوت المتبقية أو أصواتها من المحرك مما يزود المحرك بإمكانيات العمل السليم والمتكامل ويمنع من وقوف نواتج في النزوت الموضوقة جديداً وكما يضفي على جودة الزيت الجديد مما يؤدي على تطهير عمر الزيت والمحرك. كثافة التطبيق: يضافه على الزيت القدر قبل تغييره. ويتم تشغيل المحرك في حالة الركود لمدة 10 دقائق. ثم يتم تغيير الزيت وتغيير فلترة الزيت. احذاراً والحالات الطارئة: من المستحب وقوع انسدادات في فلترة زيت هيكيل المحرك لسبب وقوع التلوك في زيت محركات السيارات المختارة تغيير زيوتها. من المفترض أثناء القيام بتغيير النزوت أن يتم الفحص والمرأقبة على فلترة النزوت.

ENGINE CLEAN INSIDE

Allowed removal with old oil from the engine, which are accumulated in the engine oil, filter can not prevent carbon, soot and dirt. Provides well engine operation. Prevents contamination of the new oil. Extended oil and engine life with increase the performance of a new oil.

Application: Added to dirty oil before an oil change. After the engine run idle for about 10 minutes. Oil is changed together oil filter.

Cautions & Precautions: Crankcase oil filter may be clogged because of oil pollution which is much more in the oil kilometer past vehicles. Recommended checking the filter during oil change. Flammable. Avoid contact with fire.

ВНУТРЕННИЙ ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Обеспечивает вывод (вместе со старым маслом) сажи, грязи и скоплений продуктов окисления, прошедших сквозь масляный фильтр и скопившихся во внутренней части двигателя. Улучшает работу двигателя. Препятствует загрязнению вновь заливаемого чистого масла. Повышенная производительность нового масла, способствует продлению срока службы масла и двигателя.

Способ применения: Не сливая старого масла, влить в него очиститель. Запустить двигатель и оставить его работать на холостом ходу 20 минут. Заменить масло вместе с масляным фильтром.

Предупреждение: В автомобилях, в которых был превышен пробег для замены масла, загрязнение бывает очень сильным и имеется высокая вероятность засорения фильтра. В процессе замены масла, рекомендуется тщательно проверить фильтр.



BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

CLN-01015

300 ML MOTOR İÇİ TEMİZLEME

12 ADET/PCS

PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME

Kirli partikül filtre temizliği için geliştirilmiştir. NOx değerleri, yanma değerlerini normale getirir. Tikanıktan kaynaklı güç kaybını gidermeye yardımcı olur. DPF ariza ve problemlerini çözmeye yardımcı olur. Rejenarasyon işlemini normalleştirir. Dpf kendini temizleme (rejenarasyon) işlemi gerçekleştirilemeyecek kadar tikanmış partikül filtrelerini temizlemeye ve temiz kalmasına yardımcı olur.



NETTOYANT POUR FILTRE A PARTICULES

Il est développé pour le nettoyage des filtres à particules sales. Les valeurs de NOx normalisent les valeurs de combustion. Il aide à éliminer la perte de puissance résultant de l'obstruction du filtre. Il aide à résoudre les pannes et les problèmes du FAP. Il normalise le processus de régénération. Il aide à nettoyer les filtres à particules complètement bouchés qui ne peuvent plus s'auto-nettoyer (régénération) et aide à le garder propre.

DPF CLEANING DIESEL FUEL ADDITIVE

It is developed for cleaning of dirty particles from filter. It brings NOx and burning values to standard. It helps to reduce power loss due to deposits. It helps to solve DPF defects and problems. It normalizes regeneration process.

ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ САЖЕВОГО ФИЛЬТРА PDF

Предназначен для очистки грязных сажевых фильтров. Нормализует значения NOx и значения горения. Способствует устранению потери мощности, возникающей вследствие забивания фильтра. Помогает устранять проблемы и неисправности, возникающие в сажевом фильтре PDF. Нормализует процесс регенерации.

منظف فلتر جسيمات الديزل

تم تطوير المنتج لتنظيف فلتر جسيمات الديزل. يقوم بتعديل قيم الاحتراق وقيم أكسيد النيتروجين إلى الحدود العادلة، يعالج فقدان الطاقة الناتجة من الأنسدادات، يعالج أخطاء ومشاكل فلتر جسيمات الديزل(DPF)، تم تطوير المنتج لتنظيف فلتر جسيمات الديزل المنسنة جداً وغير قادر على تنظيف نفسها(التنظيف الذاتي) وذلك دون الحاجة إلى ذلك هذه الفلاتر.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02357	1 KG PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME - KOMP-1	12 ADET/PCS
	CLN-02364	1 KG PARTİKÜL FİLTRE TEMİZLEME - KOMP-2	12 ADET/PCS

ETER SPREY

Ceşitli nedenlerden ötürü zor çalışan Benzin ve Dizel motorlarının kolay çalışmalarını sağlayan sprey. Otomobil, kamyon, motosiklet, benzilli çim biçme makinası, deniz araçları sıvı yakıtlı motorlarının ilk çalıştırma sıkıntılıları için kullanılır.

ENGINE STARTER

This spray is to be used, when some gasoline and diesel engines get start difficulties. It makes them run easier. It is used for reducing the first-start problems of the liquid fueled engines of cars, trucks, motorcycles, lawn mowers and marine vehicles.

PULVERISATEUR A L'ETHER

C'est un pulvérisateur permettant un fonctionnement plus facile des moteurs à essence et au gasoil qui ne fonctionnent pas facilement pour diverses raisons. Il est utilisé pour les problèmes lors des premiers démarrage des moteurs à carburant liquide tels que les automobiles, les camions, les motocyclettes, les tondeuses à essence, les véhicules marins.

СПРЕЙ «БЫСТРЫЙ СТАРТ»

Спрей, облегчающий запуск дизельных и бензиновых двигателей, работа которых, по каким-либо причинам, затруднена. Используется для устранения проблем с запуском жидкотекущих двигателей автомобилей, грузовиков, мотоциклов, бензиновых газонокосилок, морского транспорта.



بخاخ أتار

يوفر لمحركات البنزين والديزل التي تعمل بصعوبة نتيجة لأسباب متنوعة أن تعمل بسهولة. تستخدم من أجل مشاكل التشغيل الأول لدى محركات المعروقات السائلة في السيارات والشاحنات والدراجات النارية وألات جز العشب بالبنزين ومركبات البحر.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-00483	200 ML ETER SPREY	24 ADET/PCS

RADYATÖR KORUYUCU

Su soğutma sisteme sahip motorlar için geliştirilmiş katkıdır. Sistemde kireç ve pas oluşumunu engeller.

Soğutma sıvısı oralık korozyon ve kireçin istenmediği her türlü su soğutma sistemine sahip motorlarda kullanılabilir.

ADDITIF PROTECTEUR DE RADIATEUR

C'est un additif développé pour les moteurs dotés d'un système de refroidissement d'eau. Il empêche la formation de calcaire et de corrosion dans le système.

Il peut être utilisé comme liquide de refroidissement dans toutes sortes de moteurs munis d'un système de refroidissement d'eau afin d'éviter la formation de calcaire et la corrosion.

RADIATOR COOLANT

Contains non-flammable ingredients and propellant. It prevents stuck slags on to the torch and working parts.

Do not use on the surfaces that will be painted. Efficient use at all inert gas weldings with high temperature differences.

ЗАЩИТНАЯ ПРИСАДКА ДЛЯ РАДИАТОРА

Добавка, разработанная для двигателей, оснащенных системой охлаждения. Препятствует образованию в системе накипи и ржавчины.

Может применяться в качестве охлаждающей жидкости во всех двигателях, оснащенных любыми видами охладительной системы, где нежелательно образование накипи и ржавчины.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01473	4 LT RADYATÖR KORUYUCU MAVİ	4 ADET/PCS
	CLN-01480	4 LT RADYATÖR KORUYUCU KIRMIZI	4 ADET/PCS
	CLN-01657	4 LT RADYATÖR KORUYUCU YEŞİL	4 ADET/PCS

ANTİFRİZ

Korozyon oluşumunu öner. Donma ve kaynama noktasını yükseltir. Etilen glikol bazlı ve özel katkılar içeren uzun ömürlü antifrizdir. Hafif alaşımın kullanıldığı modern araçlarda özellikle alüminyum içeren motorlarda, metallerin korunmasında mükemmel koruma sağlar. Motorun soğutma sistemini donmaya, kaynamaya, korozyona, paslanmaya ve, aşınmaya karşı korur.

ANTIGEL

Il empêche la formation de la corrosion. Il augmente le point de congélation et d'ébullition. C'est un antigel de longue durée à base d'Éthylène glycol contenant des additifs spéciaux. Il permet une protection parfaite pour la protection des métaux, en particulier dans les moteurs contenant de l'aluminium dans les véhicules modernes où des alliages légers sont utilisés. Il protège le système de refroidissement du moteur contre le gel, l'ébullition, la corrosion et l'usure.

ANTIFREEZE

If necessary, clean cooling system (e.g. Corrosion sediments in radiator) eliminate leaks. In case direplenishments, use tester to check proportion of antifreeze in the coolant

АНТИФРИЗ

Предотвращает образование коррозии. Повышает точку закипания и понижает точку замерзания. Долгосрочный антифриз на основе этиленгликоловой базы и специальных добавок. В современных автомобилях, в производстве которых использовались легкие сплавы, а также в двигателях, содержащих алюминий, антифриз обеспечивает великолепную защиту металлов. Защищает систему охлаждения двигателя от замерзания, закипания и коррозии.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-01787	3 LT MAVİ -40 ANTIFIRIZ	4 ADET/PCS
	CLN-01794	3 LT KIRMIZI -40 ANTIFIRIZ	4 ADET/PCS
	CLN-01800	1,5 LT KIRMIZI -40 ANTIFIRIZ	12 ADET/PCS
	CLN-02272	1,5 LT MAVİ -40 ANTIFIRIZ	12 ADET/PCS
	CLN-02289	1,5 LT TURUNCU -40 ANTIFIRIZ	12 ADET/PCS

DİZEL YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

Yağlama geliştirici ve temizleyici katkılar ile formülé edilen bu ürün, özellikle yüksek basınçlı ve düşük kukürtlü yakıt kullanan Common Rail ve Pompa Enjeksiyonlu araçlarda önemini korumak üzere geliştirilmiştir. Enjektorları temizler ve hassas püşkurtme sağlar. Ateşleme verimini artırarak eggzo emisyonunu iyileştirir, ilk çalıştırma duman ve koku oluşumunu azaltır. Yakıt sistemini ve yanma odasını temiz tutar, kir oluşumunu öner. Enjektorları temiz tutarak yanma verimini artırır, yakıt tüketimini azaltır ve motor performansını artırır. Enjektör memelerinin kırılmamasını ve uygunsuz püşkürmeye önlüyor. Düşük kukürtlü dizel yakıtların yağlama özelliğini artırır ve yakıt pompaında aşınmaya karşı koruma sağlar. Dizel yakıtın Setan sayısını artırır, kolay yanma sağlar. Antikorosyon içeriği ile korozyon oluşumunu engeller. Turbo ve Katalitik Konvertörler için kullanılabilir.

NETTOYANT POUR SYSTEME DE CARBURATION DIESEL

Ce produit formulé avec des additifs améliorant la lubrification et nettoyant est développé pour empêcher l'abrasion, en particulier dans les véhicules à injection Common rail et à pompe utilisant des carburants à haute et faible teneur en soufre. Il nettoie les injecteurs et assure une pulvérisation précise. Il améliore les émissions de gaz d'échappement en augmentant l'efficacité de l'allumage, il réduit lors du premier démarrage, la formation de fumée et d'odeur. Il garde propre le système de carburation et la chambre de combustion, il empêche la formation de saletés. Il augmente l'efficacité de la combustion en gardant les injecteurs propres, diminue la consommation de carburant et augmente les performances du moteur. Il empêche la salissure des buses d'injecteurs et empêche une mauvaise pulvérisation. Il augmente la particularité de lubrification des carburants diesel à faible teneur en soufre et permet une protection contre l'usure de la pompe à carburant. Il augmente l'indice de cétane du carburant diesel permettant ainsi une combustion facile. Il empêche la formation de corrosion grâce à ses composants anti-oxydants. Il est facile d'utilisation pour les véhicules à moteur turbo et à convertisseur catalytique.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-00957

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML DİZEL YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

DIESEL FUEL SYSTEM CLEANER

This product was formulated with lubrication-promoter and cleaning additives and developed specifically for prevention of corrosion in the vehicles that use Common Rail and Pump Injection and high-pressure and low-sulfur fuel. Cleans injectors and ensures sensitive spraying. Increases efficiency of ignition, improves exhaust emission and reduces smoke and odor at first start. Keeps fuel system and combustion space clean and prevents occurrence of dirt. Increases the efficiency of combustion by keeping injectors clean, reduces fuel consumption and increases engine performance. Prevents dirt and inappropriate spraying from injector nozzles. Increases lubrication property of low-sulfur diesel fuels and ensures protection against corrosion in fuel pump. Increases cetane number of diesel fuel and ensures easy combustion. Prevents corrosion due to its antioxidant contents. Suitable to use for vehicles with turbo and catalytic converter.

ОЧИСТИТЕЛЬ ДИЗЕЛЬНОЙ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

Этот продукт, разработанный с целью предотвращения износа с использованием в составе смазочных присадок и чистых добавок, особенно предназначен для автомобилей с системой непосредственного впрыска топлива с высоким давлением и низким содержанием серы и эжекторным насосом. Очищает форсунки и обеспечивает точное распыление. За счёт повышения эффективности зажигания улучшает выбор холостых газов, уменьшает образование дыма и запаха при первом запуске. Обеспечивает чистоту топливной системы и камеры горения и предотвращает образование грязи. Поддерживая чистоту форсунок, повышает эффективность горения, снижает расход топлива и улучшает работоспособность двигателя. Предотвращает загрязнение сопел форсунки и несоответствующее распыление. Увеличивает смазочные свойства дизельного топлива с низким содержанием серы и обеспечивает полную защиту от износа. Увеличивает цетановое число дизельного топлива, обеспечивает легкое горение. Содержание антиоксидантов препятствует возникновению коррозии. Идеально подходит для автомобилей с турбонаддувом и катализитическим конвертером.

منظف نظام الوقود дизيل السائل

لقد طور هذا المنتج ليتم استخدامه مع الوقود عالي الضغط والوقود ذو المواد الكربونية المخضبة، ولمنع تأكيل ماسورة� التجميع ومضخة الإدارات، بما أنه يحتوي على مواد تسخيم متطرفة بالإضافة إلى مواد تنظيف، ينطوي البخارات، وضمن ريش دقيق، يحسن ابعاث العادم عن طريق تحسين كفاءة الاشعال، وقلل من الدخان والراحة عند تشغيل المركبة في البداية الأولى، يحافظ على نظافة نظام الوقود وغرفة الاحتراق، يمنع تشكيل الأوساخ ويحافظ على نظافة البخارات كما يزيد في قوة الإشعال، يخفف من استهلاك الوقود وتحسين من أداء المحرك، ويمنع من ثبوت فوهات البخارات ويعتبر ريش الشفوار، ويزيد من خاصية التسخيم في الوقود المتخضر الكربت، كما يحمي مضخة الوقود من التأكيل ويزيد من عدد الستباتي في وقود дизيل، ومنع التأكيل سبب احتوائه على مواد الاكسدة، وهو مناسب للسيارة التوربو والعادية،

BENZİNLİ YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

Emiş ve yanma sisteminde tipik kirlemeleri ve kurumları temizlemek için özel katkı kombinasyonu. Güçlü temizlik etkisi sayesinde katalitik konvertör temizlenir ve zararlı madde emisyonu azalır. Emission sisteminde ve yanma bölgesinde sıkılıklar rastlanan reçine içeren ve sert kurumları temizler. Benzinli motorların ve kat. konvertör sisteminin çalışma emniyetini yükseltir. Emis bölgelerinde, gaz kelebeği bölgelerinde, yanma odasında ve katalitik sisteme kırılmış kurumları temizler ve böylece düzensiz motor çalışmasını ve yüksek emisyon değerlerini öneriler. Benzin Sistem Temizleyici sisivisin her kontrolde kullanılması önerilir. Emisyon değerleri yüksek çıktıığında sorun çözücü olarak da kullanılabilir.

NETTOYANT POUR SYSTEME DE CARBURATION ESSENCE

Une combinaison d'additifs spéciaux pour nettoyer la calamine et les contaminants typiques dans le système d'aspiration et de combustion. Le convertisseur catalytique est nettoyé grâce à l'effet nettoyant puissant et l'émission de substance dangereuses diminue. Il nettoie les calamines contenant de la résine se trouvant fréquemment dans le système d'aspiration et dans la zone de combustion. Il augmente la sécurité de fonctionnement du convertisseur catalytique et des moteurs à essence. Il nettoie les saletés et la calamine dans la zone d'aspiration, le papillon de gaz, la chambre de combustion et le système catalytique et ainsi empêche le fonctionnement irrégulier du moteur et les valeurs d'émission élevées. Il est recommandé d'utiliser à chaque contrôle le liquide nettoyant pour système de carburation essence. Lorsque les valeurs d'émission sont élevées, il peut être utilisé pour résoudre les problèmes.

منظف نظام البنزين السائل

يستخدم لتنظيف الملوثات النمطية والكريوبون من أنظمة الشفط والاحتراق بسبب تركيبته الخاصة، ويساهم قوة تنظيف المكونة بمنظف المحول الحفري المتصلب في إزالة الشفط وفي غرفة الاحتراق، وبعطي المزيج من الأسود في عمل محركات البنزين وفي أنظمة المحول الحفري، ومنظف مبنية في غاز وغرفة الاحتراق وفي نظام التحويل من الأوساخ ومن الشفوار، وبالتالي يمنع تشغيل المحرك بشكل غير منتظم ويعتبر ريش العالية، ينصح باستخدام السائل المنظف عند كل فحص، كما يمكن استخدامه كحل مشكلة الانبعاثات العالية.

GASOLINE FUEL SYSTEM CLEANER

This product is a special additive combination used to clean typical dirt and soot in suction and combustion system. It cleans catalytic converter and reduces harmful substance emission thanks to its powerful cleaning effect. Cleans hard soot that contains resin in the suction system and combustion area. Increases operation safety of gasoline-powered engines and catalytic converter system. Cleans dirt and soot in suction area, throttle valve area, combustion space and catalytic system and thus prevents irregular functioning of engine and high emission values. Gasoline System Cleaner liquid is recommended to be used at all checks. When emission values are high, this product can be used as a problem solver.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ (БЕНЗИН)

Специальная комбинация присадок для очистки систем всасывания и сжигания от типичных видов загрязнений и сажи. Благодаря сильному очищающему эффекту очищается катализитический нейтрализатор и уменьшается выброс вредных веществ. Очищает от смолы, частично встречающейся в системе всасывания и камере горения, и твёрдой сажи. Повышает безопасность работы бензиновых двигателей и системы кат. конвертера. Очищает от грязи и сажи зону всасывания, зону дроссельной заслонки, камеру горения и катализитическую систему и таким образом, предотвращает нерегулярную работу двигателя и высокое значение выбросов. Жидкий очиститель бензиновой системы рекомендуется использовать при каждой проверке. Также может использоваться в качестве средства для снижения показателя вредных выбросов.



BARKOD/BARCODE



CLN-00964

300 ML BENZİNLİ YAKIT SİSTEMİ TEMİZLEYİCİ

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

BENZİN YAKIT KATKISI

Yanma gemberini temizleyerek yakıtın oktan oranını artırarak yakıt kalitesini artırır, Araçların maksimum performansta çalışmasını sağlar. Yakıtın daha iyi yanmasını sağlayarak bakım masraflarını azaltmada yardımcı olur. Yoğunlaşma sonucu benzin deposunda oluşan suyu dağıtarak yakıt sisteminde olacak pas ve korozyon oluşumunu engeller ve tüm yakıt sistemini temiz tutmaya yardımcı olur, Emisyonu düşürür, Zararlı atıkları yok eder ve bu atıkların tekrar oluşumunu engellemeye etki eder, Yakıt ekonomisi sağlar, Motor sesini azaltır, ilk hızlanma performansını artırır, stop etmeye engeller.

ADDITIF POUR MOTEUR ESSENCE

Il augmente la qualité du carburant en augmentant le taux d'octane du carburant tout en nettoyant la chambre de combustion, il fournit une performance maximale au véhicule, il aide à réduire les coûts d'entretien en fournissant une meilleure combustion du carburant, il empêche la formation de rouille et de corrosion dans le système de carburant en dispersant l'eau accumulée dans le réservoir de carburant en raison de la condensation et aide à garder propre le système de carburant, il réduit les émissions, il élimine les résidus dangereux et aide à empêcher la formation à nouveau de ces résidus, Il permet une économie du carburant, il diminue le bruit du moteur, il augmente l'accélération, il empêche le calage.



BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-02999

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML BENZİN YAKIT KATKISI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

GASOLINE FUEL ADDITIVE

Increases fuel quality by cleaning combustion circle and increasing octane ratio, ensures maximum performance of vehicles, helps to save maintenance expenses by ensuring better combustion of fuel, prevents occurrence of rust and corrosion in fuel system by dispersing the water that occurs in gasoline tank as a result of condensation and helps to keep the entire fuel system clean, reduces emission, eliminates harmful wastes and has positive impacts on the prevention of re-occurrence of these wastes, saves fuel, reduces engine noise, increases initial speeding performance and prevents stopping of the vehicle.

ПРИСАДКА В БЕНЗИН

Повышает качество топлива за счет увеличения октанового соотношения топлива путем очистки камеры горения, обеспечивает работу автомобилей с максимальной производительностью, помогает снизить затраты на техобслуживание за счет улучшения скважин топлива, путем распределения воды, образующейся в бензобаке в результате конденсации, предотвращает образование ржавчины и коррозии в топливной системе и помогает поддерживать всю топливную систему в чистоте, снижает выбросы, уничтожает вредные отходы, оказывает влияние на предотвращение повторного образования таких отходов, обеспечивает экономию топлива, снижает шум двигателя, улучшает начальные характеристики ускорения, предотвращает остановку.

السائل المضاف لوقود البنزين

يضمن عمل المركبات بأفضل أداءها وتحسين من جودة الوقود عن طريق زيادة نسبة الأوكتان فيه بعد تطبيق دائرة الاحتراق، ويساعد على التقليل من مصاريف الصيانة مع ممانع احتراق أفضل ل الوقود، ويساعد على إصلاح نظام الوقود ومنع الناكل والاصدأ في نظام الوقود بتبييد المياه التي وصلت لخران البنزين، وقلل الانبعاثات ويفضلي على اضرار الوقود ويخفف من صوت المحرك وتحسين من أداء السيارة في بداية إقلاعها كما يمنع توقفها.

DİZEL YAKIT KATKISI

Enjektörler, silindir duvarları ve pistonlardaki karbon birikimlerini yok etmeye yardımcı olur. Enjektörleri ve enjeksiyon pompasını temiz tutar. Yakıtın yanmasını düzenleyerek motorun verimli çalışmasını sağlar. Yakıtın içinde oluşmuş suyu absorbe ederek sistemden atılmamasına yardımcı olur. Havayı kirleten egzoz dumanını azaltır. Yakıtın setan sayısını artırarak, enjektörleri, yanma odasını ve yakıt sistemini temiz tutarak yakıt tüketimini azaltırmanıza da yardımcı olur. Performans artışıına yardımcı olur.

ADDITIF POUR MOTEUR DIESEL

Il aide à éliminer les résidus de calamines accumulés dans les injecteurs, les parois du cylindre et les pistons. Il garde propre les injecteurs et la pompe à injection. Il régule la combustion du carburant et permet au moteur de fonctionner efficacement. Il permet l'évacuation de l'eau formée par la combustion du carburant en l'absorbant. Il diminue les émissions des gaz d'échappement qui polluent l'air. Il aide également à réduire la consommation de carburant en augmentant l'indice de cétane du carburant, en gardant propre les injecteurs, la chambre de combustion et le système de carburant. Contribue à l'augmentation des performances.

DIESEL FUEL ADDITIVE

Helps to eliminate carbon deposits on injectors, cylinder walls and pistons. Keeps injectors and injection pump clean. Regulates the burning of fuel and ensures efficient functioning of engine. Absorbs the liquid that occurs in fuel and helps to discharge the liquid from the system. Reduces the exhaust smoke that pollutes air. Increases cetane number of fuel, keeps injectors, combustion space and fuel system clean and helps to reduce fuel consumption. Helps with performance increase.

ПРИСАДКА В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Помогает устранить углеродные отложения на форсунке, стенках цилиндров и поршнях. Поддерживает чистоту форсунок и эжекционного насоса. Регулируя скважину топлива, обеспечивает эффективную работу двигателя. Поглощает воду, образующуюся в топливе, и помогает удалять из системы. Уменьшает выброс выхлопных газов, загрязняющих воздух. За счет повышения цетанового числа топлива и содержания в чистоте форсунок, камеры горения и топливной системы, помогает снизить расход топлива и повысить производительность.



السائل المضاف لوقود дизيل

يساعد على القضاء على تراكمات الكربون على المواسنون وحدار الاسطوانة ومن البخارات، ويفقي البخارات ومضخات الحقن، ويسعد عمل المحرك بكفاءة بعد تطبيق عملية حرق الوقود، بمتص الدخان الصار بالهوا المنبعث من الوقود، ويفقد من عدد السينياتي في الوقود، كما يزيد في إداء المركبة العادم، ويزيد من عدد السينياتي في الوقود، كما يزيد في إداء المركبة ويحفف من استهلاك الوقود بالحفاظ على نظافة نظام الوقود وغرفة الاحتراق.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-03002

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

300 ML DİZEL YAKIT KATKISI

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

LPG YAKIT KATKISI

Enjeksiyon sistemi, ilk çalışmada benzin kullanan LPG sistemli araçlar için özel olarak geliştirilmiş yakıt katkısı. Karbon temizleyici özelliklere ek olarak LPG kullanan araçlardaki, subap kuruluğu ve gaz kelebeği ekstra kurum birikimi problemlerini çözmeye ve oluşum engellemeye yardımcı katkı.

CONTRIBUTION OF LPG FUEL

Fuel additive specifically developed for vehicles that have an injection system and use LPG system but are powered by gasoline at the first start. It is an additive that helps to solve problems in the vehicles that use LPG system such as valve dryness and extra oil carbon deposits of throttle valve and to prevent formation, in addition to its carbon cleaning properties.

ADDITIF POUR MOTEUR GPL

Un additif pour carburant développé pour les véhicules à système GPL utilisant l'essence avec un système d'injection lors du premier démarrage. En plus de ses caractéristiques de nettoyant de carbone, il aide à résoudre la sécheresse des soupapes et l'accumulation supplémentaire et la formation de la calamine dans le papillon des gaz.

ПРИСАДКА В ТОПЛИВО LPG

Специально разработанная топливная присадка для автомобилей с системой впрыска, работающих на сжиженном газе, но с использованием бензина для первого запуска. Вспомогательная присадка для автомобилей, работающих на сжиженном топливе, которая в дополнение к углерод-очищающим свойствам, решает проблемы и предотвращает чрезмерное накопление сажи в установке клапана и дроссельной заслонки.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-02661	300 ML LPG YAKIT KATKISI	12 ADET/PCS

السائل المضاف على وقود الغاز

السائل المضاف على وقود الغاز صنع للسيارات التي تعمل على نظام الغاز والتي تعمل في بداية تشغيلها على البنزين وذات نظام المحاфон . يساعد على إزالة ومنع تشكل الشحوار الأسود في حوض الغاز ويمنع حفاف الصمامات وبالإضافة إلى خاصية تنقية الكربون للسيارات التي تستخدم نظام الغاز.

MAXIMUM PERFORMANS





BOYALAR PAINTS

GAZLI KUTU

Taşit araçlarında, iş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.

KULLANIMI: Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yaşlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaklıktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuya ters çevirip temiz gaz çıkışma kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfde kalan boyaya donan ve boyanın tekrar kullanımasına izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatkı olması daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına sahip ortamda 5 dakikadır.

BOÎTE À GAZ PRE-FILLÉ

Elle est utilisée dans les véhicules, les machines, l'électroménager, sur toutes les surfaces en métal et en bois et dans un but créatif.

UTILISATION : Nettoyez le surface à appliquer de toutes salissures, rouille, eau et humidité. Agitez la peinture durant 3 minutes avant utilisation. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement aux alentours de 25° C. Appliquez la peinture à une distance de 30 cm, à plusieurs reprises sous forme de couches fines. Après l'application, retournez le flacon à l'envers et appuyez sur la buse jusqu'à l'obtention de gaz propre. Dans le cas contraire, la peinture restant dans la buse se gélifie et ne permet pas d'utiliser la peinture à nouveau. Pour un meilleur résultat, essayer de tenir la surface horizontale durant l'application. La durée de séchage est de 5 minutes dans un environnement ayant une température d'application recommandée.



PRE-FILLED

Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

APPLICATION: Shake thoroughly the can 3 minutes before using. Apply 25 °C sprayed from 30 cm distance Paint is applied a few times as a thin layer after the dyeing process, turn the can upside down and press the valve until the air comes. Otherwise the paint at the valve freezes and does not allow re-use of the product. Give better results than the surface to be flat during the application. Drying time is 5 minutes (+25°C)

АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА

Применяется для покраски поверхностей автотранспортных средств, рабочих станков, бытовой техники, всех видах металлических и деревянных поверхностей, а также в прикладном искусстве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Тщательно очистите поверхность от грязи, ржавчины, влаги и жира. В течение 3-х минут усиленно встряхивайте баллон. Рекомендуется распылять при температуре воздуха около +25°C. Распыляйте краску с расстояния 30 см от поверхности, в нескользко тонких слоев. После покраски переверните баллон и удерживайте клапан нажатым, пока не пойдет прозрачный газ. В противном случае, оставшаяся в баллоне краска застынет и будет непригодна для дальнейшего использования. Результат покраски будет лучше, если окрашиваемая поверхность будет расположена под наклоном. Время высыхания, при соблюдении температурных условий, составляет 5 минут.

علبة الغازات

مستعمل لغایات الهوایات فی كافة السطوح المعدنية والخشبية الموجودة فی وسائل النقل وفي المعدات الثقيلة وفي الأجهزة المطبخية الكهربائية.

كيفية الاستعمال: يجب أولياً تطهير السطح قبل التطبيق من كافة الاقاذار والات渥يات ومن المياه والادا من الرطوطات. ثم يتم خصم العبوة بقوة طوال ٣ دقائق.

من المقرر استعمال هذا المنتج في أجواء درجة حرارتها ما يقارب ٢٥ درجة مئوية. كما انه من المفضل تخفيض المنتج من بعد مسافته ٣٠ سم على

أن يكون موضوعاً بطبقات ناعمة سطحة متعددة بعدادات مكررة. في نهاية الصب يجب قلب رأس العبوة إلى الجهة السفلية تم الخطف على صمام الرش لحينتصور الغاز النظيف من الصمام. في حالة العكس يتوجه صمام المساغة في فوقه الصمام وهذا الأمر لا يسمح فيما بعد من استعمال العبوة في أعمال آتية. من المفضل إثبات خصائص المنتج في ٥ دقائق مثلاً المادة المقترحة بما يخص شفافية حفاف المنتج هي ملائمة من حيث الوضوح كما هو مقتضى به أمر الجو الموجود في مكان التطبيق.

BARKOD/BARCODE



KOD/CODE

CLN-10000

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML GAZLİ KUTU

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS

JANT BOYASI RAL-9006

Motor üzerindeki yağı, gres ve inatçı kirlere çok hızlı bir şekilde nufuz ederek, kırıcıları çözür. Motor aksamında herhangi bir bölüme zarar vermez. Akü, distribütör, alternatör gibi elektrik parçaları kapattıktan sonra uygulama yapılır. Temizliğin yanında, parlak ve yeni bir görüntü sağlar.

PEINTURE POUR JANTES RAL-9006

Elle dissout les salissures en pénétrant rapidement l'huile, la graisse et les saletés les plus tenaces sur le moteur. Elle n'endommage aucune partie du moteur. Elle doit être appliquée après avoir recouvert les parties électriques tels que la batterie, le distributeur, l'alternateur, etc. En plus de la propreté, elle donne un aspect brillant et neuf.

WHEEL SILVER RAL-9006

It is used for wheel rims and other components of cars. It dries quickly and has a perfect adhesion, it is weather-resistant. Varnish can be applied on it. A beautiful view will be obtained through the particles existing in the paint.

КРАСКА ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ RAL-9006

Очень быстро растворяет остатки масла, смазки и въевшуюся грязь на поверхности двигателя. Не причиняет вреда ни одному из элементов моторного блока. Нанесение осуществляется после отключения аккумулятора, дистрибутора питания, генератора и прочих электрических устройств. Очищает поверхность и придает ей блеск и свежий вид.

BARKOD/BARCODE

KOD/CODE

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

KOLİ/BOX PCS

CLN-10499

500 ML JANT BOYASI RAL-9006

12 ADET/PCS



دهان الجنط رال - ٩٠٦

يستخدم مع جنط المركبات ومع القطع الأخرى. سريعة الجفاف، مقاومة للظروف الجوية ويمتلك خاصية الالتصاق الممتاز. يمكن أن يتم تطبيق الفرنك عليه. يعطي مظهرًا جميلاً بفضل الجسيمات الموجودة بداخله.



TAMPON BOYASI SİYAH RAL-9005

İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapaticılığı yüksek, mükemmel dayanıklı sprey boyadır. Metal, PVC, beyaz eşya, mobilya, sobalar, oto tampon, jant, bisiklet vb. alanlar ile hobi amaçlı bir çok yerde uygulanabilir.

PEINTURE POUR PARE-CHOCS NOIR RAL-9005

C'est une peinture en pulvérisateur qui s'étend et s'accroche bien, sèche rapidement, s'applique facilement, polyvalente, très couvrante, ayant une résistance parfaite. Elle peut être utilisée sur les surfaces telles que le métal, PVC, sur l'électroménager, les meubles, les poêles, les pare-chocks, les jantes, les vélo, etc. ainsi que dans un but récréatif.

BUMPER PAINT BLACK RAL-9005

It is an excellent long-lasting paint, which sprawls and adheres fine, dries quickly. It is easy to apply and can be used for multiple purposes. Its coverage is high. It can be applied to many objects such as metals, PVC, household appliances, furnishings, stoves, car bumpers, wheel rims, bicycles etc and it can also be used for hobby-oriented purposes.

ЧЕРНАЯ КРАСКА ДЛЯ БАМПЕРА RAL-9005

Суперпрочная, хорошо распределяющаяся, быстро высыхающая, легко наносящаяся, многоцелевая, обладающая высокой кроющей способностью аэрозольная краска. Применяется для покраски множества различных поверхностей, в том числе поверхности из металла и ПВХ, бытовых приборов, мебели, печи, автомобильных бамперов, колесных дисков, велосипедов и т.д., а также в прикладном искусстве.

دهان غطاء المركبة أسود رال - ٩٠٠٥

إنه عبارة عن دهان بخاخ ذو مقاومة ممتازة واحفاء عالية، متعددة الاستخدامات. سهل التطبيق، سريع الجفاف، جيد التوزيع والتمسك. يمكن أن يتم التطبيق على المعادن وبلاستيك البولي في بولي، والأثاث الكهربائي الكبير، الأثاث، الصويبات، أغطية المركبات، الجنط، الدراجات وما شابه ذلك والعديد من الأماكن المخصصة للهوايات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-10505	500 ML TAMPON BOYASI SİYAH RAL-9005	12 ADET/PCS

PASLANMAZ ÇELİK SPREY INOX

Bütün metal ve birçok plastik yüzeylere mükemmel tutunma özelliği vardır. Uygulanacak yüzeyler yağıdan arındırılmış olmalıdır. Çizilme ve darbelere dayanıklı sert elastik izolasyon sağlar. İnceltilmiş asit ve bazlara karşı dayanıklıdır. Yüzeye metalik bir parlaklık verir. 60 dakika sonra boyanabilir. Kuruduktan sonra silme ve sürtünmeye karşı dayanıklı hale gelir.

PULVÉRISATEUR ACIER INOXYDABLE INOX

Il a une parfaite adhérence sur toutes les surfaces en métal et sur de nombreuses surfaces en plastique. Les surfaces à appliquer doivent être exemptes d'huile. Il permet une isolation élastique dure, résistante aux rayures et aux chocs. Il est résistant aux acides et aux bases diluées. Il apporte un éclat métallique aux surfaces. La surface peut être peinte 60 minutes après. Une fois sèche, elle devient résistante à l'essuyage et à la friction.

INOX SPRAY

It has a perfect adhesion to all metals and many plastic surfaces. The surfaces to be applied must be free of oil. It provides a resistant and rigid elastic insulation against scratches and bumps. It is resistant to diluted acids and bases. It makes the surface shine metallic. It can be painted over after 60 minutes. It is getting wipe- and rubbing resistant after it dries out.

СПРЕЙ-НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

Превосходно держится на всех металлических и множестве пластиковых поверхностях. Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно обезжирена. Обеспечивает поверхности плотную эластичную изоляцию, устойчивую к царапинам и ударам. Устойчива к кислотным и щелочным растворам. Придает поверхности металлический блеск. Через 60 минут после нанесения данного спрея, поверхность может быть покрашена. После высыхания приобретает устойчивость к трению.

بخاخ الفولاذ المقاوم للصدأ إنوكس

يمتلك خصائص التمسك على الممتاز على العديد من الأسطح البلاستيكية وجميع المعادن. يجب أن تكون الأسطح التي سيتم التطبيق عليها خالية من الزيوت. مقاومة للخدوش والضرر وتتوفر عزل مطاطي صلب، مقاوم تجاه الأحماض والقواعد المخففة. يعطي لمعاناً معدانياً للأسطح، يمكن أن يتم الطلاء فوقه بعد ٦٠ دقيقة. يصبح مقاوماً تجاه المسح والاحتكاك بعد ان يجف.



BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-10536	400 ML PASLANMAZ ÇELİK SPREY INOX	12 ADET/PCS

ÇİNKO SPREY

Üstünün kaplanması istemediğiniz saf, demir ve çelik yüzeyler içindir. En sert hava koşullarına karşı koruma sağlar. 400°C sıcaklığa kadar dayanır.



PULVERISATEUR ZINC

C'est un produit destiné aux surfaces vierges, en fer et en acier que vous ne souhaitez pas recouvrir. Il offre une protection contre les conditions météorologiques les plus dures. Il résiste à une température allant jusqu'à 400°C.

ZINC SPRAY

It is applied to surfaces made of pure iron and steel, where you do not want them to be coated. It provides protection against the harshest weather conditions. It is resistant up to a temperature of 400°C.

СПРЕЙ-ЦИНК

Предназначен для прозрачных, железных и стальных поверхностей, которые не будут иметь дополнительного покрытия. Обеспечивает поверхности защиту от воздействия самых суровых погодных условий. Выдерживает температуру до 400°C.

بخاخ الزنك

إنه من أجل الأسطح النقاء، الحديدية والفلزية اللواتي لا ترغبن بتغطية وجهها. يوفر حماية تجاه أقسى الظروف الجوية. مقاوم لغاية درجة حرارة تصل لغاية ٤٠٠ درجة مئوية.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-10543	400 ML ÇİNKO SPREY	12 ADET/PCS

KROM SPREY

İyi yayılan ve tutunan, hızlı kuruyan, kolay uygulanan, çok amaçlı kullanılabilen, kapatıcılığı yüksek, mükemmel dayanıklı sprey boyadır. Metal, PVC, beyaz eşya, mobilya, sobalar, oto tampon, jant, bisiklet vb. alanlar ile hobi amaçlı bir çok yerde uygulanabilir.

CHROME SPRAY

It is an excellent long-lasting spray paint, which spreads out and adheres fine and dries quickly. It is easy to apply and can be used for multiple purposes. Its coverage is high. It can be applied to many objects such as metals, PVC, household appliances, furnishings, stoves, car bumpers, wheel rims, bicycles etc and it can also be used for hobby-oriented purposes.

PULVÉRISATEUR CHROME

C'est une peinture en pulvérisateur qui s'étend et s'accroche bien, sèche rapidement, s'applique facilement, polyvalente, très couvrante, ayant une résistance parfaite. Elle peut être utilisée sur les surfaces telles que le métal, PVC, sur l'électroménager, les meubles, les poêles, les pare-chocs, les jantes, les vélo, etc. ainsi que dans un but créatif.

СПРЕЙ-КРАСКА ХРОМ

Суперпрочная, хорошо распределяющаяся, быстро высыхающая, легко наносящаяся, многоцелевая, обладающая высокой кроющей способностью аэрозольная краска. Применяется для покраски множества различных поверхностей, в том числе поверхности из металла и ПВХ, бытовых приборов, мебели, печи, автомобильных бамперов, колесных дисков, велосипедов и т.д., а также в прикладном искусстве.

بخاخ الكروم

إنه عبارة عن دهان بخاخ ذو مقاومة ممتازة وآفاق عالية. متعدد الاستخدامات، سهل التطبيق، سريع الجفاف، جيد التوزيع والتسلك. يمكن أن يتم التطبيق على المعادن وبلاستيك النبي في س، والأثاث الكهربائي الكبير، الأثاث، الصويبات، أغطية المركبات، الجنط، الدراجات وما شابه ذلك والعديد من الأماكن المخصصة للهوايات.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-12561	400 ML KROM SPREY	12 ADET/PCS



EFEKT BOYA GOLD

En yüksek kaliteli profesyonel kaplama ve yansıtıcı yüzey sağlar. Derin, parlak yüzey yaratır ve gerçek kaplama benzer. Çok düzgün yüksek parlaklıktta eşsiz yüzey sağlar. Asit içermez.

**PEINTURE A EFFET FOLD**

Elle permet un revêtement professionnel de plus haute qualité et une surface réfléchissante. Elle donne une surface profonde, brillante qui ressemble à un vrai revêtement. Elle fournit une surface très régulière, de haute brillance. Ne contient pas d'acide.

EFFECT PAINT GOLD

It provides the highest quality of professional coating and reflective surfaces. It creates a deep and bright look of the surface, which is similar to the genuine coating. It provides very smooth, high-gloss and incomparable surfaces. It does not contain acid.

СПРЕЙ-КРАСКА ЭФФЕКТ ЗОЛОТА

Придает поверхности отражающее покрытие самого высокого, профессионального качества. Создает блестящую поверхность, похожую на настоящее золотое покрытие. Поверхность приобретает невероятную гладкость и блеск. Не содержит кислот.

دهان فعال ذهبي

توفر سطحًا عاكساً وتغلفة محترفة ذات أعلى درجة من الجودة. تخلق سطحًا عميقاً ولامعاً ويشبه التغلفة الحقيقية. يوفر سطحاً لا مثيل له أملساً جداً ذو لمعان عالي. لا يحتوي على الأحماض.

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-10727	400 ML EFEKT BOYA GOLD	12 ADET/PCS

SPREY VERNİK

Boyali veya boyasız, ahşap, metal, seramik, kağıt gibi malzemelerin üzerinde koruma amaçlı kullanılır. Çabuk kurur. Yüzeyi su, nem ve güneş ışınlarına karşı korur. Parlaklık verir. Ozon tabakasına zarar veren maddeler içermez. Değişik hava koşullarına dayanıklıdır. Mükemmel yapışma çözelliğine sahiptir.

LACQUER SPRAY

It is used for protection purposes on materials such as painted or unpainted wooden, metal, ceramic and paper. It dries easily. It protects surfaces against water, humidity and solar rays, gives brightness. It does not contain harmful substances for ozone layer. It is resistant to various weather conditions and has excellent adhesive property.

PULVÉRISATEUR DE VERNIS

Il est utilisé pour la protection des matériaux tels que le bois, le métal, la céramique, le papier, etc. peints ou non peints. Il séche rapidement. Il protège la surface de l'eau, de l'humidité et contre les rayons du soleil. Il apporte une brillance. Il ne contient pas de substances dangereuse endommageant la couche d'ozone. Il résiste aux différentes conditions climatiques. Il a une excellente adhérence.

СПРЕЙ-ЛАК

Применяется в качестве защитного покрытия для окрашенных и неокрашенных деревянных, металлических, керамических и бумажных поверхностей. Быстро высыхает. Защищает поверхность от воздействия воды, влаги и солнечных лучей. Придает поверхности блеск. Не содержит веществ, разрушающих озоновый слой. Устойчив к воздействию различных погодных условий. Обладает превосходной адгезией.

طلاء بخاخ كالديني
ممكن استخدامها لغرض الوقاية فوق مسلتزمات مثل الأخشاب
المطلية والغير المطلية والمعادن والسيراميك والورق
يحف بسرعة. يحمي السطح من المياه والرطوبة وأشعة
الشمس. يمنحك اللمعان. لا يحتوي على المواد التي تؤدي إلى
تلوث طبقة الأوزون. مقاومة للتغيرات الأحوال الجوية المتقلبة
وتحتلي ميزة التصاق ممتازة

BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-10635	400 ML SPREY VERNİK	12 ADET/PCS
	CLN-10628	400 ML AKRİLİK SPREY VERNİK	12 ADET/PCS





UNIVERSAL AKRİLİK SPREY BOYA

Taşır araçlarında, İş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.
KULLANIMI: Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yaşlardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetlice çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaklıktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkışa kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfle kalan boyan donar ve boyanın tekrar kullanıma izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin yatık olması dana iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığının sahip ortamda 5 dakikadır.

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE ACRYLIQUE UNIVERSEL

Il est utilisé dans les véhicules, les machines, l'électroménager, sur toutes les surfaces en métal et en bois et dans un but récréatif. UTILISATION : Nettoyez le surface à appliquer de toutes salissures, rouille, eau et humidité. Agiter la peinture durant 3 minutes avant utilisation. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement aux alentours de 25° C. Appliquez la peinture à une distance de 30 cm, à plusieurs reprises sous forme de couches fines. Après l'application, retournez le flacon à l'envers et appuyez sur la buse jusqu'à l'obtention de gaz propre. Dans le cas contraire, la peinture restant dans la buse se gélifie et ne permet pas d'utiliser la peinture à nouveau. Pour un meilleur résultat, essayer de tenir la surface horizontale durant l'application. La durée de séchage est de 5 minutes dans un environnement ayant une température d'application recommandée.

بخاخة يونيفرسرال للصياغات الأكريليكية

مستعمل لغابات الهوايات في كافة السطح المعدنية والخشبية الموجودة في وسائل النقل وفي المعدات الثقيلة وفي الأجهزة المطبخية الكهربائية.

كيفية الاستعمال: يجب أولاً تنظيف السطح قبل التطبيق من كافة الأقذار والأتلوبات ومن المياه والصدأ ومن الرطوبات. ثم يتم خفض العبوة بقوة طوال ٣ دقائق. من المفترض استعمال هذا المنتج في اجزاء درجة حرارتها ما يقارب ٢٥ درجة مئوية. كما أنه من المفضل بمحوى المنتج من بعد مسافة ٢٠ سم على أن يكون موضوعاً بطبقات ناعمة سطحية متعددة ببعضها البعض. في نهاية التصنيع يجب قلب رأس العبوة إلى الجهة المطبخية ثم ينفخ على صمام الرش لحينتصور الغار النظيف من الصمام. في حالة العكس يتم تجاهيف وتجدد الصياغة في فوهة الصمام وهذا الأمر لا يسمح فيما بعد من استعمال العبوة في أعمال آتية. من المفضل أن يكون وضع العبوة مائلة. المدة المقرحة بما يخص شفون جفاف المنتج هي ٥ دقائق كما هو مقتضى به أمر الجو الموجود في مكان التطبيق.

UNIVERSAL RALLYE PAINT

Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.

APPICATION: Shake thoroughly the can 3 minutes before using. Apply 25 °C sprayed from 30 cm distance Paint is applied a few times as a thin layer after the dyeing process, turn the can upside down and pres the valve until the air comes. Otherwise the paint at the valve freezes and does not allow re-use of the product. Give better results than the surface to be flat dring the application. Drying time is 5 minutes (+25°C)



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АКРИЛОВАЯ СПРЕЙ-КРАСКА

Применяется для покраски поверхностей автотранспортных средств, рабочих станков, бытовой техники, всех видах металлических и деревянных поверхностей, а также в прикладном искусстве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Тщательно очистите поверхность от грязи, ржавчины, влаги и жира. В течение 3-х минут усиленно встряхивайте баллон. Рекомендуется распылять при температуре воздуха около +25°C. Распылите краску с расстояния 30 см от поверхности, в несколько тональных слоев. После покраски переверните баллон и удерживайте клапан нажатым, пока не пойдет прозрачный газ. В противном случае, оставшаяся в баллоне краска застынет и будет непригодна для дальнейшего использования. Результат покраски будет лучше, если окрашиваемая поверхность будет расположена под наклоном. Время высыхания, при соблюдении температурных условий, составляет 5 минут.



CLN 10253
RAL 9003

8 680702 210253

BEYAZ
WHITE

CLN 10260
RAL 9005

8 680702 210260

MAT SİYAH
MATT BLACK

CLN 10277
RAL 4008

8 680702 210277

MOR
PURPLE

CLN 10284
RAL 4003

8 680702 210284

PEMBE
PINK

CLN 10291
RAL 1003

8 680702 210291

SARI
YELLOW

CLN 10307
RAL 2004

8 680702 210307

TURUNCU
ORANGE

CLN 10314
RAL 5012

8 680702 210314

AÇIK MAVİ
LIGHT BLUE

CLN 10321
RAL 6018

8 680702 210321

FİSTIK YESİL
PESTICLE GREEN

CLN 10345
RAL 3020

8 680702 210345

BAYRAK KIRMIZI
FLAG RED

CLN 10383
RAL 8016

8 680702 210383

KAHVERENGI
BROWN

CLN 10390
RAL 6016

8 680702 210390

YESİL
GREEN

CLN 10413
RAL 5017

8 680702 210413

BONCUK MAVİ
BLUE

CLN 10444
RAL 7001

8 680702 210444

GRI
GREY

CLN 10468
RAL 9005

8 680702 210468

SİYAH
BLACK

ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

400 ML UNIVERSAL AKRİLİK SPREY BOYA

KOLİ/BOX PCS

12 ADET/PCS



SELÜLOZİK SPREY BOYA

Taşlı araçlarında, İş makinelerinde, Beyaz eşyalarda, her türlü metal ve ahşap yüzeylerde ve hobi amaçlı olarak kullanılır.
KULLANIMI: Uygulanacak yüzeyi her türlü kir, pas, su ve yaşılardan temizleyiniz. Boyayı 3 dakika kuvvetle çalkalayın. 25°C civarında ortamda kullanılması önerilir. Boyamayı 30 cm. uzaklıktan, ince tabakalar halinde birkaç defa yapınız. Boyama işlemi bittikten sonra kutuyu ters çevirip temiz gaz çıkışa kadar valfe basınız. Aksi takdirde valfde kalan boyaya donar ve boyanın tekrar kullanıma izin vermez. Uygulama sırasında yüzeyin ırat olmasından daha iyi sonuç verir. Kuruma süresi, önerilen uygulama sıcaklığına sahip ortamda 5 dakikadır.

RALLYE PAINT SPRAY

Clean the surface to be painted from all dirt, dust and oil. The surface must be completely dry.
APPICATION: Shake thoroughly the can 3 minutes before using. Apply 25 °C sprayed from 30 cm distance Paint is applied a few times as a thin layer after the dyeing process, turn the can upside down and pres the valve until the air comes. Otherwise the paint at the valve freezes and does not allow re-use of the product. Give better results than the surface to be flat during the application. Drying time is 5 minutes (+25°C)

PULVÉRISATEUR DE PEINTURE CELLULOIQUE

Il est utilisé dans les véhicules, les machines, l'électroménager, sur toutes les surfaces en métal et en bois et dans un but créatif.
UTILISATION : Nettoyez la surface à appliquer de toutes salissures, rouille, eau et humidité. Agitez la peinture durant 3 minutes avant utilisation. Il est recommandé de l'utiliser dans un environnement aux alentours de 25° C. Appliquez la peinture à une distance de 30 cm, à plusieurs reprises sous forme de couches fines. Après l'application, retournez le flacon à l'envers et appuyez sur la buse jusqu'à l'obtention de gaz propre. Dans le cas contraire, la peinture restant dans la buse se gélifie et ne permet pas d'utiliser la peinture à nouveau. Pour un meilleur résultat, essayer de tenir la surface horizontale durant l'application. La durée de séchage est de 5 minutes dans un environnement ayant une température d'application recommandée.

СПРЕЙ-КРАСКА НА ЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ

Применяется для покраски поверхностей автотранспортных средств, рабочих станков, бытовой техники, всех видах металлических и деревянных поверхностей, а также в прикладном искусстве.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Тщательно очистите поверхность от грязи, ржавчины, влаги и жира. В течение 3-х минут усиленно встряхивайте баллон. Рекомендуется распылять при температуре воздуха около +25°С. Распыляйте краску с расстояния 30 см от поверхности, в несколько тонких слоев. После покраски переверните баллон и удерживайте клапан нажатым, пока не пойдет прозрачный газ. В противном случае, оставшаяся в баллоне краска застынет и будет непригодна для дальнейшего использования. Результат покраски будет лучше, если окрашиваемая поверхность будет расположена под наклоном. Время высыхания, при соблюдении температурных условий, составляет 5 минут.

بخاخة يونيفرسال للصياغات الاكربيليكية

مستعمل لغایات الهوایات فی کافه السطوح المعدنية والخشبية الموجودة فی وسائل النقل وفي المعدات الثقيلة وفي الأجهزة المطبخية الكهربائية.

كيفية الاستعمال: يجب أولاً تنظيف السطح قبل التطبيق من كافة الأذى والشتائم ومن المياه والاصدأ ومن الرطوبات. ثم يتم خفض العبوة بفتح طوال دقائق، من المفترض استعمال هذا المنتج في أجزاء درجة حرارتها ما فوق ٢٠ درجة مئوية. كما أنه المفضل بخ جهوى المنتج من بعد مسافة ٢٥ سم على أن يكون موضوعاً بطبقات ناعمة ساطعة مفيدة بعدنات مكررة. في نهاية التصنيع يجب قلب رأس العبوة إلى الجهة السفلية ثم الضغط على صمام الرش لحين صدور الغاز النظيف من الصمام. في حالة العكس يتم غافل وتجدد الصياغة في فوهة الصمام وهذا الأمر لا يسمح فيما بعد من استعمال العبوة في أعمال آتية، من المفضل اثناء بخ جهوى المنتج هب ٥ دقائق كما هو مقتضى به أمر الجو الموجود في مكان التطبيق.



ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME

200 ML SELÜLOZİK SPREY BOYA

KOLİ/BOX PCS

24 ADET/PCS



MAXIMUM PERFORMANS







BARKOD/BARCODE	KOD/CODE	ÜRÜN ADI/PRODUCT NAME	KOLİ/BOX PCS
	CLN-11359	260 ML OTOMATİK SPREY BUKET	48 ADET/PCS
	CLN-11366	260 ML OTOMATİK SPREY DAĞ ESİNTİSİ	48 ADET/PCS
	CLN-11373	260 ML OTOMATİK SPREY ORMAN	48 ADET/PCS
	CLN-11380	260 ML OTOMATİK SPREY OKYANUS	48 ADET/PCS
	CLN-11397	260 ML OTOMATİK SPREY TROPİKAL	48 ADET/PCS
	CLN-11403	260 ML OTOMATİK SPREY VANİLÝA ÇIKOLATA	48 ADET/PCS
	CLN-11410	260 ML OTOMATİK SPREY LAVANTA	48 ADET/PCS
	CLN-11427	260 ML OTOMATİK SPREY ZAMBAK	48 ADET/PCS

PRIVATE LABEL

WE MANUFACTURE PRODUCTS WHICH
REFLECTS YOUR BRAND IMPECCABLY

THE PRODUCTION CAN BE DONE ACCORDING TO YOUR SPECIFICATIONS
OR OUR PROPERTIES BY RECIPROCAL SIGNED CONTRACT.

FASON ÜRETİM

UZMAN KADROMUZ İLE MARKANIZI
EN İYİ YANSITAN ÜRÜNLERİ ÜRETMEKTEYİZ

İSTER SİZİN SPESİFİKASYONLARINIZA GÖRE, İSTERSENİZ BİZİM GELİŞTİRDİĞİMİZ SPESİFİKASYONLARA
GÖRE KARŞILIKLI İMZALANAN FASON ÜRETİM SÖZLEŞME DAHİLİNDE ÜRETİMLER YAPMAKTAYIZ.

КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

НАШИ ПРОФЕССИОНАЛЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ
НАИЛУЧШИМ ОБРАЗОМ ОТБРАЗИТ ВАШУ МАРКУ

МЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМ КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО С УЧЕТОМ ЛИБО ВАШИХ СПЕЦИФИКАЦИЙ,
ЛИБО НАШИХ РАЗВИТЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НА ОСНОВЕ ДВУХСТОРОННЕГО КОНТРАКТА

FABRICATION SUR MESURE

NOUS FABRIQUONS AVEC NOTRE EQUPE QUALIFIEE LES MEILLEURES
PRODUITS REFLETANT LE MIEUX VOTRE MARQUE


NOUS FABRIQUONS LES PRODUITS QUE VOUS SOUHAITEZ SELON VOTRE SPECIFICATION OU SELON
NOS SPECIFICATIONS DEVELOPPEES AU SEIN DU CONTRAT DE PRODUCTION SUR MESURE SIGNÉ
RECIPROQUEMENT

التصنيع على أساس التعاقد

نقوم بتصنيع المنتجات التي تمثل العلامة التجارية الخاصة بكم على أكمل وجه وذلك من خلال
كادرنا المختصين.

نقوم بتصنيع المنتجات وفقاً لعقد التصنيع الموقع بين الطرفين وذلك حسب المواصفات الفنية التي تحدد من قبلكم أو
حسب المواصفات الفنية التي تم تطويرها من قبلنا.









Faaliyet alanlarının en profesyonel ekipleri ile çalışan şirketimiz, Mutlak müşteri memnuniyetini, en yüksek teknoloji ile ürettiği ürünlerini, sürekli iyileştirme felsefesi ile geliştirecek, bekłentilerin ötesine geçmeyi ilke edinmiştir.

İnsana değer, çevreye saygı felsefesi ile insan ve çevre sağlığına zararsız, rekabetçi, kaliteli, yüksek teknoloji ürünlerini siz değerli müşterilerimize sunmaktadır. Tüm ürünlerimiz, dünyanın kabul ettiği yüksek standartlarda, en ileri teknoloji ile üretilmektedir.

Rekabetin yol gösterici, kalitenin ön koşul, müşterinin ise, vazgeçilmez olduğu, günümüz iş dünyasının belirleyici etken; ürün, ekip ve yönetim kalitesidir. Ürünlerimiz, pazarnı ihtiyaçları tespit edilerek, geliştirilip üretilmiştir.

Satış sonrasında da her türlü probleme çözüm üreterek, toplam kalite anlayışından ödün vermemeğizdeyiz.

Our company working with the most professional teams in their fields of activity has adopted the going beyond the expectations as a principle by developing the absolute customer satisfaction, products produced with the highest technology with the philosophy of continuous improvement.

We offer our esteemed customers the human and environment friendly, competitive, high-quality, high-tech products with the philosophy of esteem for human and respect for environment.

All our products are being produced with the most advanced technology in the high standards adopted by the world.

The determinant of today's business world, in which competition is pathfinder, quality is pre-condition and customer is indispensable, is product, team and management quality. Our products have been developed and produced by determining the needs of the market.

We do not compromise on total quality approach by also creating solution for all kinds of problems after sale.

Notre société, travaillant avec les meilleures équipes professionnelles dans leurs domaines d'activité, a adopté et dépassé les attentes de satisfaction de notre clientèle en développant, avec une philosophie d'amélioration constante, les produits fabriqués avec la plus haute technologie.

Nous offrons, à nos clients, les produits issus de la plus haute technologie, respectueux de l'environnement, inoffensifs, compétitifs, de qualité avec une philosophie respectant l'homme et l'environnement. Tous nos produits sont fabriqués avec la technologie la plus avancée, dans des normes élevées, acceptées par le monde.

Le facteur décisif dans le monde des affaires actuel est que la concurrence est le principe directeur, que la qualité est la condition préalable et que le client est indispensable, de même que la qualité du produit, de l'équipe et de la gestion. Nos produits sont fabriqués et développés selon les déterminations des besoins du marché.

Nous ne compromettons pas notre compréhension de la qualité en produisant des solutions à toutes sortes de problème lors de l'après-vente.

Наша компания, работающая только силами самых лучших специалистов и придерживающаяся принципов абсолютной удовлетворенности клиентов, производства продукции с использованием только высоких технологий и постоянного развития, стремится в своей деятельности выйти за рамки ожиданий.

Следуя философии человеческих ценностей и бережного отношения к природе, мы представляем своим дорогим клиентам экологически чистую, конкурентоспособную и высокотехнологичную продукцию.

Вся наша продукция производится в соответствии с мировыми стандартами и с использованием самых передовых технологий.

Главным направляющим критерием конкуренции, основным условием качества и незаменимости для клиентов, а также основным определяющим фактором современного бизнеса является качество товара, командного состава и управления.

Наша продукция разрабатывается и изготавливается с учетом всех потребностей рынка.

Мы не ищем компромиссов в вопросе общего понимания качества, своевременно решая все виды возникающих послепродажных вопросов.

تقوم الشركة بتصنيع منتجاتها بقدارها المختص مستخدمة التكنولوجيا المتقدمة ، والمبنية على مبدأ التطوير المستمر التي تهدف إلى كسب رضى العملاء المطلق والاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العملاء.

نقدم لعملائنا الكرام منتجات ذات جودة عالية وقدرة تنافسية والمصنعة بالเทคโนโลยيا المتقدمة والتي تمتع بأدائها صديقة للبيئة وغير ضارة بصحة الإنسان محترمين القيم الإنسانية.

يتم تصنيع جميع منتجاتنا بالเทคโนโลยيا المتقدمة وذلك وفقا للمعايير والمواصفات العالمية المعتمدة. تعتبر جودة المنتجات والكادر المختص والإدارة من أهم العوامل المؤثرة في عالم أعمال اليوم التي تعطى فيها الاهتمام على القدرة التنافسية والجودة ورضا العملاء. وتم تطوير وتصنيع منتجاتنا من خلال تحديد احتياجات السوق.

وإننا ننطلق من مبدأ لا مساومة على الجودة و تقديم الحلول للمشاكل التي تواجه عملائنا ما بعد البيع.

MAXIMUM PERFORMANCE





MENEKŞE PARFÜMERİ KİMYA
KOZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Pelitli, Sanayi Sokak No:32 41400 Gebze-Kocaeli
T. 0 262 751 00 99 F. 0 262 751 03 99
www.clnkimya.com